

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 马伟
	职称： 高工
	工作单位： 宿州联通
项目信息	项目名称：安徽宿州经开区大气防治可视化高点监控项目
	供应商名称：中国铁塔股份有限公司宿州市分公司
专业人员论证意见	<p>项目需在30m高点挂载监控以实现经开区大气防治的可视化管理。中国铁塔宿州分公司高点资源丰富，具有不可替代性。</p> <p>根据中华人民共和国政府采购法第三十一条规定，建议本项目采用单一来源方式，向中国铁塔股份有限公司宿州分公司采购。</p>
专业人员签字	<p>马伟</p> <p>日期 2024 年 1 月 13 日</p>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李冰	
	职称：高级工程师	
	工作单位：安徽宿州的无线电监测站。	
项目信息	项目名称：安徽宿州经开区大气防治可视化高点监控项目	
	供应商名称：中国铁塔股份有限公司宿州市分公司	
专业人员论证意见	<p>根据安徽宿州经开区大气防治可视化高点监控项目建设要求，该项目布局较广且分散，需部署在30米以上的高点空站上。中国铁塔股份有限公司宿州市分公司负责管理运营的通信铁塔在宿州市经开区内高点资源分布上具有唯一性。按照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，建议该项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员签字	李冰	日期2016年1月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 梅长青	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 市自然资源和规划局信息中心	
项目信息	项目名称: 安徽宿州经开区大气防治可视化高点监控项目	
	供应商名称: 中国铁塔股份有限公司宿州市分公司	
专业人员论证意见	<p>1. 本项目部署在园区22处30米以上高点监控, 中国铁塔股份有限公司运营的铁塔资源在该区域的高点资源具有唯一性。</p> <p>2. 依托中国铁塔股份有限公司宿州市分公司的现有资源可有效降低项目维护资金和运营成本。</p> <p>3. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定: 应当采用单一来源采购方式。</p>	
专业人员签字	梅长青	日期: 2021年1月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：周媛媛	
	职称：经济师	
	工作单位：埇桥区公管中心	
项目信息	项目名称：安徽宿州经开区大气防治可视化高点监控项目	
	供应商名称：中国铁塔股份有限公司宿州市分公司	
专业人员论证意见	<p>本项目是对部署在园区内22处30米以上的 高点监控服务的采购，中国铁塔公司在对该 项目的掌握上具有唯一性，依托铁塔公 司的电源，能极大降低运营成本，能提供 便捷高效的运维服务。</p> <p>该项目符合《政府采购法》第三十一条之 规定，属于只能从唯一供应商处获得的情 形，故建议采用单一来源的方式进行采购。</p>	
专业人员签字	周媛媛	日期2026年1月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：高嵩	
	职称：高工	
	工作单位：宿州市第一人民医院	
项目信息	项目名称：安徽宿州经开区大气防治可视化高点监控项目	
	供应商名称：中国铁塔股份有限公司宿州市分公司	
专业人员论证意见	<p>1. 本项目需部署在园区20处30米以上高点监控，中国铁塔股份有限公司运营的通信铁塔在该区域高点资源具有唯一性。</p> <p>2. 依托中国铁塔股份有限公司宿州分公司的现有资源，可有效降低项目维护资金和运营成本。</p> <p>3. 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定，应当采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	高嵩	日期2026年1月13日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。