

安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2026 年版）

项目名称：上海市第一人民医院蚌埠医院监护仪采购项目（二次）

项目编号：ZFCG-202600038

采购人：综合区域医疗中心蚌埠医院（蚌埠医科大学第二附属医院）

采购代理机构：安徽中技工程咨询有限公司

2026年8月

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	采购需求	22
第四章	评标方法和标准（综合评分法）	35
第五章	政府采购合同	43
第六章	投标文件格式	65
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本	86

第一章 投标邀请

上海市第一人民医院蚌埠医院监护仪采购项目（二次）招标公告

项目概况

上海市第一人民医院蚌埠医院监护仪采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在“徽采云”电子交易系统获取招标文件，并于 2026 年 9 月 1 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCG-202600038

项目名称：上海市第一人民医院蚌埠医院监护仪采购项目（二次）

预算金额：人民币 118 万元，其中第 1 包：护理部心电监护仪，32 万元；第 2 包：儿科新生儿监护仪，40 万元；第 3 包：介入科心电监护仪，26 万元；第 4 包：麻醉科多功能监护仪，20 万元。

最高限价：人民币 118 万元，其中第 1 包：护理部心电监护仪，32 万元；第 2 包：儿科新生儿监护仪，40 万元；第 3 包：介入科心电监护仪，26 万元；第 4 包：麻醉科多功能监护仪，20 万元。

采购需求：

第 1 包：护理部心电监护仪，数量：40 台，预算金额：32 万元；

第 2 包：儿科新生儿监护仪，数量：5 台，预算金额：40 万元；

第 3 包：介入科心电监护仪，数量：4 台，预算金额：26 万元；

第 4 包：麻醉科多功能监护仪，数量：2 台，预算金额：20 万元。

合同履行期限：合同签订后，自接到采购人通知之日起 30 个日历天内完成供货及安装。

本包别（不接受）联合体投标。

二、申请人的资格要求：

-
1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 3. 本项目的特定资格要求：
 - 3.1 所投产品属于二类医疗器械时，须提供投标人的医疗器械经营备案证明属于三类医疗器械时，须提供投标人的医疗器械经营许可证。医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需办理经营许可或者备案。
 - 3.2 投标人所投产品（非进口产品）属于一类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供生产商的医疗器械生产许可证。
 - 3.3 投标人所投产品属于一类医疗器械时，须提供产品的注册备案证明；属于二、三类医疗器械时，须提供产品的医疗器械注册证。
 - 3.4 本项目所投产品中，如有产品不属于医疗器械范畴，不适用招标文件中关于医疗器械经营备案、生产许可及产品注册、备案等相关资格要求

三、获取招标文件

时间：2026年8月10日至2026年8月17日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“徽采云”电子交易系统

方式：供应商登录“徽采云”电子交易系统在线获取采购文件

售价（元）：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间（开标时间）：2026年9月1日09点30分（北京时间）

提交投标文件地点（开标地点）：“徽采云”电子交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：

1.1 电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“徽采云”电子交易系统进行招投标活动；

1.2 投标准备：注册账号——详情参见“徽采云”平台供应商注册与配置手册“第 2 章入驻操作流程”（<https://sitecdn.zcycdn.com/f2e-assets/a2d7b18f-adb6-47d9-8fb3-cb8632b8fffc.pdf?utm=a0017.b1884.c128.topic.1a7c2150533811ed990f05d85dda49f6>）；申领 CA 数字证书——申领流程详见“安徽省政府采购网-下载专区-其他-供应商 CA 驱动下载-安徽省各市 CA 办理服务指南（已有安徽 CA 和翔晟 CA 无需重复申领）；安装“徽采云”投标客户端——前往“安徽省政府采购网-下载专区-电子交易系统专区”进行下载并安装（<http://www.ccgp-anhui.gov.cn/anhuiCategory15/anhuiCategory119/9396667.html>）；

1.3 招标文件的获取：使用 CA 登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

1.4 投标文件的制作：在“徽采云投标客户端”中完成“填写基本信息”、“制作和导入投标（响应）文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

1.5 投标文件的上传：使用 CA 登录“徽采云”电子交易系统；进入“项目采购”应用，在投标文件上传菜单中选择项目，上传加密的投标文件（*.jmbs）；

1.6 投标文件的解密：投标人按照系统提示和招标文件规定，在规定时间内完成在线解密；

1.7 “徽采云”电子交易系统具体操作指南：详见安徽省政府采购网-徽采学院-电子交易系统学习专题-供应商-操作手册。

1.8 CA 问题联系电话：安徽 CA 400-880-4959；翔晟 CA 0551-68105136。

2. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

3. 本次招标公告在安徽省政府采购网发布。

4. 投标文件的提交要求：供应商应当在投标文件提交截止时间前通过“徽采云”电子交易系统上传加密的电子投标文件，未在投标文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，拒绝接收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：综合区域医疗中心蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院)

地址：安徽省蚌埠市龙华路 633 号

联系方式：0552-3973917

2. 采购代理机构信息(如有)

名称：安徽中技工程咨询有限公司

地址：合肥市合作化南路 27 号

联系方式：18855177631

3. 项目联系方式

项目联系人：桑老师、鲍工

电 话：0552-3973917、18855177631

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注： 如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	<u>2026</u> 年 <u>8</u> 月 <u>24</u> 日 <u>17</u> 时 <u>00</u> 分
7.1	包别划分	☐ 不分包 ☒ 分为 <u>4</u> 个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： <u>（1）本项目采用兼投兼中方式确定各包中标人，投标人可以同时投标4个包别。</u> <u>（2）评标顺序约定如下：评标时按“第1包～第4包”的顺序依次评标。</u>
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	<u>90</u> 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 <u>60</u> 分钟内
14.1	资格审查	☒ 采购人审查 ☐ 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	☐ 最低评标价法

		☒ 综合评分法
17.3	报价扣除 (非专门面向中小企业采购项目适用)	(1) 小型和微型企业价格扣除: <u>10%</u>。 (2) 监狱企业价格扣除: 同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除: 同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除: <u> / </u>。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除: <u> / </u>。(允许大中型企业向小微企业分包的项目适用)
17.4	本国产品价格扣除(适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目)	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的,既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的,符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$,所有产品价格扣除 <u>20%</u>。
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>3 家</u>
21.2	确定中标人	☒ 采购人委托评标委员会确定 ☐ 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函; (如有) (2) 残疾人福利性单位声明函; (如有) (3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标(成交)供应商的评审报价(适用最低评标价法) (4) 中标(成交)供应商的评审总得分(适用综合评分法) (5) 符合本国产品标准的声明函; (如有)
24.1	中标通知书发出的形式	☐ 书面 ☒ 数据电文

25.1	告知招标结果的形式	☒ 投标人自行登录电子交易系统查看 ☐ 评标现场告知
26.1	履约保证金	(1) 金额: ☐ 免收 ☒ 合同价的 <u>2.5</u> % ☐ 定额收取: 人民币_____元 (2) 支付方式: ☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保险 ☒ 保函 (3) 收取单位: <u>综合区域医疗中心蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院)</u> (4) 开户银行: <u>中国农业银行蚌埠桥北支行</u> 银行账号: <u>12190001040015644</u> (5) 退还时间: <u>项目验收合格后退还</u> 注意事项: (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的, 受益人和收取单位须为采购人。
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同, 采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同, 依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的, 采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告, 但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	(1) 收费对象: ☐采购人 ☒中标人 (2) 收取方式: <u>转账/电汇</u> (3) 收费标准: <u>参照《招标代理服务收费管理暂</u>

		行办法》（计价格[2002]1980号）规定收费标准26.6%计收，相关费用由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构。
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式：<u>书面形式（同时需电话告知）、邮件形式（2511029892@qq.com）。</u> 接收部门：<u>安徽中技工程咨询有限公司</u> 联系电话：<u>18855177631</u> 通讯地址：<u>安徽省蚌埠市蚌山区新地城市广场公寓楼5号楼1006-1007室</u>
32	其他内容	1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息

		推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
--	--	---

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当

按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子

签收凭证为准)，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依

据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网

上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

（1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，

依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合 17.3 和 17.4 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将

告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行,将视为放弃中标资格。在此情况下,采购人可确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	预付款支付方式：预付款为合同价款的 60%。 合同签订后中标人须向采购人提交合同价款 60%的等额无条件“见索即付”预付款保函(保函最终有效期为该合同货物最迟供货期之后 5 个工作日)作为担保，中标人供货安装完成后验收合格付至合同价款的 100%。 注：在签订合同时，中标人可选择是否预付款，如中标人需要预付款支付，需提供保函；如在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，采购人可不支付预付款。

		预付款保函要求：（1）中标人提供保函的受益人和收取单位须为采购人。（2）保函形式：☒ 银行保函☒ 担保机构担保☒ 保证保险☒ 电子保函 （3）保函递交要求：①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。是否接受负偏离：☒ 不接受 ☐ 接受
2	供货及安装地点	<u>龙湖院区和淮上院区</u>
3	供货及安装期限	<u>合同签订后，自接到采购人通知之日起 30 个日历天内完成供货及安装。</u>
4	验收条件	合同签订时或设备开箱验收前，乙方提供购买原厂整机质保服务合同等证明材料。
5	免费质保期	验收合格之日起 5 年原厂整机质保 。
6	所属行业	工业

二、货物需求

（一）货物需求说明

标识重要性	标识符号	代表意思
实质性响应要求	★	须全部满足。如有一项不满足视为未实质性响应。
重要指标	▲	作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。
一般技术指标 (无标识项)	无	作为评分项，详见“第四章评标方法和标准”中评分细则。

注：以“第四章评标方法和标准”、投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。

(二) 货物清单表

包号	设备名称	数量	最高限价 (万元)	是否接受进口
包 1	心电监护仪	40 台	32 万元	否
包 2	新生儿监护仪	5 台	40 万元	否
包 3	心电监护仪	4 台	26 万元	否
包 4	多功能监护仪	2 台	20 万元	否

(三) 货物需求表

序号	货物名称	技术参数及要求			数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
包 1	心电监护仪	序号	技术参数	指标值	40 台	工业	是	/
		1	可通过有线和无线的方式联入中央监护系统，接口开放，支持获取心电监护数值同步到护理文书记录。	具备				
		2	标准配置：心电 (ECG)、呼吸 (RESP)、无创血压 (NIBP)、血氧饱和度 (SpO2)、脉率 (PR)、双体温 (TEMP)。	具备				
		▲3	显示器尺寸≥10 吋，分辨率≥1024×600，≥8 通道显示。	具备				
		4	具备彩色触摸屏，并至少配备按键或旋钮作为备用操作方式。	具备				

		5	有 ECG 波形显示，支持显示 ECG 信号质量指数，指示 ≥ 5 个不同级别的心率信号强度。	具备				
		▲6	实时心律失常分析 ≥ 30 种，具备心率统计功能，支持房颤心律失常分析功能	具备				
		7	心电 3/5 导可选，心电模式包括：监护/手术。具有多导心电监护算法，同步分析 ≥ 2 通道心电波形	具备				
		8	心电扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。	具备				
		9	ECG、NIBP、PR、和 SPO2 具有报警分级功能，每个参数可同时设置中级、高级报警限范围。	具备				
		10	存储功能： ≥ 120 小时趋势图表、 ≥ 200 组报警事件、 ≥ 2000 组无创血压测量数据、 ≥ 48 小时全息波形回顾。	具备				
		11	设计使用年限	≥ 8 年 (须提供证明材料)				

★相关配置需求：（投标文件中须提供承诺函，格式自拟；承诺中标后按照以下配置进行响应；下列各项配置投标文件中均需单独报价）

1. 监护仪（含血氧探头、血压袖带、五导心电导联线、可充电内置电池等） 40 台
2. 血压袖带 80 个
3. 专用小推车（含收纳篮筐） 40 辆
4. 配备监护仪接线保护套 40 个

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
包 2	新生儿监护仪	1、中央监护系统可获取实时监护数据（3/5/12 导心电、体温、无创血压、血氧饱和度、双通道有创压、呼气末二氧化碳、碳氧、总氧等）。 ▲2、可连接≥32 台监护，标配≥75 吋医用显示器。 二、监护仪部分要求 1、监护仪主机显示器一体化设计，全触摸屏操作。 2、≥12 英寸显示器,分辨率≥1280×800; 3、触摸屏可以戴医用防护手套或使用棉签操作; ▲4、标配 12 导心电监护，带宽 0.05~150Hz，≤6 电极测量 12 导心电波形的功能; ▲5、≥27 种心律失常分析报警功能，含房颤分析（适用新生儿、早产儿及 14 岁以下儿童） 6、具备心电电极阻抗法测量呼吸（适用新生儿、早产儿及 14 岁以下儿童） 7、无创血压（适用新生儿、早产儿及 14 岁以下儿童）：具备手动测量、自动间隔测量、序列测量、快速测量等模式; 8、碳氧、总氧监测：数值及图形形式显示灌注指数，指示外周小动脉充盈状态,可显示 SpHb 总血红蛋白、SpCO 碳氧血红蛋白、SpOC 总血氧含量; 9、有创压力监测（适用新生儿、早产儿及 14 岁以下儿童）：可监测有创动脉压、静脉压，测压范围-40 至 360mmHg; 10、呼气末二氧化碳（适用新生儿、早产儿及 14 岁以下儿童）支持主路法或旁路法监测呼气末二氧化碳，旁路法采样速率≤50ml/min，主路法无需额外耗材”；	5 台	工业	是	/

		11、体温测量功能：具备体表、体腔（包含尿路）温度监测； 12、波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警； 13、灌注指数(PI)显示和智能报警延迟功能同时具备； 14、可显示本机监测的各种参数在过去的某一时间段内变化率； 15、具备图形显示，可直观显示各种参数的变化区间及对应的百分比；				
--	--	---	--	--	--	--

★相关配置需求：（投标文件中须提供承诺函，格式自拟；承诺中标后按照以下配置进行响应；下列各项配置投标文件中均需单独报价）

1. 中央监护系统（含工作站电脑及彩色激光打印机）1 套
2. 插件式监护仪 5 台（可重复使用新生儿专用血氧探头 5 套、14 岁以下儿童血氧探头 5 套，新生儿无创血压测量袖带 1 套、早产儿无创血压测量袖带 1 套、儿童无创血压测量袖带 5 套，新生儿心电测量附件 1 套、儿童专用心电测量附件 5 套）
3. 双通道压力模块（新生儿专用双有创血压测量附件 1 套和 14 岁以下儿童专用双有创血压测量附件 1 套）2 套
4. 呼气末二氧化碳监测模块（新生儿专用呼气末二氧化碳监测模块 1 套和 14 岁以下儿童呼气末二氧化碳监测模块 1 套） 2 套
5. 碳氧、总氧监测模块（适用新生儿、早产儿及 14 岁以下儿童，含血氧探头 1 套） 1 套
6. 带屏幕的转运监护模块（显示屏≥5.5 英寸，插入主机插槽后可显示及设置波形和数值） 1 套
7. ≥75 英寸显示器 1 台

序号	货物名称	技术参数及要求	数量 (单位)	所属行业	是否为核心产品	备注
包 3	心电监护仪	一、整机要求: 1. 监护仪有三类医疗器械注册证, 模块化插件式, 适用于成人、小儿、新生儿。 2. 内置可充电锂电池, 待机时间≥ 2 小时 3. 显示屏亮度可根据环境光自动调节 二、屏幕显示: ▲1. 主机≥ 12 英寸彩色触摸屏, 支持≥ 8 通道波形显示, 支持多点触摸及手势操作, 插槽数≥ 3 个。 三、监测功能: ▲1. 标配: 3/5 导心电、血氧饱和度、脉搏、无创血压、有创血压、体温、呼吸、呼末 CO₂ 的同时监测。 四、心电及血压监测: 1. 标配 3/5 导联, 具有监护、诊断、手术滤波模式, 具有导联智能脱落检测, 屏幕支持导联脱落位置的图形化报警提示。 ▲2. 具有心电四导同步分析技术 (即使用四个导联作为分析导联), 并非多个导联波形同屏显示及 12 导联静息分析。 3. 支持 QT/QTc 显示功能, 支持 ST 图形化显示功能 4. 无创血压 NIBP 成人测量范围, 收缩压: 25~290mmHg, 平均压: 15~260 mmHg, 舒张压: 10~250mmHg 五、报警功能: 1. 采用声光双重三级报警系统, 所有监测参数报警上、下限可调。 2. 具有特殊报警音提示病人处于危急状态。 ▲3. 可根据病人的参数趋势变化, 自动推送推荐的报警限值。 4. 具有护士呼叫功能、脉搏调制音功能。 ▲5. 具备参数组合报警功能, 可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示, 预示病人不同生理系统状态改变, 提供≥ 9 个预设组合报警, 并允许自定义≥ 9 个组合报警。 6、数据及存储: 6.1 具备 120 小时趋势图表, 100 个报警事件, 100 个心律失常, 1000 组无创血压测量的存储与回顾功能 ▲6.2 支持与同厂家生产的输注泵、除颤仪混合接入中心监护系统, 实现数据及波形的整合及存储, 满足信息化需求。	4 台	工业	是	/

★相关配置需求：（投标文件中须提供承诺函，格式自拟；承诺中标后按照以下配置进行响应；下列各项配置投标文件中均需单独报价）

1. 监护仪主机 4 台（含基础模块，支持心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏、体温、双有创血压测量）

2. 旁流式二氧化碳模块 4 个

3. 每台监护仪配备：数据信号线（3 根）、4 端口专业分屏器 1 个、控制室显示屏 1 个（ ≥ 21 英寸）。

序号	货物名称	技术参数及要求			数量 (单位)	所属行业	是否为核 心产品	备注
包 4	多功 能监 护仪	序号	技术参数	指标 值	2 台	工业	是	/
		一、	总体要求					
		1. 基 本功 能配 置	12 导联抗干扰心电导线、无创血 压、血氧饱和度、呼吸、心率、脉 搏、双通道体温（配备可重复使用 体温探头）、双通道有创血压监测、 主流二氧化碳监测、脑电双频指数 （BIS）监测	具备				
		★2.	需与我院现使用的手麻系统相 兼容	具备				
		3.	监护仪为插件式设计	具备				
		4.	医用专业触摸操作显示屏：≥15 英寸，分辨率≥1280*768，能戴手 套和使用棉签点击触摸屏操作。	具备				
		▲5.	波形冻结功能，可分别冻结单个波 形，同时不影响其他实时波形的显 示和全部参数的报警，提供监护仪 操作界面照片证明。	具备				
		▲6.	标配带显示屏的转运模块，触摸操 作屏≥6 英寸；内置电池，运行时 间≥4 小时；该模块插入监护仪插 槽后不遮挡转运模块屏幕的显示， 前后屏幕可同时操作和显示监测 的数值及波形。	具备				
		二、	测量功能					
		▲1.	配备 12 导联心电监护（≤7 个电 极采集 12 导心电信号），心电监 护带宽 0.05-150Hz，配备抗电刀 干扰导联线。	具备				
		2.	≥25 种心律失常分析报警功能， 含房颤分析。	具备				
		3.	导联 ST 数值用动态环形图显示并 标记各导联 ST 段数值；实时更新 并实时显示 ST 段变化趋势、V2、V5 和 aVF 的绝对值的总和	具备 （提 供说 明书 或机				

				器操作照片证明)				
		▲4.	12 导 ST 段抬高部分能以图形或数值形式标记,实时更新,定量预测心肌缺血严重程度,当 ST 值超过 STEMI 危急值,图形会出现标注直观显示及预警	具备				
		5.	有心电波形、ABP、CVP 等三道以上不同波形的同轴叠加后对比判断心脏病人不同的临床表现和治疗后评估	具备 (需提供该操作界面图片)				
		6.	心电电极阻抗法测量呼吸	具备				
		7.	无创血压:双参考点校正:血管内测量法和水银柱测量法,须至少具备手动测量、自动间隔测量、序列测量、快速测量四种测量模式	具备				
		8.	血氧:必须具备灌注指数(PI)菜单显示和智能报警延迟功能操作菜单	具备 (提供机器操作菜单界面图片证明)				
		▲9.	有创压监测:测压范围:-40 - 360mmHg;有创压力监测支持多种压力标注方式,至少包括动脉压、中心静脉压、肺动脉压、腹内压、膀胱压等”	具备				
		▲10.	标配主流法呼气末二氧化碳监测,不使用集水杯、水槽	具备				
		11.	脑电双频指数(BIS):测量范围:0~100,具备 BIS、SQI、SR 数值显示	具备				
		12.	监护仪标配连续血流动力学	具备				

			PICCO 监测模块(非漂浮导管法 CO、非无创阻抗法)，可监测胸腔内血容量(ITBV)、血管外肺水(EVLW)，肺毛细血管通透性指数(PVPI)等参数					
		13.	可显示过往至少包括心率、血压、血氧、有创动脉压、有创静脉压、二氧化碳等参数的变化区间及百分比	具备				

★相关配置需求：（投标文件中须提供承诺函，格式自拟；承诺中标后按照以下配置进行响应；下列各项配置投标文件中均需单独报价）

监护仪主机 2 台，心电监测模块 2 个，无创血压监测模块 2 个，血氧饱和度监测模块 2 个，呼吸监测模块 2 个，心率监测模块 2 个，脉搏监测模块 2 个，双通道体温监测模块 2 个，双通道有创血压监测模块 2 个，二氧化碳监测模块 2 个，脑电双频指数（BIS）监测模块 2 个。

注：根据投标文件与招标文件要求实质性响应参数（标记“★”的技术参数）的偏离情况进行评审。标注“★”的条款，须在投标文件中提供相关证明材料（“★相关配置需求”除外，投标人须就“★相关配置需求”在投标文件中提供承诺函，格式自拟；承诺中标后按照相应配置进行响应；各项配置投标文件中均需单独报价），证明材料显示不满足招标文件要求的或未提供证明材料的，投标将被否决；如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、具有有效的检测或检验报告扫描件、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。

三、报价要求

设备报价要求: 本项目设备报总价及各配置分项报价，报价包含完成本项目所需的全部费用，中标后采购人不再另行追加任何费用，请投标人自行考虑报价风险。

配套耗材报价要求: 所有配套耗材分项报价，若后期有采购的需求，作为供货的价格依据，各项报价不得超过控制单价，耗材报价不包含在本次投标报价中。

中标人的耗材货款结算以实际供货的合格产品数量为准。结算金额为实际供货的合格产品数量*投标报价。在合同实施期间，招标人可以对货物数量适当增

减,投标人不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更、不得要求相关补偿。

四、其他要求

(一) 应急服务要求

1. 备品备件: 中标人提供能够满足质量保证期内的设备维修要求的备品备件, 备品备件应是新品。中标人应保证 10 年以上零部件供应期, 并对设备故障等突发状况及时响应。

2. 专用工具: 中标人提供设备安装、调试、验收、维修、保养所必要的专用工具、仪器、仪表等工具。

3. 接到报修后应及时响应, 若未及时修复设备故障, 应提供备用设备供院方使用。

(二) 安装调试、验收试验及质量保证

1. 中标人在设备安装地点负责安装、调试。投标人必须提供设备安装、调试、维修等一系列技术材料, 为采购人提供足够的技术资料和技术保障。设备的有关证明, 如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等, 并在交货时必须随装箱。

2. 具体设备验收标准和程序按采购人要求执行, 下列验收程序可参照执行:

(1) 采购人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的, 按照下列原则进行验收: 有国家标准的按照国家标准验收, 没有国家标准的按行业标准验收, 无行业标准的按地方或企业标准验收, 中标人予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目, 采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

(2) 货物在验收时, 中标人应提供制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的部件须提供中国海关进口货物报关单、商检证明等材料; 提供制造厂家出具有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件(外文应提供中文翻译资料, 下同)、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物(包括主要部件和材料)所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具

的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由中标人提供的必要文件。

（3）中标人应根据采购人的技术要求提供相应的产品。由中标人所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

（4）运行测试及最终验收。在系统安装、调试结束后，采购人对其进行全面的测试，系统最终测试完毕经验收合格后，采购人向中标人签发最终验收证明。

（5）中标人应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料，以便采购人今后能掌握操作和维护方法。依据合同与合同有关条件、本招标文件的技术规范、系统配置要求、设备技术文件和系统说明书，以及国家相关文件等要求进行验收。

（6）若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，采购人有权解除合同关系，并可以视情决定选择第二中标候选人递补中标或重新招标。

（三）培训服务

1. 技术人员厂方培训：维修维护人员培训不少于 1 人，有详细的技术培训方案和完整规范的培训资料，培训结束获得厂方授权或资质许可，一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)包含在投标报价中。

2. 设备使用培训：不少于 2 人，直至完全掌握设备应用技术，并获厂方资质许可；一切费用(包含交通、食宿、资料、工具材料等所有与培训相关的费用)包含在投标报价中。

（四）质保及售后服务

1. 自设备验收合格之日起进入免费质保期。

2. 在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷、故障，中标人将免费修理或替换该设备。

（五）产品综合性能

1. 技术先进性：具有自主创新的设计和理念。包含但不限于采用环保新型材料、传感技术、集成度等成果，提升诊疗精准性、安全性和独特性。

2. 设备性能与可靠性：具备持续稳定运行能力，符合国家和行业标准，能够在工作中避免故障或失效，具有较高可靠性，故障率低。具有网络安全和数据隐私保护能力，保障患者生命安全与医疗操作的有效性。

3. 使用和维护便利性：配备全中文（或指定语言）图形用户界面，操作流程简明，易清洁易保养，零件标准化通用性，并提供操作手册、维修手册、电路图

及故障诊断指南。确保医护人员可独立完成日常操作及基本维护工作。

4. 安全性高:通过国家和行业强制性产品认证,具备硬件和软件安全保护系统与警示标识提醒,具备操作手册含安全警告与说明等,确保全生命周期的使用安全。

(六) 验收

1、投标人必须提供设备安装、调试、维修等一系列技术材料,为采购人提供足够的技术资料和技术保障。设备的有关证明,如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等,并在交货时必须随装箱。

2、若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求,采购人有权解除合同关系,并可以视情决定选择第二中标候选人递补中标或重新招标。

3、设备如需检测的,由采购人随机抽样送检,检测的费用包含在投标报价中。如涉及安全等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目,必须邀请相关部门或相关专家参与验收,相关费用包含在投标报价中。

(七)、样品要求(如有)

无

(八)、招标耗材品种明细表

第 2 包：儿科新生儿监护仪

序号	科室	名称	国产/ 进口	医用耗 材编码 前 7 位 (示例 C034801)	高/ 低 值	是否 专机 专用	规格 (不 能牵 涉指 定品 牌)	型号	技术参数	包装 规格 (最 小单 位)	用途	适应症(功能主治)	单价 (元)	年用 量	年预 算价 格 (元)	备注	分包
1	儿科	血氧 传感 器	进口	C140703	高	有	儿童	儿童	可适用于 masimo 品牌单机或各品牌监护仪血氧模块，监测患者的 SpHb 总血红蛋白、SpCO 碳氧血红蛋白、SpOC 总血氧含量	1 个 (10 个/盒)	监测患者的 SpHb 总血红蛋白、SpCO 碳氧血红蛋白、SpOC 总血氧含量	末梢循环差如婴幼儿、老人等患者，创伤性休克、隐匿性/活动性出血、慢性失血的患者，实时监测能够及早积极预警和临床干预	1000	5	5000		
注：本次采购耗材的供货期为 2 年，2 年供货期满后重新采购耗材，重新采购耗材的最高限价为本次中标单价。																	

第 4 包：麻醉科多功能监护仪

序号	科室	名称	国产 / 进口	医用耗材编码前 7 位（示例 C034801）	高/低值	是否专机专用	规格（不能牵涉指定品牌）	型号	技术参数	包装规格（最小单位）	用途	适应症（功能主治）	单价（元）	年用量	年预算价格（元）	备注	分包
1	麻醉科	热稀释导管包及压力监测套装	进口	C020319	高值	是	全规格	全型号	一、核心组件技术：1. 热稀释导管①材质结构：采用 FEP 医用级导管，内置镍钛合金导丝，抗折抗扭；表面亲水涂层，置管顺滑；②温度传感器：响应时间≤1s，测温范围 5-45℃，适配热稀释法测量；③管腔设计：采用多腔结构，支持同步压力监测与液体输注；侧孔设计，血流动力学参数采集稳定④安全特性：环氧乙烷灭菌，降低感染风险。2. 压力监测套装①压力传感器：测量范围 -60-320mmHg，漂移≤0.6mmHg/24h；含三通旋塞阀、压力连接管、肝素帽，防回血	套	对危重症患者进行精准血流动力学监测	各类休克患者、心功能不全患者以及对重大手术围术期管理	5000	200 套	1000000	投标人须充分考虑所投耗材与采购人现有监护仪设备的兼容性匹配要求，自行负责完成适配验证，并提供满足长期使用所需的配套模块及专用线缆。未满足上述兼容及配套要求的投标	1

									设计。②注射液温度感受器：响应时间<1s，连接线缆≥0.8m，信号传输稳定抗干扰。③配备心输出线缆和注射传感线缆，数据传输无延迟。④配备导丝、穿刺针、扩张器等穿刺辅助组件。二、兼容性与功能要求：1. 双模式支持：支持热稀释法与脉搏轮廓分析双模式；2. 适配各品牌模块标准电气协议。							产品，不得推荐为第一中标候选人。应标时需要提供产品注册证为响应支撑材料。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

注：本次采购耗材的供货期为 2 年，2 年供货期满后重新采购耗材，重新采购耗材的最高限价为本次中标单价

以上规格型号仅供投标人参考，投标人所投产品规格型号须不低于参考规格型号。

所投医用耗材属性如属安徽省医药集中采购平台目录内的品种，则必须为该网站平台已登记的产品。否则，招标人有权终止采购合同，造成招标人损失的，招标人有权进行索赔。

针对投标人所投耗材，招标人优先选择集采交易目录限价产品，酌情选择备案品种，未在安徽省医药集中采购平台目录内的品种不予选择。

投标人须执行《安徽省公立医疗机构医用耗材采购推行“两票制”实施意见》的相关规定及当地相关政策。投标人所投耗材为安徽省医药集中采购平台内的品种，投标人报价不得高于安徽省医药集中采购平台中黄码区域最高价，并在投标文件中附相关彩色截图，截图中需包含日期（时间节点为发布招标公告之日起至投标截止时间）签订合同时，签订价格不得高于安徽省医药集中采购平台中黄码区域最高价。后续中标后，必需按实际中标价格维护至该平台，并执行正常的网采流程。政策调整及价格要求：

（1）政策调整：在双方合同履行中，如果招投标文件和协议与国家政策要求有冲突，双方按照国家政策要求执行，医院不为此承担任何责任；

（2）目录调整：属于安徽省高值医用耗材管理的产品（如有），招标人有权拒绝使用安徽省医药集中采购平台以外的产品品规，或取消其相应中标资格。

投标人提供的产品国家医保编码参照最新版国码目录，如提供的国码非最新版，且在最新版国码目录中查询不到的，视为虚假应标，投标人将被没收保证金、列入黑名单等相应处理。

注：1）本表中年预估用量仅为参考，与中标人的货款结算以实际供货的合格产品数量为准。在合同实施期间，招标人可以对货物数量适当增减，投标人不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更、不得要求相关补偿。

2）包装规格可与招标文件要求不一致，但须保证招标人可使用耗材数量一致。例：招标单位为“包”，暂定每年采购数量为“9000”。招标文件要求的包装规格为“4片/包”。投标人如投标包装规格为“4片/包”，投标数量为9000包；投标人如投标包装规格为“2片/包”，投标数量为18000包，以此类推。

3）投标人就某一包别投标，必须就该标包内的所有产品进行投标，否则投标将被否决。

4）本表中规格型号栏若为“各规格”或“各型号”，投标人须尽量投全满足招标要求的相关产品所有规格型号。投标时未列明且

报价的规格型号产品，中标后不得提供给招标人使用。若因投标规格型号不全而影响招标人使用的，招标人可随时终止合同。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。 联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目）	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利	详见第六章投标文件格式。

	或预留中小企业采购份额项目)	性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
5	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章投标文件格式。
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）	联合体投标的详见投标人须知正文第 1.5，且提供《联合协议》。	《联合协议》 详见第六章投标文件格式。
8	本项目的特	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件

	定资格要求		或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
--	-------	--	---------------------------

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中实	详见第六章投标文件

		质性要求（不含“技术参数及要求”，“技术参数及要求”为评分项）	格式。
7	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准 投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×<u>50%</u>； （2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×<u>50%</u>； （3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×<u>45%</u>； （4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	投标人在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2

号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第 3 项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，具体评分细则如下：

第 1 包：护理部心电监护仪

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70 分)	所投产品技术参数及要求响应情况	1. 根据投标文件与招标文件要求重要指标（标记“▲”的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣 8 分，共 2 项，共 16 分。（同一项参数不重复扣分） 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术指标	0-34 分

		（无标识项的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣 2 分，共 9 项，共 18 分。（同一项参数不重复扣分） 3. 重要指标（标记“▲”的技术参数）负偏离 1 项及以上的，第 1 小项不得分； 一般技术指标（无标识项的技术参数）负偏离 3 项及以上的，第 2 小项不得分； 全部参数负偏离 4 项及以上的，此项技术参数及要求响应情况不得分。 注：未标注“▲”的技术参数响应情况以技术响应表中的响应情况为准（如招标文件中明确要求提供证明材料的，需按招标文件明确要求提供相应材料）；标注“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、检测或检验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。若制造商公开发布的资料与检测或检验机构出具的检测或检验报告不一致，以检测或检验机构出具的检测或检验报告为准。	
	产品业绩	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号，至少包含主机）具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得 1.5 分，最高得 3 分。 注：（1）本项为所投产品已供货（安装）完毕的	0-3 分

		业绩；（2）投标文件中需提供相应业绩合同扫描件及验收报告（或其它验收证明文件），如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素或验收报告（或其它验收证明文件）无法证明相应业绩已供货（安装）完毕的，须同时提供业主单位加盖公章的证明材料扫描件，否则不得分。 特别说明：此处业绩系指产品业绩，业绩合同中产品须与所投产品品牌型号一致。	
	免费质保期	投标人在满足招标文件要求的免费质保期（5 年原厂整机质保）的基础上，免费质保期每增加 1 年的，加 4 分，满分 8 分（增加不足 1 年的不加分）。 注：以《开标一览表》中填写的质保期作为评审依据。	0-8 分
	产品综合评价	根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用和维修便利性、故障率、安全性等方面进行综合评审： （1）产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，故障率低、安全性高的得 5 分； （2）产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较便利，故障率较低的得 3 分； （3）产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得 1 分； （4）未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率数据报告、维修使用等说明，未提供材料的不得分。	0-5 分
	供货安装及调试方	评标委员会根据投标人提供的供货安装及调试方案进行评分，内容包括但不限于供货安装计划、	0-5 分

	案	调试流程、安全措施等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	
	培训方案	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于仪器设备的理论培训、实际操作培训、各种技术参数设定、软件的培训和应用、简单故障排除、系统恢复方法与设备日常维护与保养方案等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	售后与应急服务方案	评标委员会依据投标人提供的售后与应急服务方案进行综合评审： 1、售后服务方案： （1）对本项目的特点和难点理解准确，售后服务方案充分满足本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目的特点和难点理解基本准确，售后服务方案基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分；	0-10 分

		（3）对本项目的特点和难点理解有待提升，售后服务方案可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 2、应急服务方案： （1）应急服务方案完整详细，备品备件供应可以得到充分保障，应急服务响应及时，方案实用性强的，得 5 分； （2）应急服务方案基本完整，备品备件供应基本可以满足使用，应急服务响应较及时，方案实用性较强的，得 3 分； （3）应急服务方案内容不够完整，备品备件供应能力有待提升，方案实用性有待加强的得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100		

第2包：儿科新生儿监护仪

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (67分)	所投产品技术参数及要求响应情况	1. 根据投标文件与招标文件要求重要指标（标记“▲”的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣6分，共3项，共18分。（同一项参数不重复扣分） 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术指标（无标识项的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣1分，共14项，共14分。（同一项参数不重复扣分） 3. 重要指标（标记“▲”的技术参数）负偏离1项及以上的，第1小项不得分； 一般技术指标（无标识项的技术参数）负偏离4项及以上的，第2小项不得分； 全部参数负偏离5项及以上的，此项技术参数及要求响应情况不得分。 注：未标注“▲”的技术参数响应情况以技术响应表中的响应情况为准（如招标文件中明确要求提供证明材料的，需按招标文件明确要求提供相应材料）；标注“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、检测或检	0-32分

		验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。若制造商公开发布的资料与检测或检验机构出具的检测或检验报告不一致，以检测或检验机构出具的检测或检验报告为准。	
	产品业绩	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号，至少包括主机）具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得 1.5 分，最高得 3 分。 注：（1）本项为所投产品已供货（安装）完毕的业绩；（2）投标文件中需提供相应业绩合同扫描件及验收报告（或其它验收证明文件），如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素或验收报告（或其它验收证明文件）无法证明相应业绩已供货（安装）完毕的，须同时提供业主单位加盖公章的证明材料扫描件，否则不得分。 特别说明：此处业绩系指产品业绩，业绩合同中产品须与所投产品品牌型号一致。	0-3 分
	免费质保期	投标人在满足招标文件要求的免费质保期（5 年原厂整机质保）的基础上，免费质保期每增加 1 年的，加 2.5 分，满分 5 分（增加不足 1 年的不加分）。 注：以《开标一览表》中填写的质保期作为评审依据。	0-5 分
	产品综合评价	根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性等方面进行综合评审： （1）产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，故障率低、安全性高的得 3 分； （2）产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较	0-3 分

		便利，故障率较低的得 2 分； （3）产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得 1 分； （4）未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率数据报告、维修使用等说明，未提供材料的不得分。	
	供货安装及调试方案	评标委员会根据投标人提供的供货安装及调试方案进行评分，内容包括但不限于供货安装计划、调试流程、安全措施等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 3 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-3 分
	培训方案	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于仪器设备的理论培训、实际操作培训、各种技术参数设定、软件的培训和应用、简单故障排除、系统恢复方法与设备日常维护与保养方案等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 3 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-3 分

	售后与应急服务方案	评标委员会依据投标人提供的售后与应急服务方案进行综合评审： 1、售后服务方案： （1）对本项目的特点和难点理解准确，售后服务方案充分满足本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目的特点和难点理解基本准确，售后服务方案基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目的特点和难点理解有待提升，售后服务方案可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 2、应急服务方案： （1）应急服务方案完整详细，备品备件供应可以得到充分保障，应急服务响应及时，方案实用性强的，得 5 分； （2）应急服务方案基本完整，备品备件供应基本可以满足使用，应急服务响应较及时，方案实用性较强的，得 3 分； （3）应急服务方案内容不够完整，备品备件供应能力有待提升，方案实用性有待加强的得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-10 分
	耗材交易备案	各产品所投规格型号中每有一个属于集中交易目录的得 8 分，属于备案交易目录的得 1 分，所得平均值即为交易备案得分。即按照下列公式计算：交易备案得分= $(X*8+Y*1) / (X+Y+Z)$，结果保留两位小数，第三位四舍五入。其中，X 为属于集中交易目录数，Y 为属于备案交易目录数，Z 为各	0-8 分

		产品所投规格型号中既不属于集中交易目录、也不属于备案交易目录的数量（即：总数-集中交易目录数-备案交易目录数）。 例：假设投标人所投产品各规格型号中，9种属于集中交易目录，6种属于备案交易目录，2种既不属于集中交易目录、也不属于备案交易目录，则投标人 A 交易备案情况得分 = $(9 \times 8 + 6 \times 1) / 17 = 4.59$ 分。结果保留两位小数，第三位四舍五入。 注：投标文件中提供投标人自评得分并列明计算过程，同时提供安徽省医药集中采购平台“集中交易目录”截图（含流水号及限价）等材料，否则不予认可。	
耗材 报价得分 (3分)	采用低价优先法，投标价格最低的投标报价(本评分项投标报价指所有耗材两年使用量总报价之和（不含设备报价）)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 3\% \times 100$ 1、投标人须尽量投全满足招标要求的相关产品所有规格型号并分别报价。投标人中标后，招标人在使用过程中，若发现用量较大的规格型号（即常用规格型号）产品单价明显高于投标综合单价的，招标人可以随时终止合同。 2. 报价计算方法：耗材投标报价 = Σ（招标文件提供的各产品年使用预估量 * 该产品投标综合单价 * 2），投标综合单价为投标产品各规格算数平均值，即：如投标产品有规格 n 种，各规格单价 J1、J2、……、Jn，则本项目投标综合单价 = $(J1 + J2 + \dots + Jn) / n$，后期实际供货单价以各规格分项报价为准签订合同。		
价格分 (30分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$		

第3包：介入科心电监护仪

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70分)	所投产品技术参数及要求响应情况	1. 根据投标文件与招标文件要求重要指标（标记“▲”的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣3分，共6项，共18分。（同一项参数不重复扣分） 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术指标（无标识项的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣1.5分，共10项，共15分。（同一项参数不重复扣分） 3. 重要指标（标记“▲”的技术参数）负偏离2项及以上的，第1小项不得分； 一般技术指标（无标识项的技术参数）负偏离3项及以上的，第2小项不得分； 全部参数负偏离5项及以上的，此项技术参数及要求响应情况不得分。 注：未标注“▲”的技术参数响应情况以技术响应表中的响应情况为准（如招标文件中明确要求提供证明材料的，需按招标文件明确要求提供相应材料）；标注“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、检测或检	0-33分

		验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。若制造商公开发布的资料与检测或检验机构出具的检测或检验报告不一致，以检测或检验机构出具的检测或检验报告为准。	
	产品业绩	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号，至少包括主机）具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得 2.5 分，最高得 4 分。 注：（1）本项为所投产品已供货（安装）完毕的业绩；（2）投标文件中需提供相应业绩合同扫描件及验收报告（或其它验收证明文件），如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素或验收报告（或其它验收证明文件）无法证明相应业绩已供货（安装）完毕的，须同时提供业主单位加盖公章的证明材料扫描件，否则不得分。 特别说明：此处业绩系指产品业绩，业绩合同中产品须与所投产品品牌型号一致。	0-4 分
	免费质保期	投标人在满足招标文件要求的免费质保期（5 年原厂整机质保）的基础上，免费质保期每增加 1 年的，加 4 分，满分 8 分（增加不足 1 年的不加分）。 注：以《开标一览表》中填写的质保期作为评审依据。	0-8 分
	产品综合评价	根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用和维修便利性、故障率、安全性等方面进行综合评审： （1）产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，故障率低、安全性高的得 5 分； （2）产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较	0-5 分

		便利，故障率较低的得 3 分； （3）产品基本满足要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得 1 分； （4）未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率数据报告、维修使用等说明，未提供材料的不得分。	
	供货安装及调试方案	评标委员会根据投标人提供的供货安装及调试方案进行评分，内容包括但不限于供货安装计划、调试流程、安全措施等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	培训方案	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于仪器设备的理论培训、实际操作培训、各种技术参数设定、软件的培训和应用、简单故障排除、系统恢复方法与设备日常维护与保养方案等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分

	评标委员会依据投标人提供的售后与应急服务方案进行综合评审： 1、售后服务方案： （1）对本项目的特点和难点理解准确，售后服务方案充分满足本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目的特点和难点理解基本准确，售后服务方案基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目的特点和难点理解有待提升，售后服务方案可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 2、应急服务方案： （1）应急服务方案完整详细，备品备件供应可以得到充分保障，应急服务响应及时，方案实用性强的，得 5 分； （2）应急服务方案基本完整，备品备件供应基本可以满足使用，应急服务响应较及时，方案实用性较强的，得 3 分； （3）应急服务方案内容不够完整，备品备件供应能力有待提升，方案实用性有待加强的得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-10 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100	

第 4 包：麻醉科多功能监护仪

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (67 分)	所投产品技术参数及要求响应情况	1. 根据投标文件与招标文件要求重要指标（标记“▲”的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣 3 分，共 6 项，共 18 分。（同一项参数不重复扣分） 2. 根据投标文件与招标文件要求的一般技术指标（无标识项的技术参数）的偏离情况进行评审，各项性能指标均有技术支持资料且全部满足招标文件要求的得满分；技术支持资料显示不满足招标文件要求的或未提供技术支持资料的，每有一项扣 1 分，共 12 项，共 12 分。（同一项参数不重复扣分） 3. 重要指标（标记“▲”的技术参数）负偏离 2 项及以上的，第 1 小项不得分； 一般技术指标（无标识项的技术参数）负偏离 4 项及以上的，第 2 小项不得分； 全部参数负偏离 5 项及以上的，此项技术参数及要求响应情况不得分。 注：未标注“▲”的技术参数响应情况以技术响应表中的响应情况为准（如招标文件中明确要求提供证明材料的，需按招标文件明确要求提供相应材料）；标注“▲”的条款，须提供相关证明材料，如招标文件中明确要求证明材料类型，则以招标文件明确要求的材料为准，如未明确证明材料的类型，则以技术支持资料作为评审依据，技术支持资料包括：医疗器械注册证、检测或检	0-30 分

		验报告、技术彩页、技术白皮书、官网截图等，提供其中之一即可。若制造商公开发布的资料与检测或检验机构出具的检测或检验报告不一致，以检测或检验机构出具的检测或检验报告为准。	
	产品业绩	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），所投核心产品（同品牌同型号，至少包括主机）具有医疗机构供货业绩的，每提供一个业绩得 2 分，最高得 4 分。 注：（1）本项为所投产品已供货（安装）完毕的业绩；（2）投标文件中需提供相应业绩合同扫描件及验收报告（或其它验收证明文件），如合同中无法体现签订时间、产品品牌等评审因素或验收报告（或其它验收证明文件）无法证明相应业绩已供货（安装）完毕的，须同时提供业主单位加盖公章的证明材料扫描件，否则不得分。 特别说明：此处业绩系指产品业绩，业绩合同中产品须与所投产品品牌型号一致。	0-4 分
	免费质保期	投标人在满足招标文件要求的免费质保期（5 年原厂整机质保）的基础上，免费质保期每增加 1 年的，加 3 分，满分 6 分（增加不足 1 年的不加分）。 注：以《开标一览表》中填写的质保期作为评审依据。	0-6 分
	产品综合评价	根据投标人所投产品的技术先进性、设备性能、使用 and 维修便利性、故障率、安全性等方面进行综合评审： （1）产品技术先进优越、性能稳定，使用和维修便利，故障率低、安全性高的得 3 分； （2）产品技术较先进，运行稳定，使用和维修较	0-3 分

		便利，故障率较低的得 2 分； （3）产品基本要求符合标准，使用和维修便利性有待提高的得 1 分； （4）未提供的不得分。 注：投标文件中提供证明材料，证明材料无固定形式，如产品技术说明，故障率数据报告、维修使用等说明，未提供材料的不得分。	
	供货安装及调试方案	评标委员会根据投标人提供的供货安装及调试方案进行评分，内容包括但不限于供货安装计划、调试流程、安全措施等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	培训方案	评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于仪器设备的理论培训、实际操作培训、各种技术参数设定、软件的培训和应用、简单故障排除、系统恢复方法与设备日常维护与保养方案等方面。 （1）方案内容完整详细，满足项目需求，可行性、实用性、针对性强，得 3 分； （2）方案内容基本完整详细，适合项目需求，具有可行性、实用性和针对性，得 2 分； （3）方案内容片面不全，基本适合项目需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-3 分

	售后与应急服务方案	评标委员会依据投标人提供的售后与应急服务方案进行综合评审： 1、售后服务方案： （1）对本项目的特点和难点理解准确，售后服务方案充分满足本项目采购需求，可行性、实用性、针对性强，得 4 分； （2）对本项目的特点和难点理解基本准确，售后服务方案基本满足本项目采购需求，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； （3）对本项目的特点和难点理解有待提升，售后服务方案可行性、实用性和针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。 2、应急服务方案： （1）应急服务方案完整详细，备品备件供应可以得到充分保障，应急服务响应及时，方案实用性强的，得 4 分； （2）应急服务方案基本完整，备品备件供应基本可以满足使用，应急服务响应较及时，方案实用性较强的，得 3 分； （3）应急服务方案内容不够完整，备品备件供应能力有待提升，方案实用性有待加强的得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-8 分
	耗材交易备案	各产品所投规格型号中每有一个属于集中交易目录的得 8 分，属于备案交易目录的得 1 分，所得平均值即为交易备案得分。即按照下列公式计算：交易备案得分= $(X*8+Y*1) / (X+Y+Z)$，结果保留两位小数，第三位四舍五入。其中，X 为属于集中交易目录数，Y 为属于备案交易目录数，Z 为各	0-8 分

		产品所投规格型号中既不属于集中交易目录、也不属于备案交易目录的数量（即：总数-集中交易目录数-备案交易目录数）。 例：假设投标人所投产品各规格型号中，9种属于集中交易目录，6种属于备案交易目录，2种既不属于集中交易目录、也不属于备案交易目录，则投标人 A 交易备案情况得分 = $(9 \times 8 + 6 \times 1) / 17 = 4.59$ 分。结果保留两位小数，第三位四舍五入。 注：投标文件中提供投标人自评得分并列明计算过程，同时提供安徽省医药集中采购平台“集中交易目录”截图（含流水号及限价）等材料，否则不予认可。	
耗材 报价得分 (3分)	采用低价优先法，投标价格最低的投标报价(本评分项投标报价指所有耗材两年使用量总报价之和（不含设备报价）)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 3\% \times 100$ 1、投标人须尽量投全满足招标要求的相关产品所有规格型号并分别报价。投标人中标后，招标人在使用过程中，若发现用量较大的规格型号（即常用规格型号）产品单价明显高于投标综合单价的，招标人可以随时终止合同。 2. 报价计算方法：耗材投标报价 = $\Sigma (\text{招标文件提供的各产品年使用预估量} \times \text{该产品投标综合单价} \times 2)$，投标综合单价为投标产品各规格算数平均值，即：如投标产品有规格 n 种，各规格单价 J1、J2、……、Jn，则本项目投标综合单价 = $(J1 + J2 + \dots + Jn) / n$，后期实际供货单价以各规格分项报价为准签订合同。		
价格分 (30分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = $(\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$		

2.4.3 分值汇总

（1）评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位小数，得到该投标人的技术资信分。

（2）将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购人）：综合区域医疗中心蚌埠医院(蚌埠医科大学第二附属医院)

乙方（中标人）：_____

签订时间：_____

使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：上海市第一人民医院蚌埠医院（蚌埠医科大学第二附属医院）

(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方)

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方 2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方 3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）
文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求
如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称: _____

采购项目编号: _____

(2) 采购计划编号:

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌: _____ 规格型号: _____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: _____ 品牌: _____ 型号: _____

关键部件: 品牌: 型号:

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☒否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商
☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____ 国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____验收合格后，按要求提供发票，一次性支付全部货款。

☒分期付款：_____（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：_____（应明确预付款的支付比例和支付条件）_____

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）_____

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_____

3. 合同履行

(1) 起始日期: 中标通知书发布之日起, 完成日期: 项目质保期结束。

(2) 履约地点: (招标文件里有写, 与招标文件一致)

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 后勤保障部

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☒否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 合同签订后, 自接到招标人通知之日起 30 个日历天内完成供货及安装, 供货安装后由供应商提出验收申请, 采购人组织验收程序

(5) 履约验收的内容: 包括投标文件履约情况

(6) 履约验收标准: 满足投标文件所有响应要求

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: 符合本院验收程序

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____合同签订之日起_____生效。

7. 合同份数

本合同一式__五__份，甲方执__四__份，乙方执__一__份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点： 综合区域医疗中心蚌埠医院（蚌埠医科大学第二附属医院）

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	上海市第一人民医院 蚌埠医院（蚌埠医科大学第二附属医院）	单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用 代码	12340000485223404P	统一社会信用代 码	
开户名称	综合区域医疗中心蚌 埠医院（蚌埠医科大 学第二附属医院）	开户名称	
开户银行	中国农业银行蚌埠桥 北支行	开户银行	
银行账号	12190001040015644	银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，

联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该

信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详

细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地。通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	条款不清晰或有歧义的，以采购人解释为准
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	1、验收标准：按本合同约定的技术质量要求作为验收标准。 2、验收方法：甲方组织验收和出具验收结论。 3、异议期限：如有质量异议，甲方在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	1、合同签订时或设备开箱验收前，乙方提供购买原厂质保服务合同等证明材料 2、货物验收时，如果甲方对货物的质量（如：可能是试用过的设备或旧设备）等存在疑问，甲方有权要求乙方邀请质量检测部门对该设备进行质量鉴定检测。如果乙方拒绝进行质量鉴定检测，甲方可认定该设备不符合要求。 3、乙方免费提供专用维修工具等，免费提供校准、检测和质量控制相关服务、备件清单等维修资料及技术规范，免费提供各维修模式密码。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	采购人指定地点

第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	无，乙方自行承担。
第二节 第 8.2（1） 项	质量保证期	1、设备符合产品注册标准、国家强制性标准、国家法律法规规定的标准、招投标文件所要求的技术标准。 2、保证是原产地生产的原装全新产品，国产设备出厂日期为半年内，进口设备出厂日期为 1 年内，以货物最终开箱时间计算，否则按退货处理。 3、如因乙方设备原因导致甲方损失，乙方承担全部责任并赔偿甲方全部损失。 4、乙方提供设备整机保修期 <u>XX</u> 个月（含所有配件，除_____外），人为因素破坏的除外。保修期自双方签署验收文件之日起计算，保修期内免零配件费、工时费等为维修设备而发生的一切费用。
第二节 第 8.2（3） 项	货物质量缺陷 响应时间	1、乙方在保修期内应确保开机率 95%以上，即每年故障和维修时间少于 18 天，如超过，则按照 1:5 顺延保修时间。 2、保修期内维修响应时间 2 小时，到现场时间 24 小时。 3、该设备具备与信息系统互联功能的（如：PACS、LIST、手术麻醉系统接口等），必须免费开放所有接口功能，按我院信息科相关要求确保信息安全等。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付 时间	设备验收合格后，收到发票后 7 个工作日，甲方支付给乙方合同总价的 100%
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	质保期内不能履行售后服务的，甲方有权动用合同履约保证金来进行设备维修维护，所产生的费用从合同履约保证金里扣除。

第二节 第 13.3 款	履约保证金退 还时间及逾期 退还的违约金	项目验收合格后，甲方退还给乙方
第二节 第 14.1（3） 项	运行监督、维 修期限	/
第二节 第 14.1（5） 项	货物回收的约 定	/
第二节 第 14.1（6） 项	乙方提供的其 他服务	1、乙方负责免费培训设备使用和维修有关人员等并且提供相关培训资料，现场使用操作培训和定点医院培训均不少于 2 人次，直至甲方操作人员对设备的软硬件均能正确熟练使用；厂方免费专业维修培训不少于 1 人次。培训范围：设备原理、临床应用、操作、维修保养、清洗消毒等。 2、乙方提供与该设备使用有关技术服务（如制定设备操作规程等）、学术和维修交流等。 3、乙方在销售过程中自觉抵制商业贿赂行为，禁止各种名义给予医疗机构、医疗系统工作人员回扣、提成等。
第二节 第 15.1 款	修理、重作、 更换相关具体 规定	乙方或设备生产厂家对医疗设备相关硬件、软件的安装、更新、升级、维修等必须通知医院医疗设备科。
第二节 第 15.2（2） 项	迟延交货赔偿 费	1、乙方所交货物品种、规格、质量等不符合国家法律法规和合同规定的，甲方可以不经乙方同意，立即解除合同。 2、因乙方原因导致货物整机或部分主要部件逾期交货超过 30 日，甲方可以不经乙方同意，立即解除合同。 3、合同货物到达指定位置满 30 天仍不能完成安装、调试的，甲方可以不经乙方同意，立即解除合同。 4、如果因乙方单方面原因(如：进口货物没有与之对应的报关单和商品检验检疫合格证等)，试运行结束后，超过 5 个月不能完成验收，且没有充分的理由，则甲方可以不经乙方同意，立即解除合同。

		5、乙方有上述情况之一，被甲方解除合同的，除了按照相关条款追究责任之外，并扣除履约保证金。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	根据中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为基础，参照逾期罚息利率标准计算。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决： （1）向_____蚌埠市_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____蚌埠_____； （2）向_____蚌埠_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	1、甲方组织相关专业专家按照国家法律法规规定的标准、招投标文件所要求的技术标准、配置清单、谈判承诺内容和其他约定条款进行到货清点和技术性能验收，技术性能验收在乙方完成设备调试后进行；乙方负责设备免费就位、安装、调试和试运行等工作，期间所发生一切与设备调试相关的费用由乙方承担；数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在七日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。 2、货物验收时，如果甲方对货物的质量（如：可能是试用过的设备或旧设备）等存在疑问，甲方有权要求乙方邀请质量检测部门对该设备进行质量鉴定检测。如果乙方拒绝进行质量鉴定检测，甲方可认定该设备不符合要求。 3、乙方免费提供专用维修工具等，免费提供校准、检测和质量控制相关服务、备件清单等维修资料及技术规范，免费提供各维修模式密码。 4、开箱接货、安装调试完成，验收合格后，双方签署验收文件。 5、描述不明的，满足招标文件和投标文件响应要求。

投 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

__年__月__日

一、开标一览表
(适用于不含耗材项目报价)

项目名称	
投标人全称	
投标范围	第 包
投标报价	大写: _____ 小写: _____
其他	免费质保期: _____

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

(适用于含耗材项目报价)

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部
耗材报价	所有耗材 2 年使用量总报价 （各耗材单价及合价不得超过招标文件“招标耗材品种明细表”中相应预算金额）： 大写：_____ 小写：_____
设备投标报价	设备总报价（不得超过招标文件规定的最高限价金额）： 大写：_____ 小写：_____
免费质保期	
其他	

注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：采购人

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三. 投标人资格声明书

致：采购人

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额(元)								

5-2 服务部分 (仅供参考, 投标人可自行制作格式)

序号	服务内容	项	单价	小计(元)
1				
2				
3				
...				
合计金额(元)				

5-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒: 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时, 对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算(比例未达到 80%或未进行比例测算的, 对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠), 如有虚假响应, 投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 和表 5-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

- 表 5-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商, 否则可能导致**投标无效**。
- 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用(总报价为表 5-1 和表 5-2 合计金额之和),

如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明 (按本文件相关要求提供有效证明材料的,需标注证明材料页码)
1				
2				
3				
4				
...				
	实质性响应要求条款	招标文件规定	完全响应招标文件规定的实质性响应要求条款	
...				
...				
...				

投标人电子签章: _____

日 期: _____

七、联合协议

(不允许联合体投标或未组成联合体投标, 不需此件, 请删去“联合协议”; 允许联合体投标且投标人为联合体投标的, 请将此件制成扫描件上传, 同时删去本提示内容)

联合体成员一名称: _____;

联合体成员二名称: _____;

.....

上述各成员单位经过友好协商, 自愿组成联合体, 共同参加本项目的投标, 现就联合体投标事宜订立如下协议:

1. _____ (成员单位名称) 为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段, 联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作, 并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标, 代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务, 联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后, 联合体各方共同与采购人签订合同, 就本项目对采购人承担连带责任。

3. 联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下:

联合体成员一名称: _____, 承担_____工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: _____%;

联合体成员二名称: _____, 承担_____工作, 负责内容的合同金额占总合同金额的百分比: _____%;

.....

4. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5. 联合体中标后, 本联合协议是合同的附件, 对联合体各成员单位有约束力。

6. 本协议书自签署之日起生效, 联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

联合体成员二: _____ (公章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

.....

签订日期: ____年__月__日

八. 拟分包情况说明及分包意向协议

(不允许合同分包或未采用合同分包的, 不需此件, 请删去“拟分包情况说明及分包意向协议”; 允许合同分包且投标人采用合同分包的, 请将此件制成扫描件上传, 同时删去本提示内容)

(一) 拟分包情况说明

致: 采购人

我单位参加本项目投标, 拟签订分包合同的单位情况如下表所示, 我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包, 同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型(选择)	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额(人民币元)	占合同金额的比例(%)
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计:						

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 拟分包情况说明仅需加盖投标人电子签章。
2. 如招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件, 则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级, 并后附材料扫描件或电子证照, 否则**投标无效**。

（二）分包意向协议

投标人名称：_____；

接受分包企业一名称：_____；

接受分包企业二名称：_____；

.....

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第八条规定，现就分包意向事宜订立如下协议：

1. 本项目投标人为本项目总承包单位。

2. 在本项目投标阶段，总承包单位负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，总承包单位与采购人签订本项目采购合同，分别与各分包企业签订分包合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3. 各单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

投标人名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业一名称：_____，承担_____工作；负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

接受分包企业二名称：_____，承担_____工作，负责内容的合同金额为_____，占总合同金额的百分比：_____％；

.....

4. 中标后，本分包意向协议是合同的附件，对分包各成员单位有合同约束力。

5. 本协议书自签署之日起生效，未中标或者合同履行完毕后自动失效。

6. 接受分包的中小企业与总承包单位不存在直接控股、管理关系。

投标人：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业一：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

接受分包企业二：_____（公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

.....

签订日期：____年__月__日

注：

分包意向协议中须约定向中小企业分包的项目内容及分包内容占合同金额比例。

九、中小企业声明函

(非中小企业投标, 不需此件, 请删去“中小企业声明函”)

本公司(联合体)郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定, 本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动, 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)行业; 制造商为(企业名称), 从业人员____人, 营业收入为____万元, 资产总额为____万元, 属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据, 无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)相关规定, 如实填写中

小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；制造企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十一、关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策, 不需此件)

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称 1)¹, 生产厂为(厂名)², 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2. (产品名称 2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注___/___的, 无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见(财库〔2025〕30号), 本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品, 即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品, 属于在中国境内生产的产品; 对医疗器械产品, 取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的, 属于在中国境内生产的产品; 其他产品, 根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品, 但不包括其中的房屋和构筑物, 文物和陈列品, 图书和档案, 特种动植物, 农林牧渔业产品, 矿与矿物, 电力、城市

燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十二、诚信履约承诺函

致：采购人

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十三、承诺函

1、配置承诺函（投标文件中须提供承诺函，格式自拟；承诺中标后按照本项目招标文件“第三章 采购需求”-“★相关配置需求”中配置进行响应）。

2、响应招标文件“第三章 采购需求”-“★相关配置需求”中明确要求承诺相关配置产品的承诺函（承诺函具体格式自拟）。

3、其它承诺函。

十四、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问,请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交)

致: 采购人

我单位拟参与_____ (项目名称、编号) 的采购活动, 现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解), 特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下:

联 系 人: _____

联系电话: _____

日 期: _____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。