

政府采购合同

甲方：安徽工业大学

乙方：安徽智温机电工程有限公司

甲方通过公开招标方式进行采购活动，经评标委员会评定，乙方为本项目中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规及地方政策之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、合同文件

1.1 下列文件是构成本合同不可分割的部分（同一单位发出的文件内容如有抵触，以后形成的文件为准）：

（1）招标文件（项目名称：安徽工业大学先进技术研究中心 6、7、10 层中央空调设备采购及安装项目，项目编号：MASCG-0-F-H-2026-0229）

（2）乙方的投标文件

（3）补充文件：安徽兴马公共资源交易集团有限公司在招标期间发布的所有补充通知；乙方在评审答疑时及投标有效期内补充的所有书面文件；乙方投标时随同投标文件一起递送的资料及附图；安徽兴马公共资源交易集团有限公司发出的中标通知书；双方澄清、确认共同签字、盖章的补充文件。

1.2 上述文件与本合同均具有法律效力。在实际履行过程中，效力顺序如下：

①上述文件与本合同均有约定但相互抵触或有不同解释的，按本合同执行；

②上述文件之间有抵触或有不同解释但本合同没有约定的，按甲方招标文件执行；

③甲方招标文件未规定的，按乙方投标文件执行。

2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与招标文件的规定相一致。

3、合同标的

3.1 货物部分

序号	货物名称 (标的名称)	品牌	规格型号	制造商	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)
一、多联式空调室外机								
1	直流变频 空调室外 机 52HP	奥克斯	型号：DLR-1465W5/DCM-ARVX9 规格：■制冷量=147KW，■制热量=165KW，■制冷功率=38.4kw，	宁波奥克斯电	2	台	55407.5	110815

			APF(W·h/(W·h))=4.8	气有限公司				
2	直流变频空调室外机 62HP	奥克斯	型号: DLR-1750W5/DCM-ARVX9 规格: ■制冷量=175.5KW, ■制热量=195.5KW, ■制冷功率=46.6kw, APF(W·h/(W·h))=4.7	宁波奥克斯电气有限公司	2	台	63102.5	126205
3	直流变频空调室外机 66HP	奥克斯	型号: DLR-1852W5/DCM-ARVX9 规格: ■制冷量=185.2KW, ■制热量=206KW, 制冷功率=49.7kw, APF(W·h/(W·h))=4.65	宁波奥克斯电气有限公司	1	台	70797.5	70797.5
4	▲直流变频空调室外机 68HP (核心产品)	奥克斯	型号: DLR-1915W5/DCM-ARVX9 规格: ■制冷量=191.4KW, ■制热量=212KW, 制冷功率=50.8kw, APF(W·h/(W·h))=4.65	宁波奥克斯电气有限公司	1	台	74645	74645

二、多联式空调室内机

1	直流变频风管式室内机 SNJ-56	奥克斯	型号: DLR-56F/DCMHB 规格: 制冷量=5.6KW, 制热量=6.3KW, 额定功率=70w, 循环风量: 910 (m³/h)	宁波奥克斯电气有限公司	4	台	2154.6	8618.4
2	直流变频风管式室内机 SNJ-71	奥克斯	型号: DLR-71F/DCMHB 规格: 制冷量=7.1KW, 制热量=8.0KW, 额定功率=91w, 循环风量: 1100 (m³/h)	宁波奥克斯电气有限公司	1	台	2308.5	2308.5
3	直流变频风管式室内机 SNJ-80	奥克斯	型号: DLR-80F/DCMHB 规格: 制冷量=8.0KW, 制热量=9.0KW, 额定功率=110w, 循环风量: 1400 (m³/h)	宁波奥克斯电气有限公司	3	台	2616.3	7848.9
4	直流变频风管式室内机 SNJ-90	奥克斯	型号: DLR-90F/DCMHB 规格: 制冷量=9.0KW, 制热量=10.0KW, 额定功率=150w, 循环风量: 1600 (m³/h)	宁波奥克斯电气有限公司	87	台	2693.25	234312.75
5	直流变频风管式室内机	奥克斯	型号: DLR-100F/DCMHB 规格: 制冷量=10.0KW, 制热量=11.2KW, 额定功率=150w, 循环风量: 1600 (m³/h)	宁波奥克斯电气有限公司	12	台	2847.15	34165.8

	SNJ-100			限公司				
6	直流变频风管式室内机 SNJ-125	奥克斯	型号：DLR-125F/DCMHB 规格：制冷量=12.5KW，制热量=14.0KW，额定功率=190w，循环风量：2200（m³/h）	宁波奥克斯电气有限公司	4	台	3001.05	12004.2
三、空调安装材料及服务								
1	多联式空调冷媒管	宏泰	紫铜管（含保温），材质、壁厚、焊接工艺必须符合国家规范要求	青岛宏泰铜业有限公司	1	批	123120	123120
2	冷凝水管	中财	UPVC 管（含保温），保温材料为闭孔橡塑材料，保温厚度≥15mm；材质、壁厚必须符合国家、行业规范要求	浙江中财管道科技股份有限公司	1	批	13081.5	13081.5
3	分歧管	奥克斯	符合国家规范要求	宁波奥克斯电气有限公司	1	批	9234	9234
4	冷媒	巨化	R410A	宁波巨化化工科技有限公司	1	批	18468	18468
5	冷媒管保温	华美	采用难燃 B1 级闭孔橡塑发泡材料（ $\lambda \leq 0.034\text{w/m}^\circ\text{C}$ ， $r \geq 55\text{kg/m}^3$ ，湿阻因子 ≥ 10000 ，氧指数 ≥ 32 ），外加不燃铝箔（复合不燃铝箔）保温。保温厚度分别为：冷媒配管及冷媒分歧接头外侧采用保温绝热处理，冷媒分歧管的绝热采用聚苯 EPP 保温套同现场的隔热材料进行缠绕处理，冷媒配管的绝热用发泡橡塑套管保温，保温管接头处用扎带缠绕。冷媒管管径 $<15.9\text{mm}$ 时，保温厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，管径 $\geq 15.9\text{mm}$ 时，保温厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。	华美节能科技集团有限公司	1	批	16159.5	16159.5
6	多联式空调镀锌钢	攀华	采用镀锌钢板制作，风管壁厚必须符合国家规范要求。空调风管保温材料为铝箔贴面的超细玻璃棉板，	攀华集团有限公司	1	批	133900	133900

	板风管 (含保温)		保温厚度 $\geq 30\text{mm}$, 非空调区域风管 保温厚度 $\geq 40\text{mm}$, 热阻值 $\geq 0.81(\text{m}^2 \cdot \text{k})/\text{w}$ 。	公司				
7	外机导流罩	华创	镀锌钢板, 壁厚符合国家规范要求。	江苏华创通风金属制品	1	批	9234	9234
8	空调风口	力拓	ABS (含配套附框及原吊顶面板裁切, 增设吊顶 T 龙骨并加固)	德州力拓空调设备有限公司	1	批	20776.5	20776.5
9	线控器	奥克斯	符合国家规范要求及设计要求	宁波奥克斯电气有限公司	1	批	13851	13851
10	遥控器	奥克斯	符合国家规范要求及设计要求	宁波奥克斯电气有限公司	1	批	6156	6156
11	室内机至室外机及线控器的信号线	志千里	$\geq 2 \times 1.0\text{mm}^2$ (含穿管)	南京志千里电线电缆有限公司	1	批	10234.35	10234.35
12	电力电缆 1	绿宝	6、7、10AK1 配电箱进线电缆 WDZB-YJY-5*6, 详见施工图纸	绿宝电缆(集团)有限公司	1	批	2308.5	2308.5
13	电力电缆 2	绿宝	K-6、K-7、K-10 室外机进线电缆 WDZB-YJY-5*16, 详见施工图纸	绿宝电缆(集团)有限公司	1	批	32319	32319
14	电力电缆 3	绿宝	K-6、K-7、K-10 室外机进线电缆 WDZB-YJY-4*25+1*16, 详见施工图纸	绿宝电缆(集团)	1	批	26932.5	26932.5

				有限公司				
15	电力电线 4	绿宝	室内机进线 WDZB-BYJ-4, 详见施工图纸	绿宝电缆(集团)有限公司	1	批	23854.5	23854.5
16	配管 1	友发	焊接钢管 SC50, 详见施工图纸	天津友发钢管集团股份有限公司	1	批	769.5	769.5
17	配管 2	友发	焊接钢管 SC32, 详见施工图纸	天津友发钢管集团股份有限公司	1	批	769.5	769.5
18	配管 3	友发	塑料管 PC20, 详见施工图纸	天津友发钢管集团股份有限公司	1	批	6925.5	6925.5
19	配电箱	正泰	6AK1, 7AK1, 10AK1, 详见施工图纸	浙江正泰电器股份有限公司	3	台	564.3	1692.9

3.2 服务部分

序号	服务名称 (标的名称)	服务提供商	数量	单位	单价(元)	合价(元)
三、空调安装材料及服务						
1	空调风管与新风管道的连接安装及新建	安徽智温机电工程有限公司	1	批	11542.5	11542.5
2	空调冷凝水管与凝结水立管连接安装	安徽智温机电工程有限公司	1	批	1615.95	1615.95
3	吊筋及开孔	安徽智温机电工程有限公司	1	批	8464.5	8464.5

4	吊顶、桥架盖板等保护性拆除及恢复	安徽智温机电工程有限公司	1	项	30631	30631
5	空调安装时与既有消防、烟感等管道设施的冲突改造	安徽智温机电工程有限公司	1	项	9234	9234
6	东侧电梯厅及中庭铝板、消防设备、弱电设备等保护性拆除及恢复	安徽智温机电工程有限公司	1	项	18468	18468
7	部分与空调安装冲突的灯具移位	安徽智温机电工程有限公司	1	项	3308.85	3308.85
8	既有建筑及设施的成品保护	安徽智温机电工程有限公司	1	项	16780	16780
9	墙面开槽	安徽智温机电工程有限公司	1	项	1539	1539
10	电梯轿厢保护	安徽智温机电工程有限公司	1	项	1539	1539
四、安装调试						
1	安装调试	安徽智温机电工程有限公司	1	项	5369.4	5369.4

4、合同总金额

合同总金额为：¥1260000.00 元（大写：人民币 壹佰贰拾陆万元整）。

5、付款方式

5.1 合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的 40%作为预付款（预付款支付之前，乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。多联式设备进场验收合格且设备安装到位后支付至合同金额的 60%（含预付款）。项目竣工验收合格，且乙方将全部设备、材料、技术资料等移交给甲方后，支付至合同金额的 100%（含预付款）。

5.2 如乙方书面明确表示无需预付款，多联式设备进场验收合格且设备安装到位后支付至合同金额的 60%。项目竣工验收合格，且乙方将全部设备、材料、技术资料等移交给甲方后，支付至合同金额的 100%。

6、履行时间（期限）、供货与安装地点、质保期、专用耗材或者相关服务
履行时间（期限）：自合同签订之日起 70 日历天内供货并安装调试完毕。

供货与安装地点：安徽工业大学（甲方指定地点）。

质保期：所供货物提供 3 年的质保服务（自甲方验收合格之日起计算）。质保期内出现质量问题，乙方负责包修、包退、包换，所有质保费用均已包含在

总投标价中。质保期结束后乙方应以不高于市场价格向甲方提供备品备件。

7. 甲方的权利和义务

7.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

7.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

7.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

7.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。

7.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

7.6 国家法律法规规定及合同条款约定应由甲方承担的其他义务和责任。

8. 乙方的权利和义务

8.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

8.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

8.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

8.4 国家法律法规规定及合同条款约定应由乙方承担的其他义务和责任。

9、包装和标记

9.1 乙方交付的所有合同标的应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同标的的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同标的的安全无损地送达交货地点。

9.2 若合同标的采用集装箱装运的，乙方应在每件包装箱相对的二个侧面上，用不褪色的油漆以醒目的中文做出相应标记。乙方应根据合同标的的不同特性和装卸运输上的不同要求，在包装箱相对的二个侧面上用中文标记“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等标志和“重心”等装卸搬运时适用的通用图案，以利于装卸和搬运。

9.3 下列资料包装在合同标的的包装箱中：（1）装箱单；（2）合同标的的数量和质量合格证书、保修证书；（3）产品使用说明书及其它必要的技术资料。

9.4 凡由于乙方对合同标的包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同标的的装箱前保管不良，致使合同标的遭到损坏或丢失，乙方应负责修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

10、质量标准和检验方式

10.1 乙方应保证提供给甲方的合同标的是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用符合要求的工艺和材料制造而成的，并完全满足本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

10.2 乙方提供给甲方的合同标的应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同标的的技术规范应与本项目招标文件中投标货物清单、质量要求和供货部分中的规定及投标文件中投标货物技术规范偏离表(如果被甲方接受)相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方工厂相关标准及相应的技术规范中之较高者。

10.3 乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

10.4 乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同标的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

10.5 合同标的交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件。若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

10.6 乙方保证向甲方提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。

10.7 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

10.8 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的检测机构参加）对乙方履约的验收，即：甲方组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

10.9 甲方应当在项目完成且收到乙方验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。

11、技术服务和保修责任

11.1 若厂家规定的质保期或合同标的主要部件的质保期长于本合同质保期，应适用其质保期。（在本次招标文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者）。虽有该期限的约定，但：仅为兜底约定；乙方承诺，本合同项下标的的质保期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了货物最终验收单之日起算；本合同甲方、乙方特别约定对本合同项下货物的包退、包换、包修、负责保修等期限，应当在约定质量保证期限、约定使用寿命、甲方在招标时所要求的期限或行业认可的平均使用寿命、国家部委以上文件所规定的强制适用的期限等不同的期限中，自动适用其中最长的期限；若各方对该类期限不能达成一致的确认则应当通过本合同中所约定的解决争议的方式裁决出相关期限。

11.2 乙方保证在合同标的出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后按规定时间内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方应在接到甲方通知后规定时间内派员至甲方维修和提供现场指导。如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后的规定时间内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同标的进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

11.3 如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

11.4 如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同标的不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

11.5 在合同标的质保期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物，而造成本合同标的不得不停止运行，货物质保期应依照停止运行的实际时间加以延长，

如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

11.6 在合同标的质保期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同标的使用期内以不高于本合同标的、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

11.7 在合同标的质保期届满后，如果因合同标的硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知后立即提供电话支持、远程支持并在规定时间内到达现场，迅速排除货物故障。

12、知识产权

乙方保证，乙方依据本合同提供的标的及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

13、违约责任

13.1 除不可抗力外，如果乙方延期履行本合同约定的期限交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每延期交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.01 %计算，最高限额为本合同总价的20 %；延期交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

13.2 除不可抗力，如果甲方延期支付合同款项（或延期返还履约保证金），那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延期付款（或延期返还）一日的应付而未付（或应返还而未返还）款的0.01 %计算，最高限额为本合同总价的20 %；延期付款（或返还）的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

13.3 因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲方应按照乙方实际损失情况予以赔偿或补偿。

13.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

13.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔

偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

13.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

13.8 因乙方违反本合同给甲方或用户造成损失时，及/或因乙方产品及/或其性能缺陷、质量缺陷等问题，包括其直接或由代理商包修、修理、维护、保养等，引起甲方的任何损失，及引起甲方给第三方造成损害，甲方、用户、受损失的第三方均有权直接要求乙方及其代理商赔偿全部及/或任何相关的经济损失，乙方承诺将不予推卸地、及时地、直接地承担全部及/或任何相关的损失的赔偿责任，包括第三方的相关的全部及/或任何损失的赔偿责任。

13.9 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

14、其他约定

14.1 签订合同后，乙方须将营业执照原件、相关资质证书原件、从业人员资格证书原件交甲方查验。

14.2 乙方应自觉接受甲方及有关部门对安装过程的全程监督，所有货物及安装材料进场后，都应经过甲方及有关部门的认可；所有隐蔽工序在覆盖前，都应经甲方或有关部门的验收认可。

14.3 履约保证金

(1) 招标文件要求乙方提交履约保证金的，乙方须按照招标文件规定缴纳。

(2) 履约保证金金额：☐免收，☒合同金额的 2%，☐定额收取：人民币__元

(3) 履约保证金缴纳方式：☐转账/电汇☐支票☐汇票☐本票☐保险☒保函

(4) 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（5）履约保证金退还：项目验收合格且甲方收到乙方完整、合格的项目验收资料后，乙方可向甲方提出书面退还履约保证金申请，甲方自收到乙方的书面申请之日起 10 日内退还。

15、未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

16、争议的解决方式

与本合同有关的一切争议，甲方和乙方双方应通过友好协商解决，如协商仍不能解决，双方同意提交马鞍山仲裁委员会申请仲裁。

17、合同一式 8 份，在甲乙双方签字、盖章后生效。甲方 6 份、乙方 2 份。

甲方：安徽工业大学	乙方：安徽智温机电工程有限公司
通讯地址：马鞍山市湖东北路 400 号	通讯地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇东誉城 1 号交易中心 22 栋 2201 号
邮政编码：/	邮政编码：243100
电话：0555-2311291 传真：/	电话：/传真：/ 维保人员名单、手机号码：庾金花 18755578808
	开户银行：中国工商银行马鞍山当涂支行
	账号：1306020919300441039

甲 方：
单位盖章：

乙 方：
单位盖章：

代表签字：

代表签字：

签订时间：2026 年 6 月 24 日