

# 政府采购合同

## (货物类)

### 第一部分 合同书

项目名称：无线电检测能力提升项目

项目编号：2024BFAHZ01939

甲方（采购人）：安徽省工业和信息化厅

乙方（中标人）：北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司

签订地：安徽省合肥市

签订日期：2024 年 8 月 19 日





安徽省工业和信息化厅（以下简称：甲方）通过安徽公共资源交易集团项目管理有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 货物

| 序号  | 货物名称        | 规格型号                                                                                                                                                                   | 单位 | 数量 | 生产厂商                |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------|
| 1   | 窄带通信设备测试控制箱 | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-DT3000SCU；<br>规格：9kHz~12.75GHz频率范围，完成自动化测试所需的相关路径切换、信号调理等功能                                                                                         | 台  | 1  | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 2   | 系统集成附件      | 品牌：东方波泰；<br>型号：见此表序号2.1-2.5；<br>规格：包括音频电缆、射频电缆更换、工业控制计算机（无线电检测系统专用）更换、现有系统重新布局集成、实验室座椅及设备标识牌更新，测试样品购置                                                                  | 套  | 1  | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 2.1 | 工业控制计算机     | 品牌：研祥；<br>型号：IPC-820；<br>规格：<br>显示屏：不低于23 英寸<br>处理器：主频不低于2.1GHz，不低于16核24线程，二级缓存不低于24MB，三级缓存不低于30MB<br>内存容量：不低于 32GB<br>独立显卡：核心频率不低于2.5GHz，显存容量不低于12GB，FP32 TFLOPS不低于28 | 套  | 1  | 研祥智能科技股份有限公司        |

|     |                        |                                                                                                                                                                                                  |   |   |                     |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------|
|     |                        | 硬盘容量：不低于 1TB 固态硬盘                                                                                                                                                                                |   |   |                     |
| 2.2 | 音频电缆                   | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-3300AF1；<br>规格：满足RJ45等音频接口测试连接                                                                                                                                                | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 2.3 | 射频电缆                   | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-1300RF；<br>规格：满足系统搭建要求，频率范围DC-13GHz，插入损耗：不高于0.8dB/m@6GHz                                                                                                                      | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 2.4 | 实验室座椅                  | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-SY60；<br>规格：选用优质全网头枕可升降角度调节/优质特网背，优质（PA）尼龙背架，优质尼龙扶手（过 BIFMA 测试），优质 2.5MM 锁定底盘，高密度高回弹科技定型棉/防火阻燃，采用优质品牌气压棒，≥330（PA）尼龙五星脚，60PU 加强活动轮                                             | 把 | 6 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 2.5 | 剩余附件                   | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-DZFJ；<br>规格：包含测试样品及系统重新布局集成、实验室座椅及设备标识牌更新                                                                                                                                     | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 3   | 检测软件升级（用频设备测试软件平台V1.0） | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-BRRDS-Auto；<br>规格：通过升级已有功能至最新标准，包括 FM/SSB/数传电台升级至 2017 年标准，新增 PDT 和 NXDN 等制式电台测试功能                                                                                            | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 4   | 检测实验室运维服务              | 品牌：东方波泰；<br>型号：OET-Service；<br>规格：包含专业设备维护与技术支持、检测实验室质量体系咨询与支持服务                                                                                                                                 | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 5   | 全频段反窃听协议无线探测设备         | 品牌：东方波泰；型号：AXS-T02-a<br>对蓝牙，WizFi2.4GHz，Wi-Fi5GHz和无线摄像机具有极高的灵敏度搜索所有类型的数字和模拟发射器的完美工具<br>频率范围：主天线ANT1：50-12000MHz，辅助天线ANT2：2.4-2.48GHz，4.9-5.875GHz 16段条形图指示器<br>鉴定（识别）无线数字信号的类别：GSM，蓝牙，Wi-Fi，DECT | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 6   | 反窃听数字协议无线探测设备          | 品牌：东方波泰；型号：AXS-T02-b<br>可以检测和确定无线发射源，6通道同时检测不同无线传输协议，支持监听数字协议包含：GSM/CDMA/WCDMA/3G，检测蓝牙/Wi-Fi/Wi-Max<br>可用来同时追踪常规发射源和非法窃听装置，6条柱状显示灯，10段强度显示，定位RF发射源                                               | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |
| 7   | 全频段无线视频搜索侦测设备          | 品牌：东方波泰；型号：AXS-T02-c<br>探测频率：无线影像摄影机：900 ~ 1300 MHz，2340 ~ 2550 MHz，5645 ~ 5945 MHz。<br>WiFi IP摄影机：2410 ~ 2480 MHz，574                                                                           | 套 | 1 | 北京东方波泰无线电频谱技术研究有限公司 |

|      |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |                              |
|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------------------|
|      |                                  | 5 ~ 5825 MHz<br>探测距离: 无线影像摄影机: 无线摄影机<br>不低于50 米。WiFi IP摄影机: 约3~4米                                                                                                                                                 |   |   |                              |
| 8    | WIFI和蓝牙<br>通信专检设<br>备            | 品牌: 东方波泰;型号: AXS-T02-d<br>具备 Wi-Fi 和蓝牙通信设备发现能力<br>工作时长: 不低于8 小时<br>显示屏: 不低于5 寸 (720×1280)<br>重量: 小于0.5kg<br>充电口类型: USB Type-C<br>工作温度: -20℃~+60℃                                                                  | 套 | 1 | 北京东方波泰无<br>线电频谱技术研<br>究所有限公司 |
| 9    | 无线窃听探<br>测设备(含隐<br>蔽摄像头探<br>测)   | 品牌: 东方波泰;型号: AXS-T02-e<br>探测功能: GPS 定位探测、无线电波探测<br>、摄像头探测、强磁定位探测<br>智能信号器探测, 跟踪器探测, AI智能一<br>键探测, 休眠GPS定位器探测, 有线/无线<br>摄像头探测, 有线/无线窃听器探测                                                                          | 套 | 1 | 北京东方波泰无<br>线电频谱技术研<br>究所有限公司 |
| 10   | 可伸缩窥镜                            | 品牌: 东方波泰;型号: AXS-T02-f<br>镜头尺寸: 前端 8MM、后端 9MM<br>工作时长: 不低于4 小时<br>侧面摄像头焦距: 3CM;500CM<br>侧面相机分辨率: 1960*1080<br>视角: 70 度                                                                                            | 套 | 1 | 北京东方波泰无<br>线电频谱技术研<br>究所有限公司 |
| 11   | 红外热成像<br>设备                      | 品牌: 东方波泰;型号: AXS-T02-g<br>红外分辨率: 128*96<br>超像素(SR): 256*192<br>热灵敏度(NETD): 60mk (0.06° C)<br>焦距: f33<br>最小成像距离: 0.4m                                                                                              | 套 | 1 | 北京东方波泰无<br>线电频谱技术研<br>究所有限公司 |
| 12   | 图像采集设<br>备                       | 品牌: 尼康;型号: Z8<br>有效像素: 不低于4500 万<br>高清摄像: 8K 超高清视频<br>传感器类型: CMOS<br>接口: HDMI; Wi-Fi; 蓝牙<br>屏幕参数:<br>液晶屏尺寸: 不低于3.2 英寸<br>液晶屏类型: 旋转屏; 触摸屏<br>取景器类型: 电子取景器<br>曝光控制: ISO 64-25600 (标准 ISO 感<br>光度)<br>曝光补偿: -5 至+5EV | 套 | 1 | 尼康                           |
| 13   | 型号核准代<br>码核验系统                   | 品牌: 东方波泰;<br>型号: OET-BREMC-Auto;<br>规格: 含1 台手持终端及 1 套基于手持<br>终端的应用软件, 具备图像提取识别、型<br>号核准代码核验、经销商备案核验、型号<br>核准代码库接入、台站数据库接入等功能                                                                                      | 套 | 1 | 北京东方波泰无<br>线电频谱技术研<br>究所有限公司 |
| 13.1 | 手持终端                             | 品牌: 华为;<br>型号: mate60;<br>规格: 用于型号核准代码核验                                                                                                                                                                          | 台 | 1 | 华为技术有限公<br>司                 |
| 13.2 | 型号核准代<br>码核验系统<br>(电磁兼容<br>测试软件平 | 品牌: 东方波泰;<br>型号: OET-BREMC-Auto;<br>规格: 基于手持终端的型号核准代码核验<br>应用软件                                                                                                                                                   | 套 | 1 | 北京东方波泰无<br>线电频谱技术研<br>究所有限公司 |

|  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
|  | 台V1.0) |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|

### 1.3 价款

本合同总价为：¥ 1178000.00 元（大写：人民币壹佰壹拾柒万捌仟元整）。

分项价格：

| 序号   | 分项名称                       | 分项价格（元）      |
|------|----------------------------|--------------|
| 1    | 窄带通信设备测试控制箱                | ¥100000.00   |
| 2    | 系统集成附件                     | ¥50000.00    |
| 2.1  | 工业控制计算机                    | ¥10000.00    |
| 2.2  | 音频电缆                       | ¥5000.00     |
| 2.3  | 射频电缆                       | ¥12000.00    |
| 2.4  | 实验室座椅                      | ¥4800.00     |
| 2.5  | 剩余附件                       | ¥18200.00    |
| 3    | 检测软件升级（用频设备测试软件平台V1.0）     | ¥180000.00   |
| 4    | 检测实验室运维服务                  | ¥270000.00   |
| 5    | 全频段反窃听协议无线探测设备             | ¥82000.00    |
| 6    | 反窃听数字协议无线探测设备              | ¥66000.00    |
| 7    | 全频段无线视频搜索侦测设备              | ¥87000.00    |
| 8    | WIFI和蓝牙通信专检设备              | ¥48000.00    |
| 9    | 无线窃听探测设备（含隐蔽摄像头探测）         | ¥58000.00    |
| 10   | 可伸缩窥镜                      | ¥36000.00    |
| 11   | 红外热成像设备                    | ¥46000.00    |
| 12   | 图像采集设备                     | ¥55000.00    |
| 13   | 型号核准代码核验系统                 | ¥100000.00   |
| 13.1 | 手持终端                       | ¥6000.00     |
| 13.2 | 型号核准代码核验系统（电磁兼容测试软件平台V1.0） | ¥94000.00    |
| 总价   |                            | ¥1178000.00元 |

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，乙方提供等额的预付款保函或其他担保措施生效后（预付款保函或其他担保措施有效期至合同签订之日起四个月），甲方预支付合同金额的70%，验收合格后剩余款项一次性付清。

1.4.2 发票开具方式：本合同由乙方方向甲方开具合同等额的合法、正式和有效的发票（税费由乙方承担）。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后 30 个日历日；

1.5.2 交付地点：安徽省无线电监测站，甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付。

### 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；  
不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 甲方住所地 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：安徽省工业和信息化厅  
法定代表人  
或授权代表（签字）：张东  
时间：2024 年 8 月 22 日

代理机构：淮南市

乙方：北京东方波泰无线电频谱技术研究所有限公司  
法定代表人  
或授权代表（签字）：高昂  
时间：2024 年 8 月 19 日  
乙方账户信息

户名：北京东方波泰无线电频谱技术研究所有限公司  
账号：01090323600120105220924  
开户银行：北京银行阜成支行

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装

应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 验收合格之日起，硬件设备和软件系统提供三年原厂质保、售后运维及相应的免费升级服务。如技术需求中有特殊要求，按技术需求执行。

## 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取

的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

## 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.20 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号  | 约定内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.6  | 结算方式和付款条件：合同签订后，乙方提供等额的预付款保函或其他担保措施生效后（预付款保函或其他担保措施有效期至合同签订之日起四个月），甲方预支付合同金额的70%，验收合格后剩余款项一次性付清。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.9  | 货物的风险承担：货物运输至甲方指定地点到货物验收合格前，乙方负责对货物承担安保义务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.13 | 2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15个日历日内以书面形式变更合同；<br>2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在15个日历日内以书面形式通知对方当事人，并在15个日历日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.17 | 2.17.1 货物交付时，乙方在30日历日内组织验收。<br>2.17.3（1）、验收标准。<br>双方按照中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、招投标文件、合同及其它相关规定，进行合同验收、初步验收和最终验收。<br>（2）、验收程序。<br>A. 乙方在合同签订后的30个日历日完成供货及安装，配合甲方完成初步验收。<br>B. 初步验收通过后，双方协商，进行1个月的试运行。试运行期间，如果出现系统或设备的配置、质量、功能或性能上的任何缺陷或问题，乙方将及时按合同要求给予更换或整改。<br>C. 最终验收<br>验收时间：试运行结束后，乙方将及时提交验收申请，甲方根据提交的申请组织最终验收。<br>验收方式：会议方式；<br>参会人员：参会代表和相关专家由甲方确定。<br>文件资料：验收提交的文件资料包括：公开招标文件、投标文件、合同书、初步验收文件、试运行报告及其他过程文件。<br>验收内容：验收会议通过对上述各文件资料审查、对合同履行情况进行审查或抽查、对设备器材/软件等产品进行审查、对实测功能和性能进行审查或抽查，形成综合验收评审报告作为项目最终验收文件。 |
| 2.21 | 合同壹式 柒 份，甲乙双方各 叁 份，采购代理机构 壹 份。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

