

安徽省政府采购项目 公开招标文件示范文本（货物类）

项目名称：安徽医科大学第一附属医院北京安贞医院
安徽医院医用家具采购、安装服务项目

项目编号：25AT91081908928

采购人：安徽医科大学第一附属医院

采购代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司

2025年12月

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	采购需求	21
第四章	评标方法和标准（综合评分法）	61
第五章	政府采购合同	68
第六章	投标文件格式	79
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本	95
第八章	安天 e 采全流程电子招投标注意事项	98

第一章 投标邀请

招标公告

项目概况

安徽医科大学第一附属医院北京安贞医院安徽医院医用家具采购、安装服务项目的潜在投标人应在安天 e 采招标采购电子交易平台（www.xinecai.com）获取招标文件，并于 2025 年 12 月 29 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：25AT91081908928

项目名称：安徽医科大学第一附属医院北京安贞医院安徽医院医用家具采购、安装服务项目

预算金额：514.10 万元

最高限价：450.094 万元

采购需求：护士站（医台/医用护士站/接待台）、钢制柜类（治疗柜（或处置柜）/护士站后边柜/配餐间/处置室）、不锈钢清洗类（污洗池（或拖把池））等，具体详见招标文件。

合同履行期限：合同签订后，所有货物必须在 2026 年 2 月 12 日前完成交货、安装、调试并经采购人验收合格、交付使用。

本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 12 日 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：安天 e 采招标采购电子交易系统（www.xinecai.com）

方式：网上获取。具体操作参见安天 e 采操作手册，安天 e 采服务热线：400-050-9988

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年 12 月 29 日 9 点 00 分（北京时间）

地点：安天 e 采招标采购电子交易系统（www.xinecai.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

2. 本次公告同时在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、中

国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、安徽省招标投标信息网（www.ahtba.org.cn）、安天 e 采招标采购电子交易平台（www.xinecai.com）等媒介上发布。

3. 投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。

4. 本项目实施全流程电子化交易，投标文件实施网上远程解密，投标人无需前往开标现场。

5. 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第（三）款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有任何疑问，可按采购文件约定提出询问或质疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽医科大学第一附属医院

地址：合肥市蜀山区绩溪路 218 号

联系方式：0551-62922911

2. 采购代理机构信息

名称：安徽安天利信工程管理股份有限公司

地址：合肥市蜀山区蜀鑫路 69 号安徽安天利信工程管理股份有限公司
(总部基地)706 室

联系方式：0551-63736296

3. 项目联系方式

项目联系人：伍开文、李星志、杨安琪

电话：18612117796、18715043418、0551-63736296

4. 政府采购监督管理部门

名称：安徽省财政厅

地址：合肥市阜南西路 238 号

电话：0551-68150413

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
1.1	采购人	安徽医科大学第一附属医院
1.2	采购代理机构	安徽安天利信工程管理股份有限公司
1.3	政府采购监督管理部门	安徽省财政厅
1.4.3	是否允许采购进口产品	☒ 本项目不采购进口产品，拒绝进口产品参加投标 ☐ 本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品，同时不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标 进口产品按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）认定，整机设备内的元器件不做限制。
2	资金落实情况及来源	已落实，100%财政资金
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2025年12月19日17时30分
7.1	包别划分	☒ 不分包 ☐ 分为__个包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定：_____

10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	<u>120</u> 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 <u>30</u> 分钟内
14.1	资格审查	☒ 采购人审查 ☐ 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
17.3	报价扣除	(1) 小型和微型企业价格扣除: <u>10%</u> 。 (2) 监狱企业价格扣除: 同小型和微型企业。 (3) 残疾人福利性单位价格扣除: 同小型和微型企业。 (4) 符合条件的联合体价格扣除: <u> / </u> 。 (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除: <u> / </u> 。
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	<u>1-3 名</u>
21.2	确定中标人	☒ 采购人委托评标委员会确定 ☐ 采购人确定
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函; (如有) (2) 残疾人福利性单位声明函; (如有) (3) 中标供应商的评审总得分
24.1	中标通知书发出的形式	☐ 书面 ☒ 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	☒ 投标人自行登录电子交易系统查看 ☐ 评标现场告知
26.1	履约保证金	(1) 金额: ☐ 免收 ☒ 合同价的 <u>2.5</u> % ☐ 定额收取: 人民币 <u> </u> 元

		(2) 支付方式： ☒转账/电汇 ☒支票 ☒汇票 ☒本票 ☒保险 ☒保函 (3) 收取单位：<u>安徽医科大学第一附属医院</u> (4) 收取账号：<u>建行合肥贵池路支行</u> <u>34001454508050007306</u> (5) 退还时间：<u>项目履约完成后</u> 注意事项： (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。
28.1	代理费用	(1) 收费对象：☐采购人 ☒中标人 (2) 收取方式：<u>银行转账/电汇</u> (3) 收费标准：<u>本项目代理服务费收取标准：在领取中标通知书时，中标人应向招标代理机构交纳中标服务费。中标服务费以中标价为基数，按照原计委计价格[2002]1980号文件和《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（[2011]534号）规定标准的70%向中标人收取。不足3000元的，按3000元收取。</u>
31.3	质疑函递交方式、	递交方式： <u>(1) 书面形式递交 (2) 通过电子交易系统递</u>

	接收部门、联系电话和通讯地址	交； 接收部门：安徽医科大学第一附属医院、安徽安天利信工程管理股份有限公司 联系电话：0551-62922911、18612117796 通讯地址：合肥市蜀山区绩溪路218号、合肥市蜀山区蜀鑫路69号安徽安天利信工程管理股份有限公司(总部基地)706室
32	其他内容	1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、

		预付款保函）。
33	样品要求	☐不需要 ☒需要 备注： 1. 样品规格及要求： （1）成品样品：治疗柜（或处置柜），规格约1600*600*900mm。 （2）小样样品：①电解钢板裸板1块，不小于100mm*100mm*1mm；②五金件（包含铰链1付、三节滑轨1付、锁1个）；③复合亚克力人造石1块，不小于100mm*100mm*12mm。 2. 样品务必密封提交，密封包装上务必注明项目名称、项目编号、投标单位名称、产品品牌、规格型号、“样品”字样。每件样品需单独贴上标签，标注项目名称、项目编号、样品名称、投标单位名称。 3. 样品须递交至合肥市蜀山区蜀鑫路69号（创业大道与蜀鑫路西南角）706室（联系人：伍先生，18612117796。样品递交截止时间同投标文件递交截止时间）。

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他

供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见**投标人须知前附表**。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有疑问，必须在**投标人须知前附表**规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，

所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在**投标人须知前附表**规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利

性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
- （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的

投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网

（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

（3）本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后，预付合同款的 70%(中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履行期限)。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。
2	供货及安装地点	安徽医科大学第一附属医院
3	供货及安装期限	合同签订后，所有货物必须在 2026 年 2 月 12 日前完成交货、安装、调试并经采购人验收合格、交付使用。
4	免费质保期	质保期≥3 年

二、货物需求一览表

序号	区域	货物名称	分项名称	规格(W*D*H) mm	数量	套数	单位	所属	是否
----	----	------	------	--------------	----	----	----	----	----

								行业	接受进口产品投标
1	1F 急诊急救隔离抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	1.6	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.6	1	延米	工业	否
			▲医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.6	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.66	1	延米	工业	否
2	1F 急诊急救胸痛抢救室	医用环保护士站	护士站低台主体	L*550*740	2.2	1	延米	工业	否
			▲护士站下台面	L*600*12	2.2	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
3	1F 急诊急救治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.8	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.85	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	5.93	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1150*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1150*230*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
4	1F 急诊急救观处置	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	0.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.86	1	延米	工业	否

			医用环保定制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
5	1F 急诊急救抽血	医用环保护士站	护士站低台主体	L*450*800	4.8	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*500*12	4.8	1	延米	工业	否
			窗口玻璃隔断	L*1700	8.16	1	平方	工业	否
			钢制隔板	1200*400*30	4	1	套	工业	否
		医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*785	1	3	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*630*12	1.53	3	延米	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	3	个	工业	否
			外饰板	L*30*685	1.5	3	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	500*565*785	1	3	台	工业	否
6	1F 急诊急救阴性洁具间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢移动拖把车	不锈钢移动拖把车	1000*500*1650	1	1	台	工业	否
7	1F 急诊急救洁具	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	1200*200*770	1	1	套	工业	否

8	2F 心内科护士站	医用环境保护护士站	护士站低台主体	L*650*740	6.185	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	6.185	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	3.1	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	3.254	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	3.1	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	6.339	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
9	2F 心内科污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	2	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢移动拖把车	不锈钢移动拖把车	1000*500*1650	1	1	台	工业	否
10	2F 心内科治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	1.2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.23	1	延米	工业	否
11	2F 心内科换药室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	1.2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.2	1	延米	工业	否
			医用环保治	L*600*12	1.26	1	延米	工业	否

			疗台台面						
12	2F 一站式服务中心	医用环境保护护士站	护士站低台主体	L*650*740	6	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	6	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*440	3.7	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	4.45	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	4.48	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	4	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	4	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	6.75	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
13	2F 影像科注射室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.15	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	3.15	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.15	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.15	1	延米	工业	否
14	2F 门诊大厅总服务台	医用环境保护护士站	护士站低台主体	L*650*740	10.07	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	10.07	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*440	4	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	4.75	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	4	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	3	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	3	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	3	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	10.82	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
15	2F 心	医用环	护士站低台	L*650*740	5.985	1	延米	工业	否

	外科护士站	保护士站	主体						
			护士站下台面	L*700*12	5.985	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	3	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	3.154	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	3	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	6.139	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
16	2F 心外科污洗	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	2	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
17	2F 心电护士站	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	5.285	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	5.285	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	2.6	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	2.754	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	2.6	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	5.439	1	米	工业	否
			人造石灌浆	常规	1	1	套	工业	否

			雕刻						
18	2F 心电污洗	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	600*600*1080	0.6	2	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	600*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	1	套	工业	否
19	2F 急诊留观抢救室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.06	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
20	2F 急诊留观注射	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.03	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
21	2F 急诊留观治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.85	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.55	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.05	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.98	1	延米	工业	否
			高危药品柜	500*565*885	1	1	台	工业	否

			(四抽)						
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
22	2F 急诊留观处置	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	0.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.3	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	500*565*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
23	2F 急诊留观开水间	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.73	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
24	2F 急诊留观输液分诊台	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	3	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	3	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	2	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	2.394	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	2	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	3.394	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
25	2F 急诊留观污洗	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
26	2F 急诊留观治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.7	1	延米	工业	否
			医用环保无	L*40*2000	5.4	1	延米	工业	否

			菌背架						
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.5	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.86	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			八抽柜	800*565*885	1	1	台	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
27	2F 急诊留观处置室	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	0.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.36	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
28	2F 急诊留观护士站	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	2.1	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	2.1	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	1.3	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	1.454	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	1.3	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	1	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	2.254	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
29	2F 急诊留观污洗、洁具间*2	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢	不锈钢池配	800*200*770	2	1	套	工业	否

		池配套拖把架	套拖把架						
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢移动拖把车	不锈钢移动拖把车	1000*500*1650	1	1	台	工业	否
30	2F 急诊留观胸痛抢救室	医用环保护士站	护士站低台主体	L*550*740	2.2	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*600*12	2.2	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
31	3F 检验中心抽血	医用环保护士站	护士站低台主体	L*450*800	9.6	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*500*12	9.6	1	延米	工业	否
			窗口玻璃隔断	L*1700	16.32	1	平方	工业	否
			钢制隔板	1200*400*30	7	1	套	工业	否
		医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*785	0.7	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*630*12	1.23	5	延米	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	5	个	工业	否
			外饰板	L*30*685	1.2	5	延米	工业	否
32	3F 体检中心洁具间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
33	3F 康复中心	医用环保护士	护士站低台主体	L*650*740	2.4	1	延米	工业	否

	护士站	站	护士站下台面	L*700*12	2.4	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	1.9	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	2.054	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	1.9	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	1	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	2.554	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
34	3F 康复中心 医护工作站	医用环 保护士 站	护士站低台主体	L*650*740	4.25	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	4.25	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	2.6	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	2.754	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	2.6	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	4.404	1	米	工业	否
35	3F 超声科护 士站	医用环 保护士 站	护士站低台主体	L*650*740	4.675	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	4.675	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	2.9	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	3.054	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	2.9	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否

			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	4.829	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
36	3F 静配中心 洁具间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	2	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	2	1	套	工业	否
37	3F 小儿心脏 护士站	医用环 保护士 站	护士站低台主体	L*650*740	3.4	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	3.4	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	2.1	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	2.254	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	2.88	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	1	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	3.554	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
38	3F 特需门诊 护士台	医用环 保护士 站	护士站低台主体	L*650*740	5.585	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	5.585	1	延米	工业	否
			护士站高台主体	L*200*240	2.8	1	延米	工业	否
			护士站上台面	L*200*12	2.954	1	延米	工业	否
			护士站外立面	L*750*12	2.8	1	延米	工业	否

			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			护士站 LED 灯带	L	5.739	1	米	工业	否
			人造石灌浆雕刻	常规	1	1	套	工业	否
39	3F 特需门诊洁具间*2	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	2	延米	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	2	套	工业	否
40	4FCCU 护士站	医用环境保护护士站	护士站低台主体	L*650*740	13.1	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	13.1	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	7	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	7	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	7	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	2	1	套	工业	否
41	4FCCU 污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	2	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢移动拖把车	不锈钢移动拖把车	1000*500*1650	1	1	台	工业	否
42	4FCCU 治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	5.45	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	6.15	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.5	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	5.58	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否

			医用环保定制垃圾柜	1150*565*885	1	1	台	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
43	4FCCU 处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	5.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.65	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.8	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1150*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
44	4F 介入中心 观察等待	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	3	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	3	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	1	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
45	4F 介入中心 护士台	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	3.6	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	3.6	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
46	4F 洁具间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
47	4F 中心供应	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否

	洁具间	把池							
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈 钢洗手 池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈 钢池 配套 毛巾 架	不锈 钢池 配 套 毛巾 架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈 钢池 配套 拖把 架	不锈 钢池 配 套 拖把 架	800*200*770	1	1	套	工业	否
48	4F 中 心供应 洁具间	304 不 锈钢拖 把池	304 不锈 钢拖把 池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈 钢洗手 池	800*600*1080	0.8	2	延米	工业	否
		不锈 钢池 配套 毛巾 架	不锈 钢池 配 套 毛巾 架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈 钢池 配套 拖把 架	不锈 钢池 配 套 拖把 架	800*200*770	1	1	套	工业	否
49	4FICU1 (23 床) 开 水间	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌中上柜	L*350*1000	2.2	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	2.2	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	2.23	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
50	4FICU1 (23 床) 洁 具间	304 不 锈钢拖 把池	304 不锈 钢拖把 池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈 钢洗手 池	1400*600*1080	1.4	1	延米	工业	否
		不锈 钢池 配套 毛巾 架	不锈 钢池 配 套 毛巾 架	1400*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈 钢池 配套 拖把 架	不锈 钢池 配 套 拖把 架	800*200*770	1	1	套	工业	否
51	4FICU1	医用环	护士站低台	L*650*740	11.17	1	延米	工业	否

	(23床) 护士站	保护士站	主体						
			护士站下台面	L*700*12	11.17	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	5	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	5	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	5	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
52	4FICU1 (23床) 治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	6.9	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*500	1	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	7.64	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	4.6	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	7.03	1	延米	工业	否
			高危药品柜 (四抽)	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
53	4FICU1 (23床) 处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.65	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.39	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.75	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.78	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
54	4FICU1 (23床) 护士台	医用环保护士站	护士站低台主体	L*1125*740	3.12	4	延米	工业	否
			护士站下台面	L*1125*12	3.12	4	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	4	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	4	个	工业	否

		医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*1125*740	1.54	1	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*1125*12	1.54	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
55	5FICU3 (32 床) 洁 具间	304 不 锈钢拖 把池	304 不锈钢 拖把池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈钢 洗手池	1200*600*1080	1.2	2	延米	工业	否
		不锈钢 池配套 毛巾架	不锈钢池配 套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢 池配套 拖把架	不锈钢池配 套拖把架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
56	5FICU3 (32 床) 治 疗室	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	6.4	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌口服药柜	1050*350*500	1	1	台	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2000	7.14	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	4.1	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台面	L*600*12	6.53	1	延米	工业	否
			高危药品柜 (四抽)	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	500*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
57	5FICU3 (32 床) 处 置室	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	2.8	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2000	2.8	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	1.8	1	延米	工业	否

			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.83	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
58	5FICU3 (32床)护士台	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	8.37	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	8.37	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	3	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	3	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	3	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
59	5FICU3 (32床)护士台	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	7.17	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	7.17	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	2	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
60	5FICU3 (32床)开水	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜	L*350*1000	1.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.83	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
61	5FICU3 (32床)洁具间	医用环保治疗柜	医用环保无菌中上柜	L*350*1000	2.1	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.1	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.1	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
62	5FICU3 (32床)护	医用环保护士站	护士站低台主体	L*1125*740	3.1	4	延米	工业	否
			护士站下台	L*1125*12	3.1	4	延米	工业	否

	士台		面						
			主机配柜	300*430*680	2	4	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	4	个	工业	否
63	5FICU3 (32床) 护士台	医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*1125*740	1.6	2	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*1125*12	1.6	2	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	2	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	2	个	工业	否
64	5F 外 科研讨 开水	医用环 保治疗 柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	2.4	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	2.46	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
65	5F 手 术中心 护士站	医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*650*740	7	1	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*700*12	7	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	4	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	4	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	4	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
66	5F 手 术中心 换车间	医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*650*740	1.6	1	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*700*12	1.6	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	1	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
67	5FICU2 (26床) 开 水	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌中上柜	L*350*1000	2.2	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	2.2	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	2.23	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
68	5FICU2 (26床) 洁	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌中上柜	L*350*1000	1.8	1	延米	工业	否
			医用环保治	L*565*885	1.8	1	延米	工业	否

	具间		疗台下柜						
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.8	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
69	5FICU2（26床）护士台	医用环保护士站	护士站低台主体	L*650*740	11.17	1	延米	工业	否
			护士站下台面	L*700*12	11.17	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	5	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	5	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	5	1	台	工业	否
			亚克力字	常规	1	1	套	工业	否
70	5FICU2（26床）治疗室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	5.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*500	1	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	6.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	5.86	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	500*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
71	5FICU2（26床）处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.8	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.83	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1000*565*885	1	1	台	工业	否

			脚踏水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
72	5FICU2 (26 床) 洁 具间	304 不 锈钢拖 把池	304 不锈钢 拖把池	1400*600*1080	1.4	1	延米	工业	否
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈钢 洗手池	1400*600*1080	1.4	1	延米	工业	否
		不锈钢 池配套 毛巾架	不锈钢池配 套毛巾架	1400*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢 池配套 拖把架	不锈钢池配 套拖把架	1400*200*770	1	1	套	工业	否
73	5FICU3 (26 床) 护 士台	医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*1125*740	3.12	5	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*1125*12	3.12	5	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	2	5	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	2	5	个	工业	否
74	5FICU3 (26 床) 护 士台	医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*1125*740	1.46	1	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*1125*12	1.46	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	1	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	1	1	个	工业	否
75	5FICU3 (26 床) 护 士台	医用环 保护士 站	护士站低台 主体	L*650*740	4.1	1	延米	工业	否
			护士站下台 面	L*700*12	4.1	1	延米	工业	否
			主机配柜	300*430*680	4	1	台	工业	否
			钢制键盘架	常规标品	4	1	个	工业	否
			三抽配柜	400*430*680	4	1	台	工业	否
76	6F 手 术办公 室洁具 间	304 不 锈钢拖 把池	304 不锈钢 拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈钢 洗手池	800*600*1080	0.8	2	延米	工业	否
		不锈钢 池配套 毛巾架	不锈钢池配 套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢	不锈钢移动	1000*500*1650	1	1	台	工业	否

		移动拖把车	拖把车						
77	6F 手术办公室开水间	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.6	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.63	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
78	6F 手术医护人员餐厅	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.41	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.41	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.41	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	3.41	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
79	7F 北楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	1	套	工业	否
80	7F 北楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*1300	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.33	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
81	7F 北楼处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保无	L*40*2000	4.2	1	延米	工业	否

			菌背架						
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
82	7F 北楼治疗	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2700	8.46	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	7.22	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.95	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
83	7F 北楼护士站后边柜	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.26	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
84	7F 南楼护士站后边柜	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	4.85	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.85	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否

			水						
85	7F 南楼治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2700	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	6.58	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	9.31	1	延米	工业	否
			高危药品柜 （四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
86	7F 南楼处置室	医用环保治疗柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2000	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	1.9	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	3.43	1	延米	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
87	7F 南楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2000	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	1.73	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	2	1	套	工业	否

88	7F 南楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
89	8F 北楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	1	套	工业	否
90	8F 北楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*1300	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.33	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
91	8F 北楼处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否

			脚踏水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
92	8F 北 楼治疗	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2700	8.46	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	7.22	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	9.95	1	延米	工业	否
			高危药品柜 （四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
93	8F 北 楼护士 站后边 柜	医用环 保治疗 柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	3.2	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	3.26	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
94	8F 南 楼护士 站后边 柜	医用环 保治疗 柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	4.85	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	4.85	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
95	8F 南 楼治疗 准备室	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无	L*40*2700	7.76	1	延米	工业	否

			菌背架						
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	6.58	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.31	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
96	8F 南楼处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.9	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.43	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
97	8F 南楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.73	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
98	8F 南楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否

		毛巾架							
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
99	9F 北楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	1	套	工业	否
100	9F 北楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*1300	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.33	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
101	9F 北楼处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
102	9F 北楼治疗	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无	850*350*700	2	1	台	工业	否

			菌口服药柜						
			医用环保无 菌背架	L*40*2700	8.46	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	7.22	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	9.95	1	延米	工业	否
			高危药品柜 （四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
103	9F 北 楼护士 站后边 柜	医用环 保治疗 柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	3.2	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	3.26	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
104	9F 南 楼护士 站后边 柜	医用环 保治疗 柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	4.85	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	4.85	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	1	套	工业	否
105	9F 南 楼治疗 准备室	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无 菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2700	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	6.58	1	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	9.31	1	延米	工业	否
			高危药品柜 （四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否

			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
106	9F 南楼处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.9	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.43	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
107	9F 南楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.73	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
108	9F 南楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
109	10F 北楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	1	延米	工业	否
		304 不	304 不锈钢	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否

		锈钢洗手池	洗手池						
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	1	套	工业	否
110	10F 北楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*1300	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.33	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
111	10F 北楼处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
112	10F 北楼治疗	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2700	8.46	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	7.22	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.95	1	延米	工业	否
			高危药品柜	500*565*885	1	1	台	工业	否

			（四抽）						
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
113	10F 北楼护士站后边柜	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.26	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
114	10F 南楼护士站后边柜	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	4.85	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.85	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
115	10F 南楼治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2700	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	6.58	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.31	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
116	10F 南楼处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保无	L*40*2000	3.4	1	延米	工业	否

			菌背架						
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.9	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.43	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
117	10F 南楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.73	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否
118	10F 南楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否
119	11-15F 北楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	5	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	5	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	5	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	5	套	工业	否

120	11-15F 北楼开水 备餐	医用环 保治疗 柜	医用环保治 疗台下柜	L*565*885	2.3	5	延米	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*1300	2.3	5	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	2.33	5	延米	工业	否
			长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	2	5	套	工业	否
121	11-15F 北楼处 置	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	4.2	5	延米	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2000	4.2	5	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	2.7	5	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	4.2	5	延米	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1500*565*885	1	5	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	5	台	工业	否
			脚踏水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	5	套	工业	否
122	11-15F 北楼治 疗	医用环 保治疗 柜	医用环保无 菌吊柜	L*350*600	7.76	5	延米	工业	否
			医用环保无 菌吊柜	L*350*500	7.76	5	延米	工业	否
			医用环保无 菌口服药柜	850*350*700	2	5	台	工业	否
			医用环保无 菌背架	L*40*2700	8.46	5	延米	工业	否
			医用环保治 疗台下柜	L*565*885	7.22	5	延米	工业	否
			医用环保治 疗台台面	L*600*12	9.95	5	延米	工业	否
			高危药品柜 （四抽）	500*565*885	1	5	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	5	台	工业	否
			医用环保定 制垃圾柜	1800*565*885	1	5	台	工业	否
			感应水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	1	5	套	工业	否
123	11-15F	医用环	医用环保治	L*565*885	3.2	5	延米	工业	否

	北楼护士站后边柜	保治疗柜	疗台下柜						
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.26	5	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	5	套	工业	否
124	11-15F南楼护士站后边柜	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	4.85	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.85	5	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	5	套	工业	否
125	11-15F南楼治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	5	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	5	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*700	2	5	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2700	7.76	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	6.58	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.31	5	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	5	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	5	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	5	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	5	套	工业	否
126	11-15F南楼处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.4	5	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	3.4	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.9	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.43	5	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	5	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	5	台	工业	否

			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	5	套	工业	否
127	11-15F 南楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.7	5	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.7	5	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	1.73	5	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	5	套	工业	否
128	11-15F 南楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	800*600*1080	0.8	5	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	800*600*1080	0.8	5	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	800*200*770	1	5	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	800*200*770	1	5	套	工业	否
129	16F 北楼污洗间	304 不锈钢拖把池	304 不锈钢拖把池	600*600*1080	0.6	1	延米	工业	否
		304 不锈钢洗手池	304 不锈钢洗手池	1200*600*1080	1.2	1	延米	工业	否
		不锈钢池配套毛巾架	不锈钢池配套毛巾架	1200*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢池配套拖把架	不锈钢池配套拖把架	600*200*770	1	1	套	工业	否
130	16F 北楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*1300	2.3	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	2.33	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	2	1	套	工业	否

			水						
131	16F 北楼处置	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	2.7	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	4.2	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
132	16F 北楼治疗	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2700	8.46	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	7.22	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.95	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
133	16F 北楼护士站后边柜	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	3.2	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.26	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
134	16F 南楼护士	医用环保治疗	医用环保治疗台下柜	L*565*885	4.85	1	延米	工业	否

	站后边柜	柜	医用环保治疗台台面	L*600*12	4.85	1	延米	工业	否
			长柄水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
135	16F 南楼治疗准备室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌吊柜	L*350*500	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保无菌口服药柜	850*350*700	2	1	台	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2700	7.76	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	6.58	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	9.31	1	延米	工业	否
			高危药品柜（四抽）	500*565*885	1	1	台	工业	否
			四抽柜	400*565*885	1	1	台	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1800*565*885	1	1	台	工业	否
			感应水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
136	16F 南楼处置室	医用环保治疗柜	医用环保无菌吊柜	L*350*600	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	3.4	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.9	1	延米	工业	否
			医用环保治疗台台面	L*600*12	3.43	1	延米	工业	否
			医用环保定制垃圾柜	1500*565*885	1	1	台	工业	否
			入墙垃圾柜	1800*230*885	1	1	台	工业	否
			脚踏水龙头+不锈钢盆+挡水	标准套装	1	1	套	工业	否
137	16F 南楼开水备餐	医用环保治疗柜	医用环保治疗台下柜	L*565*885	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保无菌背架	L*40*2000	1.7	1	延米	工业	否
			医用环保治	L*600*12	1.73	1	延米	工业	否

			疗台台面 长柄水龙头+ 不锈钢盆+挡 水	标准套装	2	1	套	工业	否
138	16F 南 楼污洗 间	304 不 锈钢拖 把池	304 不锈钢 拖把池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		304 不 锈钢洗 手池	304 不锈钢 洗手池	800*600*1080	0.8	1	延米	工业	否
		不锈钢 池配套 毛巾架	不锈钢池配 套毛巾架	800*200*770	1	1	套	工业	否
		不锈钢 池配套 拖把架	不锈钢池配 套拖把架	800*200*770	1	1	套	工业	否

三、技术规格及要求

产品名称	技术规格及要求
护士站 （导医台 /医用护 士站/接 待台）	★一、整体材质 主体采用$\geq 2.0\text{mm}$的电解钢板；板面采用$\geq 1.0\text{mm}$的电解钢板；台面全部采用复合亚克力材质人造石厚度为$\geq 12\text{mm}$；底座采用高度为100mm厚度$\geq 1.0\text{mm}$SUS304 不锈钢板（颜色中标后由采购人选择确定，且此项调整不得变更投标价格）。 二、功能需求 配柜、灯带、键盘架、线孔、院徽或其他造型。电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度$80\text{--}90\mu\text{m}$，表面喷涂颜色中标后由业主确定，且此项调整不得变更投标价格。 ★三、五金配件 三节缓冲导轨、门铰、钢制锁具。
钢制柜类 （治疗柜 （或处置 柜）/护士 站后边柜 /配餐间/ 处置室）	★一、整体材质 柜体钢质部分需全部采用厚度为$\geq 1.0\text{mm}$的电解钢板制作，台面采用复合亚克力材质人造石板厚度为$\geq 12\text{mm}$，底座采用高度为100mm厚度$\geq 1.0\text{mm}$SUS304 不锈钢板（颜色中标后由业主选择确定，且此项调整不得变更投标价格）。 二、功能需求 双门双抽柜、口服液柜、高危药品柜、水池柜、垃圾柜，电解钢板表面需采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度$80\text{--}90\mu\text{m}$，表面喷涂颜色中标后由业主确定，且此项调整不得变更投标价格。 ★三、五金配件 钢制锁具、三节缓冲导轨、门铰、304 不锈钢水槽、304 不锈钢水龙头。
不锈钢清 洗类（污 洗池（或	★一、整体材质 柜体采用厚度为$\geq 1.0\text{mm}$的304 不锈钢板制作（含台面）；柜体底部采用厚度1.0mm的304 不锈钢内嵌式T脚线。

拖把池))	二、功能需求 毛巾架、拖把架。 三、五金及配件 304 不锈钢拉手、304 不锈钢水龙头（内配下水配套软管）。
备注： *1. 为保障产品质量，项目验收前供应商必须提供本项目原材料（电解钢板、三节缓冲导轨、门铰、复合亚克力人造石、304 不锈钢水槽、304 不锈钢水龙头、锁具、304 不锈钢板）产品制造商供货证明（制造商授权委托书或产品销售发票）并提供产品相对应的检测报告（报告需附对应发票为证，检测范围为上述原材料的材质），检测报告可在全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）查询真伪。（投标时提供承诺函，格式自拟） *2. 所有货物安装交付完成后，须接受采购人委托的第三方检测机构随机抽检，如未达到招标文件规定的技术要求，采购人有权退货并要求中标人按招标文件规定的技术要求重新供货并安装，由此产生的所有费用均由中标人承担。（投标时提供承诺函，格式自拟）	

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明； （6）对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分公司参加投标的，应提供该分公司的相应证明文件（如营业执照）；同时还应提供其总公司或上级主管部门出具的授权其参与本项目的书面唯一授权书（格式自拟，须加盖其总公司或上级主管部门的公章），也可以提供其总公司或上级主管部门的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。

3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
---	---------	----------------------------------	------------------------

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中标记*符号的货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他	

		实质性要求	
--	--	-------	--

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

类别	评分因素	评分标准
技术资信分 (<u>70</u> 分)	产品的技术参数 (24 分)	评标委员会根据投标人所投产品对技术参数及要求的响应情况进行评分： 1. 根据投标文件与招标文件要求实质性响应参数（标记“*”的技术参数）的偏离情况进行评审。承诺函不满足招标文件要求的或未提供承诺函的，投标将被否决； 2. 标注★号的条款，每满足一项得 4 分，共 5 项，满分 20 分。 3. 根据投标文件与招标文件要求的一般参数（无标识技术参数）偏离情况进行评分。一般技术参数条款评审得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×一般技术参数设定分值，保留小数点后两位，一般技术参数条款的总数量为 4 项，满分 4 分。 注：对于标注“*”号参数、“★”参数的技术参数/条款的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或产品制造商出具的加盖公章的证明材料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。无标识项以投标响应表及采购需求中要求提供的证明材料作为评审依据。为便于评审，投标供应商对证明材料中的关键参数进行标注。若出现虚假响应、材料不实等情况，采购人有权追究中标人违约责任。
	所投产品业绩 (3 分)	自 2022 年 10 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似项目供货业绩（至少包含护士站、治疗柜（或处置柜）、污洗池（或拖把池）产品），每提供一个业绩得 1 分，满分 3 分。 注：投标文件中须提供业绩合同、发票及验收材料（如验收报告、验收单等）扫描件，如材料中无法体现合同签订时间、供货内容等评审内容的，须另附业主单位（或合同甲方）加盖公章的证明材料的扫描件。
	样品评价 (10 分)	评标委员会根据投标人所投产品的样品情况进行评分。

	分)	1. 成品样品评价（5分）： 样品品目：治疗柜（或处置柜），规格约 1600*600*900mm。 根据样品材质、外观、结构、生产工艺、生产质量、功能性、环保标准（有无刺激性气味）及色彩搭配，投标人可根据招标文件对样品的制作要求自行优化设计，产品尺寸依据招标文件“样品要求”制作，由评标委员会进行综合评分： （1）样品满足采购清单中的产品工艺要求，材质优良、外观平整精细、结构平稳，组合部件吻合严密，色彩协调，无刺激性气味，完全符合采购需求的得 5 分； （2）样品基本需满足采购清单中的产品工艺要求，外观平整精细、平整，组合部件，基本无刺激性气味，比较符合采购需求的得 4 分； （3）样品满足采购清单中的产品工艺的大部分要求，材质一般、外观平整、结构平整，色彩普通的得 3 分； （4）样品材质、外观、结构、色彩有轻微缺陷不足的 2 分； （5）样品有明显欠缺的得 1 分； （6）样品未提供或提供不全不得分。 2. 小样样品评价（5分）： 样品品目：①电解钢板裸板 1 块，不小于 100mm*100mm*1mm；②五金件（包含铰链 1 付、三节滑轨 1 付、锁 1 个）；③复合亚克力人造石 1 块，不小于 100mm*100mm*12mm。 综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感方面进行综合评价： （1）制作工艺、颜色（色泽）、触感方面做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得 5 分； （2）制作工艺、颜色（色泽）、触感方面良好，做工比较精细，材质良好的得 4 分； （3）材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感方面能满足项目基本需求，做工、材质一般的得 3 分； （4）材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感方面略有欠缺的得 2 分； （5）材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感方面有明显欠缺，不能满足项目需求的得 1 分； （6）未提供或提供不全不得分。
	免费质保期(8分)	在招标文件要求的基础质保期 3 年的基础上，每增加 1 年得 2 分，满分 8 分。 注：以《开标一览表》中免费质保期承诺为准；以整年计算，不足 1 年不得分。
	设计方案（20分）	投标人根据采购需求中货物清单表及平面图标注区域（处置室、治疗室、护士站、总服务台、ICU 区域）提供深化设计方案（包括家具平面布局图、空间三视角效果图、产品工艺结构图〔备注所用原材料品牌及厚度〕等），

		由评标委员会对各区域设计方案进行综合评审： 1. 处置室设计方案（满分 4 分）： （1）方案详细，空间利用充分，效果图视角完整，结构图详细，家具尺寸与房间尺寸匹配，家具颜色与房间装饰装修效果协调，完全符合本项目需求，得 4 分； （2）方案较详细，空间利用较充分，效果图视角较完整，结构图较细致，家具尺寸与房间尺寸基本匹配，家具颜色与房间装饰装修效果基本协调，得 3 分； （3）方案基本完整，空间利用合理，结构图基本完整，基本满足项目要求，得 2 分； （4）方案不详细，空间利用不充分，效果图视角不完整，结构图不细致，家具尺寸与房间尺寸匹配度较低，家具颜色与房间装饰装修效果不协调，不太符合本项目需求，有待完善提高，得 1 分； （5）差或未提供的不得分。 2. 治疗室设计方案（满分 4 分）： （1）方案详细，空间利用充分，效果图视角完整，结构图详细，家具尺寸与房间尺寸匹配，家具颜色与房间装饰装修效果协调，完全符合本项目需求，得 4 分； （2）方案较详细，空间利用较充分，效果图视角较完整，结构图较细致，家具尺寸与房间尺寸基本匹配，家具颜色与房间装饰装修效果基本协调，得 3 分； （3）方案基本完整，空间利用合理，结构图基本完整，基本满足项目要求，得 2 分； （4）方案不详细，空间利用不充分，效果图视角不完整，结构图不细致，家具尺寸与房间尺寸匹配度较低，家具颜色与房间装饰装修效果不协调，不太符合本项目需求，有待完善提高，得 1 分； （5）差或未提供的不得分。 3. 护士站设计方案（满分 4 分）： （1）方案详细，空间利用充分，效果图视角完整，结构图详细，家具尺寸与房间尺寸匹配，家具颜色与房间装饰装修效果协调，完全符合本项目需求，得 4 分； （2）方案较详细，空间利用较充分，效果图视角较完整，结构图较细致，家具尺寸与房间尺寸基本匹配，家具颜色与房间装饰装修效果基本协调，得 3 分； （3）方案基本完整，空间利用合理，结构图基本完整，基本满足项目要求，得 2 分； （4）方案不详细，空间利用不充分，效果图视角不完整，结构图不细致，家具尺寸与房间尺寸匹配度较低，家具颜色与房间装饰装修效果不协调，不太符合本项目需求，有待完善提高，得 1 分； （5）差或未提供的不得分。 4. 总服务台设计方案（满分 4 分）： （1）方案详细，空间利用充分，效果图视角完整，结构
--	--	---

		图详细，家具尺寸与房间尺寸匹配，家具颜色与房间装饰装修效果协调，完全符合本项目需求，得 4 分； （2）方案较详细，空间利用较充分，效果图视角较完整，结构图较细致，家具尺寸与房间尺寸基本匹配，家具颜色与房间装饰装修效果基本协调，得 3 分； （3）方案基本完整，空间利用合理，结构图基本完整，基本满足项目要求，得 2 分； （4）方案不详细，空间利用不充分，效果图视角不完整，结构图不细致，家具尺寸与房间尺寸匹配度较低，家具颜色与房间装饰装修效果不协调，不太符合本项目需求，有待完善提高，得 1 分； （5）差或未提供的不得分。 5. ICU 区域设计方案（满分 4 分）： （1）方案详细，空间利用充分，效果图视角完整，结构图详细，家具尺寸与房间尺寸匹配，家具颜色与房间装饰装修效果协调，完全符合本项目需求，得 4 分； （2）方案较详细，空间利用较充分，效果图视角较完整，结构图较细致，家具尺寸与房间尺寸基本匹配，家具颜色与房间装饰装修效果基本协调，得 3 分； （3）方案基本完整，空间利用合理，结构图基本完整，基本满足项目要求，得 2 分； （4）方案不详细，空间利用不充分，效果图视角不完整，结构图不细致，家具尺寸与房间尺寸匹配度较低，家具颜色与房间装饰装修效果不协调，不太符合本项目需求，有待完善提高，得 1 分； （5）差或未提供的不得分。 注：以上提供的方案须符合本项目需求和要求，符合医院特点，庄重大气、简约环保、节省空间、能满足所在区域特性及使用功能需要。非本项目方案的网上截图、照片拼图不得分。
	安装调试实施方案（5 分）	根据投标人提供的针对本项目的安装、调试方案，方案内容从货物安装、调试等方面考虑，由评标委员会进行综合评分： 1. 安装、调试方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； 2. 安装、调试方案适合本项目采购需求，较完整详细，可行性、实用性、针对性较强，得 4 分； 3. 安装、调试方案基本满足本项目采购需求，基本全面，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； 4. 安装、调试方案安排有待提升，可行性、实用性和针对性有待改善，得 2 分； 5. 安装、调试方案无法满足项目需求，不具有实用性、针对性，得 1 分； 6. 未提供方案的不得分。

价格分 (30分)	有效的投标报价中的最低价作为评标基准价。 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价的价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。	符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分。
--------------	---	---------------------------

2.3.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

政府采购合同参考范本
(货物类)

第一部分 合同书

项目名称：安徽医科大学第一附属医院北京安贞医院安徽医院医用家具采购、
安装服务项目

项目编号: 某编号

甲方（采购人）：安徽医科大学第一附属医院

乙方（中标人）：_____

签订地: _____

签订日期：_____年____月____日

安徽医科大学第一附属医院（以下简称：甲方）通过安徽安天利信工程管理服务股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

产品名称、型号规格、数量、单位、金额：（单位：__元__）

产品名称	品牌	产地	规格型号	配置	单位	数量	单价	金额
合计金额（小写）：								
合计人民币金额（大写）：								
备注：1. 若渠道合同，注明合同有效期（具体时间）。 2. 若有配套耗材或易损件，请在附件：配套耗材或易损件明细表填写。 3.								

4.

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同生效后，预付合同款的 70%（中标人向采购人提交等额的预付款保函或其他担保措施后，见索即付，担保期限不少于合同履行期限）。设备完成安装并验收合格后开具全额发票，按医院付款流程支付至合同总价的 100%。

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：安徽医科大学第一附属医院；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.2% 计算，最高限额为本合同总价的 2.5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，甲方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催

告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同如发生争议，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（2）项方式处理：

1.7.1 将争议提交合肥市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方： （单位盖章）

乙 方： （单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间： 年 月 日

时间： 年 月 日

乙方账户信息

户名：

账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 2.5%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金按合同专用条款约定的时间退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲

方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 人：_____

__年__月__日

一、开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	全部/第__包
投标报价	大写: _____ 小写: _____
免费质保期	
其他	

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：安徽医科大学第一附属医院

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三．投标人资格声明书

致：安徽医科大学第一附属医院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
	其他费用							
	...							
	...							
	...							
合计（元）								

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

附表 1 质保期内备件及易损件分项报价表

项目编号：_____ 标包号：_____ 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
合计（此表价格含在投标总价内）							/				

附表 2 专用工具分项报价表

项目编号：_____ 标包号：_____ 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
合计（此表价格含在投标总价内）							/				

附表 3 质保期外备件及易损件分项报价表

项目编号：_____ 标包号：_____ 货币单位：人民币

序号	货物（服务）名称	规格型号	数量	单位	单价	合价	制造商	品牌	产地	发货地点	备注
合计（此表价格不含在投标总价内）							/				

附表 4 质保期外维保价格清单

项目编号：_____ 标包号：_____ 货币单位：人民币

（此表价格不含在投标总价内）

注：此表根据招标文件《第三章 采购需求》相关要求填报，以下格式可自行扩展。

序号	维保内容	维保时间	单价	总价	备注

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

投标人电子签章：_____

日 期：_____

七、投标业绩承诺函

致：安徽医科大学第一附属医院

我单位同意并承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，业绩合同中所有货物均已供货完毕且已全部通过相关部门验收合格，甲方采购单位均真实有效，若有异议，我单位承诺会在3个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	项目名称	供货范围 (设备的具体名称、规格型号)	合同总金额	业主单位 及联系电话	备注(是否 供货(安 装)完毕 等)
1					
2					
3					
4					
5					
.....					

投标人电子签章：_____

日 期：_____

备注：表中所列业绩应为投标供应商满足要求的业绩；

八、主要中标标的承诺函

致：安徽医科大学第一附属医院

我单位同意中标结果公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	规格型号	数量	单价	备注 (品牌名称等)
1					
2					
3					
4					
.....					

投标人电子签章：_____

日 期：_____

备注：

- 1、表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；
- 2、中标供应商提供的以上承诺情况（含名称、规格型号、数量、单价），将按约定随评审结果公告。
- 3、本页《主要中标标的承诺函》由投标供应商填写。

九、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中

小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

十、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十一、诚信履约承诺函

致：安徽医科大学第一附属医院

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第八章 安天 e 采全流程电子招投标注意事项

一、制作、上传电子投标文件

1. 电子投标文件必须使用最新版“安天 e 采投标文件制作工具”制作生成并上传。安天 e 采投标文件制作工具及操作手册下载地址：

<https://www.xinecai.com/serveguide>。

2. 投标供应商须办理安天 e 采平台移动认证证书或介质数字证书，用于电子投标文件的签章及上传（上传投标文件需使用移动认证证书或介质数字证书进行加密），安天 e 采平台“移动认证上线通知”

（<https://www.xinecai.com/ydrz.html>）。

3. 全流程电子招标项目需要投标供应商网络上传通过安天 e 采投标文件制作工具制作并使用通过安天 e 采办理的移动认证证书或介质数字证书加密后生成的电子投标文件，投标供应商下载电子招标采购文件后，应在招标文件规定的投标截止时间之前上传通过安天 e 采投标文件制作工具制作的加密电子投标文件（登录安天 e 采招标采购电子交易系统，点击进入递交投标文件，上传加密的电子投标文件），否则视为投标无效。投标供应商在投标截止时间之前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传；

4. 投标截止时间以安天 e 采招标采购电子交易系统

（<https://www.xinecai.com>）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭，电子投标文件未完成上传的，投标将被拒绝。加密文件上传后投标供应商进行模拟解密检验加密文件是否正常；

5. 投标供应商除须按上述第 4 条要求网络上传移动认证证书或介质数字证书加密的电子投标文件外，可以另行提供非加密电子投标文件 U 盘或光盘一份（电子标书工具软件在加密上传后，同时生成非加密电子投标文件一份，供投标供应商拷贝到 U 盘或刻录光盘，按招标采购文件规定要求密封后递交），投标供应商须保证电子 U 盘或光盘时能正常读取，且非加密文件须与网上递交的加密文件一致。具体要求按照招标采购文件规定；

6. 如投标供应商在制作、上传电子投标文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系安天 e 采电子交易平台客服人员，客服电话：400-050-9988。移动认证办理联系电话：400-0878-198 转 1。

二、开标及解密投标文件

1. 安徽安天利信工程管理股份有限公司工作人员（以下称工作人员）根据有关规定登录安天 e 采在线开标系统进行开标（使用介质数字证书用户请选择 ie11 及以上浏览器进行登录，如电脑未安装 ie 浏览器，可至安天 e 采门户网站产品服务>服务指南中下载（<https://www.xinecai.com/serveguide#>）登录前请确认是否安装安天 e 采驱动。驱动安装完成后登录安天 e 采招标采购电子交易系统，点击进入开标系统或者点击 <https://kb.xinecai.com/process/login> 链接进入）为方便开标联系，建议投标供应商进行签到。开标时，投标供应商必须远程使用安天 e 采办理的移动认证证书或介质数字证书先行解密（加密证书需与解密证书一致，否则无法解密成功）。电子投标文件在平台系统导入后，工作人员开启系统唱标等流程；

2. 电子投标文件上传成功但因电子招标投标交易平台原因导致解密异常时，如招标文件中允许使用非加密电子投标文件作为导入补救措施的，可以在开标现场递交非加密电子版投标文件，采购代理机构将其导入电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台将对非加密电子投标文件与加密电子投标文件进行校验。非加密电子投标文件经平台校验通过的视为解密成功，该投标供应商的投标文件以非加密电子投标文件为准；校验失败或未递交不加密电子投标文件的，其投标无效；

3. 在招标文件规定的时间内，投标人以招标文件中规定的方式未完成投标文件上传或解密的，视为其撤回投标。

三、数字证书及保函相关问题

1. 数字证书需使用通过安天 e 采办理的移动认证证书或介质数字证书；
2. 数字证书到期后须重新续期；

3. 数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书；

4. 投标供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标供应商自行承担责任。

5. 投标人（供应商）申请电子保函时支付账户必须和投标人（供应商）基本户开户账户一致，否则会导致出函失败，为确保电子保函顺利申请，请投标人（供应商）在保函申请前，确认在“安天e采”交易系统中基本户账户信息的正确填写。

四、投标无效情况

1. 项目评审中，投标文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可作无效投标处理：

- （一）投标文件无法打开的；
- （二）投标文件中携带病毒并造成后果的；
- （三）恶意递交投标文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- （四）评审委员会认定的其他投标无效情形。

2. 项目评审中，澄清文件如出现下列情况之一的，经评标委员会评审，可视同放弃澄清：

- （一）澄清文件无法打开的；
- （二）澄清文件中携带病毒并造成后果的；
- （三）恶意递交澄清文件，企图造成网络堵塞或瘫痪的；
- （四）评审委员会认定的其他不予评审情形的。

五、特殊情形

1. 出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责：

- （一）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统；
- （二）电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；
- （三）电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- （四）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；
- （五）电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行；
- （六）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。

2. 出现上述第 1 条情形而又不能及时解决的，采取以下解决办法：

（一）项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

（二）停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标供应商使用纸质投标文件进行开标、评标。