

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2025-18-1144

原公告的采购项目名称：安徽省农业种质资源中心库样本库及配套条件建设项目(五)

首次公告日期：2025年8月29日

二、更正信息

更正事项：采购公告、采购文件

更正内容：

更正项	更正前内容	更正后内容
招标文件第三章采购需	★①人工气候室侧墙板和二次吊顶：采用100mm厚双面彩钢气凝胶岩棉复合保温板，夹芯材料密度： $\geq 120\text{kg/m}^3$ ，导热系数： $\leq 0.016\text{W/m.k}$ 、防火等级 $\geq \text{A2}$ 级，粘结强度 $\geq 0.03\text{MPa}$ 。（投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告）	★①人工气候室侧墙板和二次吊顶：采用100mm厚双面彩钢气凝胶岩棉复合保温板，夹芯材料密度： $\geq 120\text{kg/m}^3$ ，导热系数： $\leq 0.016\text{W/m.k}$ 、防火等级 $\geq \text{A2}$ 级，粘结强度 $\geq 0.03\text{MPa}$ 。（投标文件中提供书面承诺，承诺内容：合同签订后、供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告）
	★①表面耐污染性：投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，其中不少于10种（包括氢氧化钠40%，硝酸65%，高氯酸90%），检测结果为5级无明显变化。	★①表面耐污染性：投标文件中提供书面承诺，承诺内容：合同签订后、供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，其中不少于10种（包括氢氧化钠40%，硝酸65%，高氯酸90%），检测结果为5级无明显变化。

求-人工气候-技术参数	★②耐化学性能：投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，其中不少于12种（包括硫酸98%，碘酒2%，碘伏0.5%，过氧化氢30%，84消毒液，酒精75%），检测结果为接触时间2小时，测试结果为指数：0（无影响）。	★②耐化学性能：投标文件中提供书面承诺，承诺内容：合同签订后、供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，其中不少于12种（包括硫酸98%，碘酒2%，碘伏0.5%，过氧化氢30%，84消毒液，酒精75%），检测结果为接触时间2小时，测试结果为指数：0（无影响）。
	★③燃烧等级：投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测结果为：≥B1级。	★③燃烧等级：投标文件中提供书面承诺，承诺内容：合同签订后、供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为：≥B1级。
	★④抗菌性能：投标文件中提供第三方机构出具的带有CMA标识的检测报告，检测结果为：金黄色葡萄球菌≤0.2；大肠埃希氏菌：≤0.1。 ⑤防滑性（静摩擦系数）：干法≥0.6；湿法≥0.62。	★④抗菌性能：投标文件中提供书面承诺，承诺内容：合同签订后、供货时提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告，检测结果为：金黄色葡萄球菌≤0.2；大肠埃希氏菌：≤0.1。
招标文件附件-图纸	原招标文件附件图纸	详见本次更正公告附件图纸
提交投标文件截止时间、开标时间	2025年9月19日14点30分	2025年10月9日14点30分

更正日期：2025年9月16日

三、其他补充事宜

1. 本项目不接受进口产品投标，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。投标人须在投标文件中提供所投光源监测系统的品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则投标无效。

2. 此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。采购文件中内容和本公告内容不一致的，以本公告为准。

3. 本次更正公告同时在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）上发布。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省农业科学院

地 址：合肥市庐阳区农科南路40号

联系方式：0551-65160595

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区紫云路888号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00，13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）。

3. 项目联系方式

项目联系人：李真、裴风铃

电 话：0551-66061492