

安徽省省属高校政府采购 科研仪器设备类采购项目 公开招标文件

项目名称：2026年安徽师范大学“双一流”创建和高峰学科对标晋级设备更新项目第2批

项目编号：ZF2026-13-0739

采 购 人：安徽师范大学

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

2026年7月3日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知	7
第三章 采购需求	33
第四章 评标方法和标准（综合评分法）	60
第五章 采购合同	73
第六章 投标文件格式	83
附件 1 政府采购供应商质疑函范本	101
附件 2 大中小微型企业划分标准	103

第一章 招标公告

项目概况

2026 年安徽师范大学“双一流”创建和高峰学科对标晋级设备更新项目第 2 批采购项目的潜在投标人应在“优质采云采购平台” (<http://www.youzhicai.com/>) 获取采购文件, 并于 2026 年 7 月 24 日 9 点 00 北京时间) 前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZF2026-13-0739

项目名称: 2026 年安徽师范大学“双一流”创建和高峰学科对标晋级设备更新项目第 2 批

预算金额: 1 包: 120 万元; 2 包: 50 万元; 3 包: 70 万元

最高限价: 1 包: 120 万元; 2 包: 50 万元; 3 包: 70 万元

采购需求: 1 包: 空间环境模拟设备 1 套; 2 包: 真空烧结炉 1 套; 3 包: 光热光电热复合装置 1 套

合同履行期限: 1 包: 180 日历天; 2 包: 180 日历天; 3 包: 180 日历天

本项目是否接受联合体投标: 否

二、投标人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 无

本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款之规定, 为非专门面向中小企业采购项目。

具体原因如下: 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争, 或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

如对此项内容有疑问, 可通过书面方式进行质疑。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：

- ① 投标人被人民法院列入失信被执行人名单的；
- ② 投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
- ③ 投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；
- ④ 被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

三、获取招标文件

时间：2026年7月3日至2026年7月10日，每天上午8:30到12:00，下午12:00到17:30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：在获取时间内登录“优质采云采购平台”(<http://www.youzhicai.com/>)下载。

方式：详见“电子交易系统操作指南”。

售价：本项目免收招标文件费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年7月24日9点00分（北京时间）

地点：在提交截止时间前将加密的电子投标文件上传至电子交易系统，逾期提交的，电子交易系统将拒收。投标文件制作、加密及提交要求详见“电子交易系统操作指南”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2. 本次招标公告同时在安徽省政府采购网、优质采云采购平台

(www.youzhicai.com)、优质采招标采购平台 (www.yzczb.com) 上发布。

3. 注意事项：

(1) 潜在投标人须登录“优质采云采购平台”（网址：<http://www.youzhicai.com/>，以下称“优质采云采购平台”）参与本项目采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采云采购平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加采购活动的，责任自负。

(2) 已注册的潜在投标人可登录优质采云采购平台获取采购文件，本项目的采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采云采购平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人应及时关注、查阅优质采云采购平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

(3) 已注册的潜在投标人若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

(4) 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标文件的签章及上传（上传投标文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

(5) 电子投标文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：<http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>，使用说明书及视频教程下载地址：<http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar>。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽师范大学

地 址：安徽省芜湖市弋江区九华南路 189 号

联系方式：0553-3869387

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号

联系方式：18715320327、19155352165

3. 项目联系方式

项目联系人： 严子强、尹子豪

电 话： 18715320327、19155352165

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
3.1	采购人	安徽师范大学
3.2	采购代理机构	安徽省招标集团股份有限公司
3.3	政府采购监督管理部门	安徽省财政厅
3.4.4	是否允许采购进口产品	详见采购需求，如是，进口科研仪器设备实行备案制管理
3.4.5	是否为专门面向中小企业采购	否
3.5	是否允许联合体参加投标	否
4.3	资金来源	省级财政资金
7.3	现场考察	不组织，投标人自行考察
8.1	询问方式及截止时间	询问方式： 网上提问形式 询问截止时间： <u>2026</u> 年 <u>7</u> 月 <u>14</u> 日 <u>17</u> 时 <u>30</u> 分
9.1	包别划分	分为3个包 投标人参加多个包投标的投标文件制作、密封、提交要求：按包别分别制作投标文件，分别密封、提交（上传）。 投标人参加多个包投标的中标包数规定：投标人可对本项目3个包进行投标，也可中3个包

条款号	条款名称	内容、说明与要求
13.1	投标保证金	本项目免收投标保证金
14.1	投标有效期	<u>90</u> 日历日
15.1	投标文件要求	1. 加密的电子投标文件： 使用电子交易系统“投标文件制作工具”制作生成的加密电子投标文件，应在投标文件提交截止时间前通过电子交易系统上传。 2. 纸质投标文件（加盖单位印章）： 中标人在领取中标通知书时，按采购人要求提交纸质投标文件。纸质投标文件为加密电子投标文件的打印版。
15.3	开标现场提交的其他材料要求	<u>投标文件解密可以采用网上远程方式，无需到开标现场进行解密。解密的 CA 锁必须与投标文件加密的 CA 锁一致，否则造成的后果由投标人自行承担。</u>
16.1	投标截止时间及地点	详见招标公告
17.2	加密电子投标文件解密时间	投标文件提交截止时间后 <u>30</u> 分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准）
18.1	开标时间	详见招标公告
	开标地点	详见招标公告
19.1	资格审查	采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
20.3	核心产品	详见采购需求
22.2	评标方法	综合评分法
22.3	报价扣除 (适用于非专门面	1. 小型和微型企业价格扣除：<u>10%</u>。 2. 监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
	向中小企业采购项目)	3. 残疾人福利性单位价格扣除: 同小型和微型企业。 4. 符合条件的联合体价格扣除: $\angle\%$。 5. 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除: $\angle\%$。
22. 4	本国产品价格扣除 (适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目)	(1) 项目或者采购包中采购内容为单一产品的, 既有本国产品又有非本国产品参与竞争的, 对本国产品给予价格扣除 20%。 (2) 项目或者采购包中含有多种产品的, 符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例$\geq 80\%$, 所有产品价格扣除 20%。
22. 5	节能、环境标志产品采购	强制采购节能产品, 必须符合招标文件要求及相关规定; 其他符合招标文件要求的, 给予优先采购。
26. 1	评标委员会推荐中标候选人的数量	<u>3 家</u>
26. 2	确定中标人	采购人确定
28. 3	随中标结果公告同时公告的中标人的投标文件其他内容	1. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明 (如有) 2. 符合本国产品标准的声明函; (如有) 3. 中标供应商评审总得分; 4. 招标文件中规定进行公示的其他内容。(如有)
30. 1	告知招标结果的形式	投标人自行上网查看
31. 1	履约保证金	不收取

条款号	条款名称	内容、说明与要求
33.1	中标服务费	收取 1. 金额: 按下列标准收取: 中标服务费=项目基础收费+项目附加收费。 ①项目基础收费(单个采购包): 以中标价按差额累进法计算, 100 万以下费率为 1.5%, 100-500 万元费率为 1.1%, 计算结果乘以 75%, 低于 2500 元按 2500 元计取 ②项目附加收费: 项目评审时长≤5 小时, 2500 元; 5 小时<项目评审时长≤12 小时, 4000 元; 12 小时<项目评审时长≤24 小时, 8000 元; 项目评审时长>24 小时, 15000 元 2. 支付方式: 转账/电汇 3. 收取单位: 安徽省招标集团股份有限公司 户名: 安徽省招标集团股份有限公司芜湖分公司 开户银行: 招商银行股份有限公司芜湖分行 账号: 5539 0113 2010 802 4. 缴纳时间: 领取中标通知书前
36.2	法定质疑期	1. 对招标文件的质疑: 获取招标文件或招标公告期限届满之日起 7 个工作日内; 2. 对开标过程和开标记录的疑义: 开标现场提出询问; 3. 对中标结果的质疑: 中标结果公告期限届满之日起 7 个工作日内。
36.3	质疑函提交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	提交方式: 书面形式 接收部门: 安徽省招标集团股份有限公司 联系电话: 0551-62220155

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		通讯地址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号安徽省招标集团总部基地 407 室
37	其他内容	
37.1	关于联合体参加投标的相关约定 (如有)	1. 联合体参加投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。 2. 联合体参加投标的须提供联合体协议（见投标文件格式），相关证明材料由投标人根据联合体协议分工情况及招标文件要求提供。 3. 联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和投标有效性声明。
37.2	是否允许大中型企业向小微企业分包（非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用）	否
37.3	社保证明材料 (如有)	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一： 1. 社保局官方网站查询的缴费记录截图； 2. 社保局的书面证明材料； 3. 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 4. 参与投标的院校，社保证明可以用以下任何一种：

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		(1) 加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； (2) 医保证明材料。 5. 其他经评标委员会认可的证明材料。 6. 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。
37.4	本项目提供除招标文件以外的其他资料	无 获取方式：同招标文件获取方式。
37.5	重要提示	1. 中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 2. 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； 3. 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； 4. 中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的或经查实不具备供应商参加政府采购活动应当具备的法定条件，或要求的特殊资格的，由采购人取消中标资格或有权解除合同（并做好项目后续工作），并追究其法律责任。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		5. 中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
37.6	解释权	1. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2. 同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除招标文件另有规定外，以编排顺序在后者为准； 3. 如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4. 除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； 5. 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
37.7	其他补充说明	“政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。 供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将供应商融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。

二、投标人须知正文

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的安徽省省属高校科研仪器设备类项目采购。安徽省省属中专学校可参照使用。

2. 定义

2.1 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
科研仪器设备：是指采购用于科研活动的设备。

2.2 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯 X 年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3 业绩：业绩系指符合本招标文件规定的与最终用户签订的合同或招标文件要求的相关证明。投标人与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本招标文件中另有规定，否则业绩均为已供货（安装）完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3. 采购人、采购代理机构及投标人

3.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见**投标人须知前附表**。

3.2 采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见**投标人须知前附表**。

3.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见**投标人须知前附表**。

3.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

3.4.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人。

3.4.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

3.4.4 若**投标人须知前附表**中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若**投标人须知前附表**中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

3.4.5 若**投标人须知前附表**中写明专门面向中小企业采购的，如投标人提供的货物非中小企业制造的，其投标将被认定为**投标无效**。

3.5 若**投标人须知前附表**中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.5.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4 联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为投标文件的一部分提交。

3.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议投标总金额的比例。

3.5.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

3.5.8 对联合体投标的其他资格要求见投标人资格。

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

3.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。

4. 资金来源

4.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

4.2 项目预算金额和分项（或分包）最高限价见招标公告。

4.3 资金来源：详见**投标人须知前附表**。

5. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

6. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

7. 招标文件构成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 采购合同

第六章 投标文件格式

附件 1 政府采购供应商质疑函范本

附件 2 大中小微型企业划分标准

7.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3 现场考察及相关事项见**投标人须知前附表**。

7.4 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

7.5 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8. 招标文件的澄清与修改

8.1 投标人如对招标文件内容有疑问，应按**投标人须知前附表**中规定的方式和时间提交给采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。

8.2 采购人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网、优质采云采购平台、优质采招标采购平台以更正公告的方式澄清或者修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4 对于没有提出询问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

9. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

9.1 项目有分包的，除**投标人须知前附表**另有规定外，投标人可参与其中某一个或多个分包的投标，中标包数详见**投标人须知前附表**中规定。

9.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

9.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

9.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

9.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目第六章投标文件格式的相关内容。

10.2 上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

11. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

11.1 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1 货物（科研仪器设备）主要技术指标和性能的详细说明；

11.2.2 货物（科研仪器设备）从甲方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

11.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物（科研仪器设备）及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

11.3 投标人应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起到说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，是否满足要求，由评标委员会来评判。

11.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标复制。

11.5 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

12. 投标报价

12.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物（科研仪器设备），以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物（科研仪器设备）及相关服务的价格（如适用）和总价。未标明的视同包含在投标报价中。

12.4 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

12.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.6 采购人不接受具有附加条件的报价。

13. 投标保证金

13.1 本项目免收投标保证金。

14. 投标有效期

14.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见**投标人须知前附表**。

14.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

14.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15. 投标文件的制作

15.1 本项目要求提供的投标文件要求详见**投标人须知前附表**。投标文件的制作应满足以下规定：

（1）加密的电子投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统中下载。投标人应当在互联网络通畅状态下启用最新版投标文件制作工具制作投标文件。

（2）在第六章“投标文件格式”中要求加盖投标人公章处，加密的电子投标文件应加盖投标人电子签章或公章；联合体参加投标的，除联合协议及招标文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子签章或公章。

（3）投标文件制作完成后，采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

15.2 因投标人自身原因而导致加密的电子投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统的，将按照未加密的电子投标文件进行开启和评审，投标人自行承担由此导致的全部责任。

15.3 开标现场提交的其他材料要求详见**投标人须知前附表**。

16. 投标截止及投标文件的提交

16.1 投标人应在**投标人须知前附表**中规定的投标文件提交截止时间前，在网上提交加密电子投标文件，同时自行决定是否提交未加密的电子投标文件。

16.2 在投标文件提交截止时间之后上传的加密电子投标文件、提交的未加密电子投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

16.3 投标文件提交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

16.4 采购人和采购代理机构延迟投标文件提交截止时间的，采购人、采购代理机构和投标人受投标文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17. 投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。但属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按**投标人须知前附表**中规定的开标时间和地点组织公开开标。

18.2 开标时，各投标人应在规定时间前（以电子交易系统解密倒计时为准）对本单位的投标文件进行解密。

18.3 解密完成后，采购代理机构工作人员在监督下通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

18.4 投标人代表可登录开标大厅，查看相关信息。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标

人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为**投标无效**。

19.2.1 不良信用记录是指：（1）投标人被人民法院列入失信被执行人名单；（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

19.2.2 信用信息查询渠道：中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

19.2.3 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。省属高校科研仪器设备采购，可在政府采购评审专家库外自行选择评审专家。自行选择的评审专家与投标人有利害关系的，应严格执行回避有关规定。评审活动结束后，采购人或采购代理机构应在评审专家名单中对自行选定的评审专家进行标注，并随同中标、成交结果一并公告。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

20.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在**投标人须知前附表**中载明核心产品。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 20.2 款规定处理。

20.4 投标文件的澄清

20.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

20.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

20.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21. 投标无效

21.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的证明材料的，评标委员会视同其未提供。

21.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

(1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(4) 投标文件不满足招标文件全部实质性要求的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知前附表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四

章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《安徽省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（皖财购〔2022〕556号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照**投标人须知前附表**中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

22.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部

产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

22.5 按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库〔2004〕185 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等规定，对满足节能、环保条件并提供了相关证明材料的产品，进行优先采购。

22.6 同时符合 22.3 和 22.4 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

23. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足规定数量的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

24. 保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会抽签方式确定中标候选顺序。

26. 确定中标候选人和中标人

26.1 评标委员会将根据评标标准，按**投标人须知前附表**中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按**投标人须知前附表**中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

26.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受

影响的投标人不承担任何责任。

27. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

28. 中标结果公告

28.1 除**投标人须知前附表**规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

28.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

28.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及**投标人须知前附表**中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

29. 中标通知书

29.1 采购代理机构发布中标公告的同时向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30. 告知招标结果

30.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以**投标人须知前附表**规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照**投标人须知前附表**规定缴纳履约保证金。

31.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行,将视为放弃中标资格。在此情况下,采购人可确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

32. 签订合同

32.1 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

32.3 中标人拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

32.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时,采购人可依法与排名下一位的中标候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

32.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。

33. 中标服务费

33.1 本项目中标服务费的收取按**投标人须知前附表**的规定执行。

34. 廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务,不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐,不得收受礼品、现金、有价证券等,不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

35. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的,可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。

36. 质疑的提出与接收

36.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定,依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式(详

见招标文件附件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在**投标人须知前附表**规定的法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见**投标人须知前附表**。

37. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见**投标人须知前附表**。

附 电子交易系统操作指南

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA 证书办理和注意事项

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：https://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html。

3. CA 证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4. CA 锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办 CA 锁。

5. 企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文件前变更 CA 证书。

6. 投标人由于 CA 证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无法解密的，由投标人自行承担责任；

7. 加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。

二、制作、签章、加密、上传电子投标文件

8. 本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人需使用“优质采投标工具客户端”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，投标工具及操作说明下载地址：<https://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterDownload>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 操作系统下使用；

（2）电子投标文件编制建议使用 office2010 版本。

9. 潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具对电子投标文件进行电子签章（项目有特殊说明的除外），并使用 CA 证书进行加密。在投标工具使用 CA 证书时需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://www.youzhicai.com/HelpCenter/HelpCenterIndex>。

10. 潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前在投标工具完成上传。投标截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，如未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

11. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传。

12. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。

三、开标和解密

13. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用 CA 证书解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

14. 投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

15. 潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录投标工具并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

16. 投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后 30 分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。潜在投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

17. 评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录投标工具并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

18. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、

公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

- （1）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；
- （2）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；
- （3）现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；
- （4）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

19. 出现上述情形，优质采平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物（科研仪器设备）均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同签订后预付 40%合同款（供应商申请预付款时需 提供预付款保函或其他非现金担保措施），设备 安装调试验收合格后支付剩余的 60%合同款
2	供货及安装地点	1 包：安徽师范大学花津校区学苑北楼 11 号楼 102 2 包：安徽师范大学花津校区学苑北楼 11 号楼 102 3 包：安徽师范大学花津校区动物房
3	供货及安装期限	1 包：180 日历天 2 包：180 日历天 3 包：180 日历天
4	免费质保期	一年

二、货物需求

（一）货物需求说明

需求内容类别	标识符号	投标要求
实质性要求	★	必须全部满足或正偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料，有 1 项不满足或负偏离的，投标无效。
重要评审项	■	允许偏离，提供产品彩页或技术白皮书或官网参数截图或检测报告等作为证明材料。
一般评审项	无	允许偏离，无需提供证明材料。

（二）货物需求清单

1 包：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位	所属行业	备注（进口或强制节能）
1	▲空间环境模拟设备	一、设备概述 高真空空间环境模拟系统用于模拟太空高真空、高低温交替等空间环境，可对被测试件进行地面性能检测与环境模拟试验，满足相关产品的环境适应性测试需求。设备整体设计需符合国家相关行业标准，运行稳定、操作便捷、维护方便。 二、设备主要功能及组成要求 ★1. 整体组成：设备由高真空获得系统、真空罐体、热沉系	1	套	工业	

		统、电气控制系统及其他附属配套系统等五部分组成。 2. 高真空获得系统：真空机组采用无油机组，由分子泵+涡旋干泵组成。 3. 真空罐体：全部采用 SUS304 不锈钢材质，采用卧式前开门结构，配气动门锁。内表面需进行抛光处理；外表面采用喷漆处理。罐体需预留≥ 8 套法兰接口；罐体内部配置可移动载物平台，平台需具备$\geq 100\text{Kg}$ 承重能力，采用点阵丝孔平台。 4. 热沉系统：采用圆筒型加热\制冷一体式换热系统，模块化设计，通过绝热材料与真空腔体连接。加热与制冷通过硅油传递，硅油控温范围需达到$-70^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$。 5. 电气控制系统：系统需具备多种故障报警功能（如气压、水流、电气故障等），能及时提示故障位置及类型。中央控制系统采用 PLC+触摸屏 HMI，HMI 需具备人机交互界面，支持参数设置、实时监控、历史数据查询等功能，PLC 程序需具备可扩展性。				
--	--	--	--	--	--	--

		6. 附属配套系统：设备配置冷热一体式深冷机组，冷热介质统一；配套工艺气路、冷却水路、供电线路等，所有管路采用不锈钢材质。 三、主要技术参数要求 ■1. 真空腔内部尺寸：$\phi 1.2\text{m} \times 1.2\text{m}$（直径$\times$有效长度），实际测量偏差不超过$\pm 20\text{mm}$。 ■2. 极限真空度： $\leq 9.0 \times 10^{-5}\text{Pa}$，在设备空载状态下，于主泵开启后 24 小时内通过复合真空计测量获得。 ■3. 工作真空度： $\leq 5.0 \times 10^{-4}\text{Pa}$，在设备带载状态下，于主泵开启后 3 小时内通过复合真空计测量获得。 ■4. 系统漏率：$\leq 1.0 \times 10^{-9}\text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$，通过氦质谱检漏仪检测。 5. 真空机组：分子泵+涡旋干泵（无油机组）。 6. 分子泵：名义抽速$\geq 3500\text{L/s}$，使用寿命不低于 10000 小时。 7. 制冷介质极限温度：-70°C。 8. 加热介质极限温度：150°C。 ■9. 腔体内模拟温度范围：			
--	--	---	--	--	--

		-50℃~120℃，支持可编程控制，可实现高低温交替循环试验，交替周期可自由设置（单次温度曲线可设定，循环次数可设定）。 ■10. 温度控制系统：控温精度±1℃，温度控制采用PID自动控温方式，支持实时温度显示及偏差报警。 11. 升降温速率：从室温（25℃）降至-70℃，时间≤90 分钟，升降温过程平稳，无剧烈温度冲击。 12. 工艺气路：4 路独立进气通道，均采用 MFC（质量流量控制器）控制。 13. 质量流量控制器（MFC）：流量范围 0-50sccm,控制精度±1%F.S.，支持流量实时调节及显示。 ■14. 备用法兰：8 个 CF100 法兰，包含观察窗、电极引入、气体引入、备用等功能，符合真空密封标准，观察窗采用高透光率玻璃。 15. 中央控制系统采用 PLC+触摸屏 HMI，HMI 需具备人机交互界面，分辨率不低于 800*400 像素。			
--	--	---	--	--	--

		■16. 需提供设备机械结构设计图纸及电气设计原理图。				
--	--	-----------------------------	--	--	--	--

2 包:

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位	所属行业	备注（进口或强制节能）
1	▲真空烧结炉	一、设备主要组成 设备组成：需由高温炉、刚玉管、视窗水冷法兰、水冷系统、真空排气台及控制系统六大核心部分组成。 二、设备主要技术参数 1. 高温炉 ■1.1 耐火内胆采用$\geq 30\text{mm}$厚氧化锆纤维板，结合保温$\geq 160\text{mm}$厚氧化铝陶瓷莫来石真空吸附成型耐火层。 ■1.2 发热体采用 1900 型硅钼棒，数量≥ 14 支。 ■1.3 热电偶采用 B 型热电偶，分度 I 级，需提供相关合格报告。 1.4 温控仪表：用 0.1 级智能温控仪表，支持 485 通讯、自整定、PID 调节功能，具备 50 段程序控温。 ■1.5 控温元件：采用调功器，支持 4-20mA 模拟量控温。 1.6 控温精度：$\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$。	1	套	工业	

		1.7 最高温度：$\leq 1800^{\circ}\text{C}$（持续工作时间$\leq 30\text{min}$）。 ■1.8 工作温度：$\leq 1700^{\circ}\text{C}$（长期稳定工作）。 1.9 加热区：总长度 610mm，采用三温区设计，分区尺寸为 200mm+210mm+200mm，各温区温度可独立控制。 1.10 升温速率：$500^{\circ}\text{C} \leq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$，$500^{\circ}\text{C}-1200^{\circ}\text{C} \leq 10^{\circ}\text{C}/\text{min}$，$1200^{\circ}\text{C}-1400^{\circ}\text{C} \leq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$，$1400^{\circ}\text{C}-1600^{\circ}\text{C} \leq 3^{\circ}\text{C}/\text{min}$，$>1600^{\circ}\text{C} \leq 2^{\circ}\text{C}/\text{min}$。 ■1.11 炉体采用双层壳体结构，配备液氮弹簧助力开盖装置。 ■1.12 安全：具有超温报警、断偶保护、开盖断电功能。 2. 刚玉管 2.1 采用纯度$\geq 99.8\%$的高纯刚玉管。 2.2 刚玉管尺寸：外径$\geq 60\text{mm}$、壁厚$\geq 5\text{mm}$、长度$\geq 1200\text{mm}$。 ■3. 视窗水冷法兰（需提供设计图纸） 3.1 采用 304 不锈钢材质，表面抛光处理。 3.2 法兰水冷结构，进出水通			
--	--	---	--	--	--

		道 $\phi \geq 5\text{mm}$。 3.3 双侧安装双抛石英玻璃视窗。 3.4 真空接驳口设于法兰侧面；视窗采用 ISO63 真空视镜法兰安装，真空接驳口为 ISO63；并焊接有电离规座。 3.5 分子泵与真空接驳口采用变径直连的方式。 4. 水冷系统 4.1 采用嵌入式冷水机。 4.2 高温端水温可设置范围 $20-35^{\circ}\text{C}$。 5. 真空排气台 5.1 采用分子泵+双级旋片泵结构。 ■5.2 分子泵抽速 $\geq 100\text{L/s}$。 5.3 分子泵转速：$\geq 42300\text{rpm}$。 5.4 分子泵烘烤温度：$\leq 100^{\circ}\text{C}$。 5.5 分子泵环境使用温度：$5-40^{\circ}\text{C}$。 ■5.6 旋片真空泵抽速 $\geq 4\text{L/S}$。 5.7 旋片泵抽气配有压差阀，与分子泵连接口配有高真空电磁阀。 5.8 旋片泵排气口安装有油雾过滤器。			
--	--	---	--	--	--

		■5.9 炉温$\leq 1000^{\circ}\text{C}$，真空度$\leq 6.67 \times 10^{-2}\text{Pa}$。 5.10 炉温$> 1000^{\circ}\text{C}$，真空度需在$\geq 1000\text{pa}$ 环境使用，仅启动机械泵。 6. 控制系统 6.1 采用集成软件控制，具备数据导出、超温报警、断偶保护、开盖断电等安全保护及数据管理功能。 6.2 电源要求：380V$\pm 10\%$ 50Hz（三相五线制），$\geq 25\text{KW}$。				
--	--	---	--	--	--	--

3 包：

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	单位	所属行业	备注（进口或强制节能）
1	▲光热光电热复合装置	1. 工作原理：白天槽式太阳能集热器聚光后进行气体催化工作；白天光伏组件将太阳光由光能转为电能，汇流箱汇合电能后通过控制器控制和逆变器的逆变（直流/交流），将电能存储在储能电池中；夜晚光伏组件停止工作，储能电池中的电通过逆变器和温控器，启动电加热线圈，为催化剂等提供热量。本项目所建设离网储能光伏系统、双轴槽式集热器气体催化系统、集装箱	1	套	工业	

		实验室总占地面积≤ 150 平方米 （南北长 15 米，东西长 10 米）。 2. 主要配置：光热光电热复合装置包含离网储能光伏系统（630W 高效单晶光伏组件+53KWh 离网储能柜）、双轴槽式集热器气体催化系统、集装箱实验室和气体还原系统等联合组成。 3. 装置性能验收标准： 3.1 光学性能：在 AM1.5G 标准（$1000\text{W}/\text{m}^2$）下，焦线处平均能流密度$\geq 60\text{kW}/\text{m}^2$。 3.2 温控性能：要求催化剂床层在追光过程中 600°C 恒温 12 小时，温度漂移$\leq \pm 2^\circ\text{C}$。 3.3 气密性测试：通入 0.6MPa 反应气体，需在追光下连续运行 48 小时，压降$\leq 1\%$，光强和温度等数据丢失率$\leq 0.1\%$。 3.4 储能性能：装置需完全由储能系统供电，加热催化剂床层至 600°C，并具备连续运行 3 昼夜的能力。 技术参数如下： 一、离网储能光伏系统 1. 光伏组件模块 光伏组件电性能参数 (STC) 参			
--	--	---	--	--	--

		数： 1.1 最大功率(P_{max}) :630W 1.2 开路电压 (V_{oc}) :48.8V 1.3 组件效率:23.30% 1.4 组件防火等级:CLASS C (IEC61730) 1.5 安全防护等级:Class II 1.6 输出功率公差:0~+10W 2. 逆变器模块 2.1 额定容量: 15Kw 2.2 逆变输出波形: 纯正弦波 2.3 保护功能: 交流输入过压, 欠压, 直流输入过压, 负载过 载, 过温, 输出短路等 2.4 充电方式: 三阶段, 恒流, 均充, 浮充 2.5 防护等级: IP21 3. 控制器模块 3.1 额定充电电流: 100A 3.2 机箱尺寸: ≤620×345× 255mm 3.3 充电模式: MPPT 自动最大 功率点跟踪 3.4 启动时间: ≤10s 3.5 LED 显示: 快充指示灯, 均充指示灯和浮充指示灯 3.6 保护功能: 输入输出极性 反接保护, 高低压保护, 短路 保护, 过温保护等			
--	--	---	--	--	--

		3.7 散热方式：强迫风冷，风扇转速由温度调节 4. 汇流箱模块 4.1 光伏阵列输入路数：4（4汇1） 4.2 单路最大光伏阵列电流：20A 4.3 最大输出电压：800VDC 4.4 机身尺寸：$\leq 450 \times 460 \times 150\text{mm}$ 4.5 地线号：$\geq 6\text{mm}^2$ 5. 53KWh 离网储能柜模块 需配置 1 台 53KWh 储能电池，指标如下： 5.1 通信方式：RS485, CAN 5.2 标称容量：≥ 280 安时 5.3 额定能量：$\geq 53\text{Kwh}$ 二、双轴槽式集热器气体催化系统 1. 聚光系统（集热器支架） 1.1 主体支架结构采用 Q235 碳钢，表面采用热镀锌处理，配备检测板、轴承、限位开关、螺栓等配件，支架设计参照≤ 10 级风下能够安全使用为标准。 ★1.2 核心催化模块长度$\geq 3.5\text{m}$，整体高度直立$\geq 2.65\text{m}$；水平最大旋转直径$\geq 4.5\text{m}$，水			
--	--	---	--	--	--

		平旋转角度 0 - 300°，俯仰角度 0 - 88°，反射镜有效采光面积$\geq 8\text{m}^2$，占地面积$\geq 11\text{m}^2$。 （投标文件需提供产品彩页或技术白皮书） 2. 太阳能反应管 ★2.1 太阳能反应管采用两头开口直通形式，由双层高透光石英玻璃管、可伐合金、不锈钢波纹管、吸收膜层、不锈钢法兰端口组成。采用过渡封接技术实现玻璃-金属的安全封接，可以承受温差 240℃冷热冲击不损坏，封接件漏率$\leq 1 \times 10^{-10} \text{Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$。（投标文件需提供产品彩页或技术白皮书） 2.2 玻璃管参数：选用硼硅玻璃 3.3 以及石英玻璃，需具备高透光、抗冷热冲击等特点，太阳透射比$\geq 95\%$，需要能够长期耐受 700℃以上高温冲击。根据场地以及反应定制化需求，反应管玻璃内管向外一面真空镀膜，内管朝向反射镜一面透光不镀膜，反应管内部需集成多孔陶瓷催化剂托盘，支持固定床装填气路。内管直径$\leq 30\text{mm}$，外管直径$\geq 58\text{mm}$。			
--	--	---	--	--	--

		★2.3 吸收膜层参数：需采用高温特制膜层，膜层吸收比$\geq 92\%$，发射比$\leq 9\%$，耐高温350°C，250°C中温下使用寿命≥ 5年。（投标文件需提供产品彩页或技术白皮书） 3. 集热管支架 3.1 集热管支架材质需采用Q235 碳钢，表面采用热镀锌处理。集热器支架需要与集热管配套使用，管径$\geq 58\text{mm}$。 3.2 反应管支架需保证在集热器、集热管转动过程中不脱落，支架设计也需参照≤ 10级风下能够安全使用为标准。 4. 抛物面反射镜 ■4.1 抛物面反射镜采用超白低铁钢化玻璃，曲面精度$< 2\text{mrad}$，反光材料为银，3层保护漆；参考规格尺寸$1570\text{mm} \times 1356\text{mm} \times 4\text{mm}$；焦距$850\text{mm}$；玻璃原片超白玻璃透光率$\geq 92\%$，使用20年后反射率衰减小于1%，几何聚光比$\geq 80$（开口宽度$\geq 2.5\text{m}$），焦点处形成连续均匀的线状光斑。反射率$> 94\%$（波长$380\text{nm} \sim 780\text{nm}$），反射率$> 93.5\%$（波长$300\text{nm} \sim 2500\text{nm}$）。			
--	--	---	--	--	--

		（投标文件需提供第三方检测报告佐证） 4.2 镀膜银层参数要求：镀膜银层$\geq 1600 \text{ mg/m}^2$，铜层$\geq 300 \text{ mg/m}^2$，底漆$\geq 30 \mu\text{m}$，中漆$\geq 30 \mu\text{m}$，面漆$\geq 30 \mu\text{m}$。 4.3 催化剂放置区域位于聚光平面处，需实现 $4\sim 6 \text{ W/cm}^2$ 的聚光效果。 5. 回转减速装置：装置大小为≥ 7 寸，水平回转。机械驱动直流减速电机额定工作电压 24 V，整机功率 60W。回转减速装置性能要求：减速比$\geq 61:1$，效率$\geq 40\%$；电动推杆需确保附带限位自锁。 6. 跟光控制系统 6.1 额定工作电压 24V，需附带相关保护装置，天文算法+光感+倾角传感器追踪，风速超过 10 级需启动自保护系统水平自动放置。 ★6.2 太阳跟踪系统需实现太阳能自动跟踪，动态跟踪精度$\leq 0.2^\circ$，安全工作环境温度$-40^\circ\text{C}\sim 70^\circ\text{C}$，相对湿度$\leq 0.85$，抗风能力需满足$\leq 10$ 级风稳定运行。（投标文件需提供产品彩页或技术白皮书）			
--	--	---	--	--	--

		6.3 追踪效率：双轴太阳能追踪系统需满足平均光学效率≥ 0.5，峰值光学效率≥ 0.82。 7. 反应管连接装置 7.1 连接要求：需配备 6mm 管径的 304 不锈钢波纹管做柔性连接，采用非刚性设计，进气段和出气段需接入 6mm 卡套气体不锈钢管路。 7.2 流量控制要求：通入气体范围为：CH_4, CO_2, C_2H_6, C_2H_4, C_3H_6, CO_2, CO, CH_3OH, $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$, Ar, H_2, N_2 等。进气口需利用质量流量控制器调控，流量精度$\pm 1\%$（满量程），流量调节范围：1~200 mL/min，配备独立的气体流量显示器。 8. 集热器安装基础：基础设计需满足以下条件：需满足承重要求，预估反应装置$\geq 500\text{ kg}$；基础设计需满足使用风载，系统能够在 10 级风下稳定运营。 9. 数据采集系统：温度控制模块需采用 PID 闭环算法，实现$\geq 10^\circ\text{C}/\text{min}$ 的升温速率及$\pm 1^\circ\text{C}$（室温到 700°C）的恒温稳定性，过温时自动切断。 10. 原位电加热系统：升温系			
--	--	---	--	--	--

		统作为光热系统的核心补能单元，集成高功率密度原位电加热补偿模块，额定控温范围涵盖 0 – 800℃，稳态控温精度 $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$，热均匀性偏差控制在 $\pm 1.5\%$ 以内；核心加热元件采用高电阻率、低电阻温度系数合金或耐高温硅碳棒材料，具备不低于 $15^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 的瞬态热响应速率，能够实时对冲因气象波动导致的光能跌落；系统感温元件选用 K 型或 S 型高精度铠装热电偶，信号传输支持与主控系统的高速数据交换；针对槽式追踪运动特性，电力输送需配备多芯耐高温柔性电缆（耐温 $\geq 300^{\circ}\text{C}$，耐压等级 $\geq 1000\text{V}$），采用具备抗疲劳设计的走线机构，确保在 $\pm 60^{\circ}$ 追踪旋转行程中不发生应力疲劳破坏或短路风险；反应器内部结构需针对固定床与流化床进行流场适配优化。 三、集装箱实验室 1. 定制集装箱 1.1 主体尺寸：不大于 5990mm*2990mm*2870mm，屋面形式采用平屋顶，通过 4 根立				
--	--	--	--	--	--	--

		柱有组织内排水，结构设计使用年限≥ 10年；层数为1层；可吊装运输。 1.2 结构：四角顶梁折弯件采用$\geq 2.0\text{mm}$厚镀锌冷轧型钢，规格170mm；其它顶梁折弯件采用$\geq 2.0\text{mm}$厚镀锌冷轧型钢，规格160mm。 1.3 地面：地板选用18mm厚水泥纤维板，装饰面层采用1.0mm厚防滑耐磨塑胶地板。 1.4 门：采用钢制门，规格尺寸：不大于970*1970mm，门带锁，共两扇。 1.5 窗：框架材质选用塑钢一体推拉窗，防盗杆设计。 1.6 电 1.6.1 配电箱采用6位暗装PVC配电箱*1个（带漏电保护器63A）、五孔10A插座*5、三孔16A插座*1（工作台）、16A插座*1（空调1.5P）、照明为LED长条灯（LED 16.5W*2）*2； 1.6.2 配电箱漏电保护器、空开。 2. 集装箱设计分气体室和工作室。 2.1 气体室				
--	--	---	--	--	--	--

		2.1.1 气体室尺寸：不大于 2 米×3 米； 2.1.2 气体室设置外门，外门配锁，无门槛设计； 2.1.3 设置 8 个气瓶钢瓶支架，颜色为蓝色，适用气瓶尺寸：≤40L。 2.2 工作室 2.2.1 工作室尺寸：不大于 4 米×2.99 米； 2.2.2 工作台材质选用碳钢材质，桌面预留电源线等线束孔，孔径≤40mm； 2.2.3 工作台采用 2 张组合，单张尺寸：不大于 2 米×1 米×0.75 米； 2.2.4 提供 1.5P 冷暖空调 1 台，一级能效。 四、气体还原系统 ■1. 采用两阀三柱可在线/离线实现气体还原反应体系中 H₂\O₂\N₂\CO\CH₄\CO₂\CH₃OH 及 C1-C3 等物质分析。（提供匹配的气路图及文字说明） 2、还原系统主机 2.1 保留时间重复性<0.1% 2.2 峰面积重复性<2% 2.3 电子流量控制 （AFC/EPC）：载气采用			
--	--	---	--	--	--

		AFC/EPC 气路控制，辅助气采用 AFS 监控。 2.4 压力控制精度：0.01psi 2.5 可以同时安装三个进样口 2.6 可以同时安装三个检测器，包括 FID、TCD、FPD、ECD、NPD 五种检测器，可任选三种，可依据需求进行组合。 2.7 除柱温箱外，可提供 8 路独立 48V 交流加热单元 2.8 具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间 ■2.9 主机具有电容式触摸屏，屏幕≥ 7 英寸，可访问控制仪器，实时显示仪器状态及各项参数，具有分析启动、停止、预运行物理按键。（提供实物照片及界面截图对本条参数进行佐证） 3、柱温箱 3.1 柱箱尺寸：不大于 260×250×150[mm]（长×宽×高） 3.2 温度范围：室温+6℃~400℃ 3.3 温度设定增量：0.1℃ 3.4 温度控制精度：±0.1℃ 3.5 柱箱内具备氢气传感器 ■3.6 程序升温：30 阶 31 平			
--	--	--	--	--	--

		台，可程序降温。（提供软件界面截图加以佐证） 3.7 柱温箱冷却降温（室温 21℃）：从 350℃降至 50℃ 时间不大于 7min ■3.8 安全防护：提供双路温控/监测保护机制。（提供图片或相关证明文件） 4、分流/不分流毛细管柱进样口 4.1 最高使用温度：400℃ 4.2 具备独立的分流冷阱和隔垫吹扫捕集阱 ■4.3 载气控制模式：恒压力、恒流量、恒线速度、程序压力、程序流量、程序线速度。（提供软件界面截图加以佐证） ■4.4 压力控制精度：0.01psi。（提供技术白皮书或相关证明文件） 4.5 压力控制范围：0-100psi 5、氢火焰检测器（FID） 5.1 宽量程数字化输出 5.2 最高使用温度：400℃ 5.3 最低检测限：$\leq 2\text{pg C/s}$（正十六烷） 5.4 动态线性范围：$\geq 10^7$ 6、热导检测器（TCD） 6.1 最高使用温度：400℃			
--	--	--	--	--	--

		6.2 灵敏度：$\geq 8000\text{mV} \cdot \text{mL}/\text{mg}$ (苯-甲苯) 6.3 动态线性范围：$\geq 10^4$ 7、色谱工作站 7.1 支持多个检测器同时采集：工作站支持不低于 3 个检测器信号的同时采集； 7.2 自诊断系统：智能化的自诊断系统，自动识别错误操作信息并做出相应的自我保护措施； ■7.3 项目分组功能：在同项目、分析任务可依据需求进行分组或批次分组；（提供软件界面截图加以佐证） 7.4 在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块；可随时调出流量/压力控制曲线； ■7.5 在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息；（提供软件界面截图加以佐证） 8、配置要求 气体还原系统主机 1 套，氢火焰离子化检测器 1 套，热导检测器 1 套，分流/不分流毛细			
--	--	---	--	--	--

		进样口 1 套，备品备件包（含进样垫 40 个、玻璃衬管 2 支、石墨垫圈 10 个、进样针 2 支、仪器说明书、软件说明书、安装工具）1 套，色谱数据处理系统 1 套，PCM 辅助系统 1 套，FP 气动十通阀 1 套，AFP 气动六通阀 1 套，双阀保温阀箱 1 套，填充色谱柱 TDX-01 3m*3mm 一根，填充色谱柱 Porapak Q 2m*3m 一根，毛细管色谱柱 PLOT Q, 30*0.53mm*40.00 μm 一根，工作站 1 套（显示终端一台、屏幕尺寸≥23.8 寸、运行内存≥4G、固态硬盘≥500G），氢气发生器 1 套，空气发生器 1 套。				
--	--	---	--	--	--	--

三、报价要求

本项目报总价，投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

四、其他要求

1 包：

（一）安装与运行条件要求

1. 起重要求：现场需提供符合设备重量要求的吊车或叉车等起重设备，配合设备进场及安装，起重设备需具备相应的安全资质。

2. 安装楼层：设备须安装在一层，安装区域无承重限制，地面承重能力不低于设备自重的 1.2 倍。

3. 地面基础：安装地面为平整坚实的水泥地面，地面平整度偏差 $\leq 3\text{mm/m}$ ，无裂缝、凹陷等缺陷，确保设备安装后运行稳定，无振动。

4. 环境温度：设备运行环境温度为 $15\text{--}35^{\circ}\text{C}$ ，无剧烈温度变化，避免阳光直射、雨淋及粉尘污染。

5. 供电电源：380V 50Hz（三相五线制），供电电压波动范围不超过 $\pm 5\%$ ，确保设备电气系统正常运行。

6. 供电电气容量： $\geq 40\text{KVA}$ ，满足设备满负荷运行时的电力需求，供电线路需符合电气安全标准，配备专用接地装置。

7. 供水水压： 0.2MPa （ $\pm 0.02\text{MPa}$ ），水压稳定，无明显波动，使用蒸馏水或去离子水等循环使用。

8. 供水管径： $\geq \text{DN}32$ ，连接可靠，无泄漏，配备相应的阀门及过滤器。

（二）质量验收要求

1. 设备所有零部件须符合国家相关标准及行业规范，核心部件（分子泵、PLC、HMI、MFC 等）需提供原厂合格证、检测报告及授权证明（如有），确保为全新正品。

2. 设备制造完成后，需进行出厂检验，检验合格后出具出厂检验报告，方可发货。

3. 设备安装调试完成后，双方共同进行验收，验收内容包括设备外观、性能参数、功能实现、安全性能等，需全部符合本招标参数要求，验收合格后签署验收报告。

4. 验收过程中，若发现设备不符合招标参数要求，需在规定时间内进行整改，整改费用由投标人承担，直至验收合格；若整改后仍无法满足要求，采购人有权解除合同。

5. 需随设备一同交付以下资料（均为原件或加盖公章的复印件）：设备说明书、电气原理图、接线图、结构总装图、主要元器件清单及合格证、出厂检验报告、氦质谱检漏报告、备件清单、操作培训手册等。

（三）售后服务要求

1. 质保期：设备整体质保期 1 年，质保期自验收合格之日起计算。

2. 维修响应：质保期内，设备出现故障，投标人需在接到故障通知后 2 小时

内响应，3 日内到达现场处理，1 周内解决一般故障，重大故障需在 15 日内解决，无法现场解决的，需提供备用解决方案，确保不影响采购人正常测试工作。

3. 技术培训：需提供不少于 2 次技术培训，培训内容包括设备操作、维护保养、故障排查等，确保采购人操作人员能够熟练操作设备。

4. 备件供应：质保期内，免费提供易损件（密封件、过滤器等）；质保期外，提供优惠的备件供应服务，备件供应周期不超过 15 个工作日。

5. 技术支持：质保期后，需提供长期技术支持，解答采购人在设备使用过程中遇到的问题，提供技术咨询及升级服务。

2 包：

（一）质量验收要求

1. 设备所有零部件须符合国家相关标准及行业规范，核心部件（分子泵、发热体等）需提供原厂合格证、确保为全新正品。

2. 设备制造完成后，需进行出厂检验，检验合格后出具出厂检验报告，方可发货。

3. 设备安装调试完成后，双方共同进行验收，验收内容包括设备外观、性能参数、功能实现、安全性能等，需全部符合本招标参数要求，验收合格后签署验收报告。

4. 验收过程中，若发现设备不符合招标参数要求，需在规定时间内进行整改，整改费用由投标人承担，直至验收合格；若整改后仍无法满足要求，采购人有权解除合同。

5. 需随设备一同交付以下资料（均为原件或加盖公章的复印件）：设备说明书、电气原理图、接线图、结构总装图、主要元器件清单及合格证、备件清单、操作培训手册等。

（二）售后服务要求

1. 质保期：设备整体质保期 1 年，质保期自验收合格之日起计算。

2. 维修响应：质保期内，设备出现故障，需在接到故障通知后 2 小时内响应，3 日内到达现场处理，1 周内解决一般故障，重大故障需在 15 日内解决，无法现场解决的，需提供备用解决方案，确保不影响采购人正常测试工作。

3. 技术培训：需提供不少于 2 次技术培训，培训内容包括设备操作、维护保

养、故障排查等，确保采购人操作人员能够熟练操作设备。

4. 备件供应：质保期内，提供易损件（密封件、过滤器等）；质保期外，提供备件供应服务，备件供应周期不超过 15 个工作日。

5. 技术支持：质保期后，需提供长期技术支持，解答采购人在设备使用过程中遇到的问题，提供技术咨询及升级服务。

3 包：

1. 工作原理和主要配置。离网储能光伏系统中，为保证夜晚及光照不足双轴槽式集热器气体催化工作正常运行，本项目需配备 32 块 630W 高效单晶光伏组件+53KWh 离网储能柜。采用逆变器为工频离网逆变器，额定输出 220V 15KW，系统配置组件功率为 20kw，日均发电约为 70 度，53KWh 离网储能电池可提供集装箱实验室、双轴槽式集热器等设备 2-5 天电力需要。自发自用，白天优先使用光伏发电，多余电量储存电池，晚上或光照不足时放电。因东侧建筑物遮挡阳光，需加高加固光伏支架。

★2. 光伏组件模块中，光伏组件产品质保≥10 年。（投标文件中需提供盖章承诺函，格式自拟）

3. 售后服务：

（1）卖方对合同货物的质量保修期为验收合格之日起 12 个自然月。

（2）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 5 天共 40 小时（工作时间）。

（3）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 4 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后 72 小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。

（4）如卖方在接到买方维修通知后 720 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（5）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后 720 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（6）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后 72 小时内到达现场。

五、样品要求

无。

第四章 评标方法和标准

(综合评分法)

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。资格审查表如下:

资格审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	营业执照等证明文件	合法有效	提供合法有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）等证明文件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	不良信用记录查询	投标人不得存在投标人须知正文第 19.2.1 条中的不良信用记录情形	详见投标人须知正文第 19.2 条要求
3	投标有效性声明	格式、填写要求 符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式三

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式一
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	详见第六章投标文件格式二
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式四
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第12条要求	详见第六章投标文件格式五
5	招标文件获取情况	在招标文件获取截止时间前完成招标文件获取	
6	进口产品（如有）	符合招标文件及相关规定对于进口产品的要求	未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品
7	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期的要求	详见第六章投标文件格式六（6.1 商务响应表）
8	技术响应情况	不存在招标文件采购需求“（一）货物需求说明”中投标无效的情形	详见第六章投标文件格式六（6.2 技术响应表、6.3

符合性审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
			货物说明一览表)
9	投标文件规范性	投标文件数量、签署、盖章符合招标文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况	
10	投标文件创建标识码和机器识别码	投标人投标文件创建标识码不相同、机器识别码不相同	
11	其他实质性要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价$\leq$全部通过符合性审查投标人投标报价平均值$\times 50\%$； (2) 投标报价$\leq$通过符合性审查的次低报价投标人投标报价$\times 50\%$； (3) 投标报价$\leq$采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）$\times 45\%$； (4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒：	投标人在评审现场合理的时间对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

		上述第（1）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	
--	--	--	--

注：

根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

1 包、2 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70 分)	所投产品 技术参数 及要求响 应情况	1 包： 一、根据所投产品重要评审项（标■）技术参数及要求响应情况进行打分，本项目满分 30 分： 1、与招标文件要求有负偏离的，共 8 项，有一项扣 5 分（虚拟分值），共 40 分（（虚拟分值））。 2、投标人的技术参数及要求响应情况得分统一按照下列公式计算：本项得分=(满足的技术指标虚拟分值/全部技术指标虚拟分值)×n，n 为满分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。 注： （1）需提供相关证明材料支持，未提供证明材料或证明材料无法证明参数的，视为负偏离。 （2）以技术响应表的响应情况及货物需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 （3）凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 二、根据所投产品一般评审项（未标符号）技术参数及要求响应情况进行打分，本项目满分 20 分： 1、与招标文件要求有负偏离的，共 14 项，有一项扣 5 分（虚拟分值），共 70 分（虚拟分值）。	0-50 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		2、投标人的技术参数及要求响应情况得分统一按照下列公式计算：本项得分=(满足的技术指标虚拟分值/全部技术指标虚拟分值)×n，n 为满分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。 注： （1）以技术响应表的响应情况作为评审依据。 （2）凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 2 包： 一、根据所投产品重要评审项（标■）技术参数及要求响应情况进行打分，本项目满分 30 分： 1、与招标文件要求有负偏离的，共 <u>11</u> 项，有一项扣 <u>5</u> 分（虚拟分值），共 <u>55</u> 分（虚拟分值）。 2、投标人的技术参数及要求响应情况得分统一按照下列公式计算：本项得分=(满足的技术指标虚拟分值/全部技术指标虚拟分值)×n，n 为满分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。 注： （1）需提供相关证明材料支持，未提供证明材料或证明材料无法证明参数的，视为负偏离。 （2）以技术响应表的响应情况及货物需求	

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		中要求提供的证明材料作为评审依据。 (3) 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 二、根据所投产品一般评审项（未标符号）技术参数及要求响应情况进行打分，本项目满分 20 分： 1、与招标文件要求有负偏离的，共 <u>24</u> 项，有一项扣 <u>5</u> 分（虚拟分值），共 <u>120</u> 分（虚拟分值）。 2、投标人的技术参数及要求响应情况得分统一按照下列公式计算：本项得分=(满足的技术指标虚拟分值/全部技术指标虚拟分值)×n，n 为满分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。 注： (1) 以技术响应表的响应情况作为评审依据。 (2) 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。	
	供货安装	根据投标文件中提供的供货安装方案(包括：运输过程中的产品保护措施方案、产品装卸过程中保护措施方案、安装过程专业人员操作规范制度等)进行综合评审： (1) 对本项目理解准确，供货安装方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分；	0- <u>5</u> 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		(2) 对本项目理解基本准确, 供货安装方案适合本项目采购需求, 完整详细, 具有可行性、实用性、针对性, 得 3 分; (3) 对本项目理解有待提升, 供货安装方案基本适合本项目采购需求, 可行性、实用性、针对性有待改善, 得 1 分; (4) 方案不可行或未提供得 0 分。	
	售后服务	根据投标文件中提供的售后服务方案（包括售后服务体系、售后服务制度、备品备件供应、服务承诺、保修内容与范围、客户回访等）进行综合评审： (1) 对本项目理解准确, 售后服务方案优于本项目采购需求, 完整详细, 可行性、实用性、针对性强, 得 5 分; (2) 对本项目理解基本准确, 售后服务方案适合本项目采购需求, 完整详细, 具有可行性、实用性、针对性, 得 3 分; (3) 对本项目理解有待提升, 售后服务方案基本适合本项目采购需求, 可行性、实用性、针对性有待改善, 得 1 分; (4) 方案不可行或未提供得 0 分。	0- <u>5</u> 分
	培训方案	根据投标文件中提供的培训方案（包括培训的时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施等）进行综合评审： (1) 对本项目理解准确, 培训方案优于本项目采购需求, 完整详细, 可行性、实用性、针对性强, 得 5 分; (2) 对本项目理解基本准确, 培训方案适	0- <u>5</u> 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分； (3) 对本项目理解有待提升，培训方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或未提供得 0 分。	
	质量控制方案	根据投标文件中提供的质量控制方案（包括质量控制措施符合采购需求的程度，项目目标、范围、任务和依据明确，具体的情况包括工作措施及工具等）进行综合评审： (1) 对本项目理解准确，质量控制方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2) 对本项目理解基本准确，质量控制方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分； (3) 对本项目理解有待提升，质量控制方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或未提供得 0 分。	0-5 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100		

注：符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分。

3 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
----	------	------	------

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70分)	所投产品 技术参数 及要求响 应情况	一、根据所投产品重要评审项（标■）技术参数及要求响应情况进行打分，本项目满分 30 分： 1、与招标文件要求有负偏离的，共 9 项，有一项扣 5 分（虚拟分值），共 45 分（虚拟分值）。 2、投标人的技术参数及要求响应情况得分统一按照下列公式计算：本项得分=(满足的技术指标虚拟分值/全部技术指标虚拟分值)×n，n 为满分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。 注： （1）需提供相关证明材料支持，未提供证明材料或证明材料无法证明参数的，视为负偏离。 （2）以技术响应表的响应情况及货物需求中要求提供的证明材料作为评审依据。 （3）凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标，无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离，不得分。 二、根据所投产品一般评审项（未标符号）技术参数及要求响应情况进行打分，本项目满分 20 分： 1、与招标文件要求有负偏离的，共 88 项，有一项扣 5 分（虚拟分值），共 440 分（虚拟分值）。 2、投标人的技术参数及要求响应情况得分统一按照下列公式计算：本项得分=(满足	0-50 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		的技术指标虚拟分值/全部技术指标虚拟分值)×n, n 为满分, 得分保留两位小数点, 第三位四舍五入。 注: (1) 以技术响应表的响应情况作为评审依据。 (2) 凡标有最低一级序号的项即为一项技术指标, 无论是否隶属于上一级编号。漏报技术条款视为负偏离, 不得分。	
	配送方案	根据投标文件中提供的配送方案(包括配送计划、配送保障措施、装卸与仓储管理措施、到货交接措施等)进行综合评审: (1) 对本项目理解准确, 配送方案优于本项目采购需求, 完整详细, 可行性、实用性、针对性强, 得 5 分; (2) 对本项目理解基本准确, 配送方案适合本项目采购需求, 完整详细, 具有可行性、实用性、针对性, 得 3 分; (3) 对本项目理解有待提升, 配送方案基本适合本项目采购需求, 可行性、实用性、针对性有待改善, 得 1 分; (4) 方案不可行或未提供得 0 分。	0- <u>5</u> 分
	设计方案	根据投标文件中提供的设计方案(包括光热-光电热复合装置工作示意图, 平面布置示意图和设计效果图等)进行综合评审; (1) 示意图及效果图设计内容清晰、布局合理, 设计效果满足项目需求的, 得 5 分; (2) 示意图及效果图设计内容基本清晰、	0- <u>5</u> 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		布局合理，设计效果基本满足项目需求的，得 3 分； （3）示意图及效果图设计内容有待提升，设计效果仅能满足部分项目需求的，得 1 分； （4）方案不可行或未提供得 0 分。	
	实施方案	根据投标文件中提供的实施方案（包括项目组织及供货计划、供货安装措施及应急处理预案等）进行综合评审： （1）对本项目理解准确，实施方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，实施方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性、针对性，得 3 分； （3）对本项目理解有待提升，实施方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或未提供得 0 分。	0- <u>5</u> 分
	售后服务方案	根据投标文件中提供的售后服务方案（包括售后服务及维保体系、售后服务承诺、售后响应、保修期限、保修内容等）进行综合评审： （1）对本项目理解准确，售后服务方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）对本项目理解基本准确，售后服务方案适合本项目采购需求，完整详细，具有	0- <u>5</u> 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		可行性、实用性、针对性，得 3 分； (3) 对本项目理解有待提升，售后服务方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性、针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或未提供得 0 分。	
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30\% \times 100$		

注：符合价格扣除政策的，用扣除后的价格参与计算、评分。

2.4.3 分值汇总

(1) 技术资信评分

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值(四舍五入保留至小数点后两位数)，得到该投标人的技术资信分。

(2) 综合总得分

将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 采购合同

(此合同仅作为签订正式合同的参考范本，不作为最终签订依据)

20XX 年安徽师范大学 XXXX 项目采购合同

第一部分 合同书

任务书编号：	
合同编号：	
项目编号：	
甲方（采购人）：	
甲方代表电话：	
乙方（供应商）：	
乙方代表电话：	
合同签订时间：	_____年____月____日
合同签订地点：	安徽省芜湖市

安徽师范大学（以下简称：甲方）通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标方式的采购活动，经评标委员会评审，采购人确认，_____（以下简称：乙方）为本项目中标供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 供应商投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 本项目发布的招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	数量	单位	品牌	规格型号	单价 (元)	总价 (元)
总价：							元

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元），该合同总价已经包括但不限于乙方为履行本合同项下义务而应取得或承担的货物成本、利润、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等所有费用。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：乙方在申请每期付款之前，应向甲方开具相应数额的合法、有效的增值税发票（税率 %），如迟延开具或开具发票无效，则甲方付款有权顺延，且不因此承担违约责任。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：自本合同生效之日起 个日历日_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限交付货物，则甲方要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价款总额的 2% 计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金以及返还已支付货款的同时，书面通知乙方解除本合同。如乙方未按照约定的地点或交付方式交付货物的，则甲方有权拒收，且不因此延长乙方交货期限，乙方应按照前述约定承担违约责任。

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 2% 计算，最高限额为本合同总价的 10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。有本款前述违约行为导致合同解除的，违约方应按照本合同价款总额的 20% 对守约方承担违约责任；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 方式解决：

1.7.1 将争议提交芜湖仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向合同签订地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章） 乙 方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

开户银行名称：

开户银行账号（基本账户）：

开户银行地址：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包

装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 履约保证金收取见合同专用条款；

2.20.2 履约保证金的退付见在合同专用条款；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3.2	归甲方所有
2.4.1	执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求
2.4.2	/
2.6	详见第一部分 合同书第1.4款
2.9	由乙方承担全部风险
2.13.3	30 天内
2.13.4	7 天内
2.17.1	7 天内
2.17.3	本项目验收按《安徽师范大学采购项目验收管理办法》执行，在签订本合同之前，乙方已经充分知悉并完全接受《安徽师范大学采购项目验收管理办法》，该办法作为本合同附件双方遵照执行。
2.20.1	/
2.20.2	/
2.21	本项目合同一式陆份
3.1	售后服务 （一）本项目不收取质保金。 （二）卖方对合同货物的质量保修期为验收合格之日起 <u>12</u> 个自然月。 （三）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务服务的时间是：每周 <u>5</u> 天共 <u>40</u> 小时（工作时间）。 （四）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后 <u> </u> 小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到

	买方通知后__小时内派员至买方免费维修和提供现场指导。 （五）如卖方在接到买方维修通知后__小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。 （六）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后__小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。 （七）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后__小时内到达现场。
--	---

第六章 投标文件格式

某项目（某编号）

投 标 文 件

【第__包】

投标人：_____（盖单位章）

____年____月____日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标函	
三	投标有效性声明	
四	授权书	
五	投标分项报价表	
六	投标响应表	
七	主要中标标的承诺函	
八	中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业证明	
九	关于符合本国产品标准的声明函	
十	生产厂商授权（非进口产品无需提供）	
十一	其他相关证明材料	

一、开标一览表

项目名称	_____（项目名称）
投标人全称	_____（投标人全称）
投标范围	全部/第____包
投标报价	大写： 小写：_____（精确到小数点后两位）
其他	

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__ 日

备注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 投标报价精确到小数点后两位。

二、投标函

致：_____（采购单位全称）
_____（采购代理机构全称）

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 按招标文件规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终投标报价见开标一览表，如我方中标，我方承诺愿意按招标文件规定缴纳履约保证金和中标服务费。

2. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于甲方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过甲方验收。

3. 我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

6. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

7. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

8. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，我方为_____（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

三、投标有效性声明

致：_____（采购单位全称）

_____（采购代理机构全称）

我单位参加本项目投标活动，郑重声明如下：

1. 我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我单位直接控股及管理关系如下表：

单位名称（全称）		
法定代表人/单位负责人	姓 名	
	身份证号	
股东/投资关系（按出资比例从高到低列明所有股东及投资人）	股东（投资人）全称：____，出资比例：____%， 股东（投资人）全称：____，出资比例：____%， 股东（投资人）全称：____，出资比例：____%， . . .	
直接管理关系	管 理 关 系 单 位	管理单位全称：____， 管理单位全称：____， . . .
	被 管 理 关 系 单 位	被管理单位全称：____， 被管理单位全称：____， . . .
备注：		

注：（1）控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公

司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

（2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

四、授权书

本授权书声明：_____（*投标人名称*）授权_____（*投标人授权代表姓名、职务*）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明：

授权代表联系方式：_____（填写手机号码）

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

注：

- 1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明；
- 2.法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明。

五、投标分项报价表

5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1								
	...							
	...							
	...							
合计(元)								

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

备注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致**投标无效**。

5-2 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒： 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 包含的全部货物产品成本之和。	

投标人电子签章：

日 期：

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

6.3 货物说明一览表

货物名称		品牌型号		数量	
所投产品的技术参数及性能说明：					

投标人公章：

注：上述响应表中，投标人必须对招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求逐条进行响应和描述。投标人直接全部或部分复制招标文件规定的商务、服务及货物技术参数要求的，或只简单写上“响应”、“符合”、“达到”或“满足”等字样的，或提供有选择性的响应的（如同一项响应中出现两个或以上品牌/两种或以上技术规格/两种或以上付款方式等），均可能导致投标无效。

七、主要中标标的承诺函

我单位同意中标公告中公示以下主要中标标的并承诺：投标文件中所提供的主要中标标的均合法、真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌及规格型号	数量	单价	备注
1					
.....					

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要中标标的；
2. 中标人提供的以上承诺情况（含货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价），将按约定随中标结果公告同时公告。
3. 本页《主要中标标的承诺函》由投标人准确填写。

八、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（采购单位全称）的_____（采购项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业选择其一填入）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业选择其一填入）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日期：____年__月__日

备注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 企业划型标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行（具体划分标准详见招标文件附件3“大中小微型企业划分标准”）。
3. 如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”情形的，将依照有关规定追究相应责任。

九、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____（采购单位全称）的_____（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

十、监狱企业证明

（非监狱企业投标，不需此件）

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

十一、关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策, 不需此件)

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1)¹, 生产厂为(厂名)², 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ ___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标人电子签章:

日 期:

注:

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注___/___的, 无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见(财库〔2025〕30号), 本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品, 即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品, 属于在中国境内生产的产品; 对医疗器械产品, 取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的, 属于在中国境内生产的产品; 其他产品, 根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品, 但不包括其中的房屋和构筑物,

文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十二、生产厂商授权（非进口产品无需提供）

（如招标文件未要求，允许标后提供授权，或为自制产品，或不允许代理商/销售商投标，不需此件）

致：某采购单位

采购代理机构

_____（生产厂商名称）是根据_____依法正式成立的，
主营业地点在_____（生产厂商地址）。_____公司是我公司
正式授权经营我公司_____（产品名称）的商家，它有权提供采购人的某
项目（某编号）所需的由我公司生产或制造的货物。

我公司保证与投标人共同承担该项目的相关法律责任及义务。

贸易公司名称：

出具授权书的生产厂商名称：

授权人公章：

日 期：

十三、其他相关证明材料

1. 承诺书（供参考）

承诺书

致：安徽师范大学

我单位参加 2026 年安徽师范大学“双一流”创建和高峰学科对标晋级设备更新项目第 2 批（ 包）（项目编号：ZF2026-13-0739） 投标，承诺如下：

1. ……

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__ 日

2. 提供符合招标公告、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：如营业执照、产品彩页、证书、检测报告、产品图片等。

附件 1

政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2：

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件 2

大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。

带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。