

安徽省政府采购项目 公开招标文件示范文本（货物类） （2024 年版）

项目名称：安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室

项目编号：ZF2025-18-1410

采购人：安徽国际商务职业学院

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二五年十二月

安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室招标公告

项目概况

安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）获取招标文件，并于 2026 年 1 月 6 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZF2025-18-1410

项目名称：安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室

预算金额：80 万元

最高限价：76.839736 万元

采购需求：安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室，具体详见采购需求。

合同履行期限：合同生效之日起，40 个日历日内完成供货、安装、调试、培训、施工等所有工作内容。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：无。
4. 信誉要求：截至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

- （1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
- （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；
- （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信名单的。

三、获取招标文件

时间：2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 24 日 23 点 59 分（北京时间）

地点：优质采云采购平台（www.youzhicai.com）

方式：在线下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 1 月 6 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：优质采云采购平台（www.youzhicai.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本次招标公告同时在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）上发布。

2. 本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3. 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第三款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。

4. 政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62624922、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线 0551-62624922、400-0099-555。

（5）潜在投标人需使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽国际商务职业学院

地址：合肥市双凤开发区魏武路 001 号

联系方式：0551-66319873

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：许美玥、裴风铃

电 话：0551-66061492 、 13696527536

目 录

第一章	投标邀请	6
第二章	投标人须知	10
第三章	采购需求	25
第四章	评标方法和标准（综合评分法）	53
第五章	政府采购合同	58
第六章	投标文件格式	69
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本	86

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：ZF2025-18-1410
2. 项目名称：安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室
3. 预算金额：详见招标公告
4. 最高限价：详见招标公告
5. 采购需求：安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室，具体详见采购需求
6. 合同履行期限：详见招标公告
7. 本项目（☐是/☒否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标公告申请人的资格要求。
3. 本项目的特定资格要求：详见招标公告申请人的资格要求。

三、获取招标文件

时间：详见招标公告

地点：详见招标公告

方式：详见招标公告

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：详见招标公告

地点：详见招标公告

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽国际商务职业学院

地址：合肥市双凤开发区魏武路 001 号

联系人：安徽国际商务职业学院

联系方式：0551-66319873

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号

项目联系人：许美玥、裴风铃

电 话：0551-66061492

3. 政府采购监督管理部门信息

名称：安徽省财政厅

地址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150309

附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA 证书办理和注意事项

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对电子投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html。

3. 潜在投标人在递交投标文件时，需确保 CA 证书在开标时可正常使用，无更换、过期、企业信息变更等情况。若因上述情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

4. 需注意，加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。**即：使用硬件锁加密，则必须使用同一个硬件锁解密；使用手机扫码加密，则必须使用手机扫码解密。**

二、电子投标文件递交

5. 潜在投标人需使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 及以上版本操作系统使用；

（2）电子投标文件建议在 office2010 及以上版本编制。

6. 潜在投标人在投标工具使用 CA 证书对电子投标文件进行电子签章及加密时，需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

7. 潜在投标人需在招标文件规定的投标截止时间前完成电子投标文件的上传，如未在投标截止时间前完成上传的，视为没有递交投标文件。投标截止时间以优质采招标采购平台（www.yzczb.com）时间为准。

8. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对电子投标文件进行撤回并重新上传。

9. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采招标采购平台客服人员，客服电话：0551-62220164。

三、开标和解密

10. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）登录优质采招标采购平台组织开标。开标时投标人登录优质采招标采购平台开标大厅，并使用 CA 证书解密投标文件，工作

人员公布开标结果。

11. 投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。若解密时出现异常情况，且招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

12. 投标人须保持优质采招标采购平台开标大厅为登录状态，并关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

四、评标和询标

13. 投标人在接收到询标函时，需在询标函载明的时间内登录优质采招标采购平台进行回复。若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

14. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2) 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3) 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

15. 出现上述情形，优质采招标采购平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

(1) 项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

(2) 项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织或不召开：投标人自行考察现场。 <input type="checkbox"/> 统一组织或统一召开 时间：__年__月__日__时__分 地点：_____/_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2025年12月23日17时00分（以收到时间为准）
7.1	包别划分	<input checked="" type="checkbox"/> 不分包
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	<u>120</u> 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 <u>30</u> 分钟内
14.1	资格审查	<input type="checkbox"/> 采购人审查 <input checked="" type="checkbox"/> 采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	<input type="checkbox"/> 最低评标价法 <input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法
17.3	报价扣除 （本项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除： <u>10%</u> 。 （2）监狱企业价格扣除： <u>同小型和微型企业</u> 。 （3）残疾人福利性单位价格扣除： <u>同小型和微型企业</u> 。 （4）符合条件的联合体价格扣除： <u>___/___</u> 。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>___</u> 。（允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）
21.1	评标委员会推荐中标候选人数量	1-3 名
21.2	确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人委托评标委员会确定 <input type="checkbox"/> 采购人确定

23.3	随中标结果公告同时公告的内容	<p>(1) 中小企业声明函：（如有）</p> <p>(2) 残疾人福利性单位声明函：（如有）</p> <p>(3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价：（适用最低评标价法）</p> <p>(4) 中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法）；</p> <p>(5) 主要中标标的承诺函。</p>
24.1	中标通知书发出的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 书面 <input checked="" type="checkbox"/> 数据电文
25.1	告知招标结果的形式	<input checked="" type="checkbox"/> 投标人自行登录电子交易系统查看 <input type="checkbox"/> 评标现场告知
26.1	履约保证金	<p>(1) 金额：</p> <p><input type="checkbox"/>免收</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>合同价的 2.5%</p> <p><input type="checkbox"/>定额收取：人民币/元</p> <p>(2) 支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>转账/电汇 <input checked="" type="checkbox"/>支票 <input checked="" type="checkbox"/>汇票 <input checked="" type="checkbox"/>本票 <input checked="" type="checkbox"/>保险 <input checked="" type="checkbox"/>保函</p> <p>(3) 收取单位：<u>安徽国际商务职业学院</u></p> <p>(4) 收取账号：</p> <p><u>开户行：中国工商银行合肥庐阳支行</u></p> <p><u>银行帐号：1302010619024592595</u></p> <p>(5) 退还时间：<u>验收合格后退还</u></p> <p>注意事项：</p> <p>(1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。</p> <p>(2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。</p>
27.1	签订合同和合同公告时间	<p>(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起7个工作日内签订合同，采购合同签订之日起2个工作日内完成政府采购合同公开。</p> <p>(2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得</p>

		公开的信息除外。
28.1	代理费用	<div><p>(1) 收费对象：中标人</p><p>(2) 收取方式：转账/电汇，账号信息如下：</p><div><p>开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司</p><p>开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行</p><p>账 号：34001474708050043497</p></div><p>(3) 收费标准：参照合价服[2009]216 号文件规定收费标准的 90%收取，项目代理服务费不足叁仟伍佰元的，按保底收费叁仟伍佰元收取。</p></div>
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	<p>递交方式：书面形式</p> <p>接收部门：安徽省招标集团法务与质管中心</p> <p>联系电话：0551-62220155</p> <p>通讯地址：安徽省合肥市包河区紫云路 888 号安徽省招标集团总部基地 407 室</p>
32	其他内容	
32.1	社保证明材料（如有）	<p>本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）：</p> <p>(1) 社保局官方网站查询的缴费记录截图；</p> <p>(2) 社保局的书面证明材料；</p> <p>(3) 经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。</p> <p>(4) 参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ① 加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ② 医保证明材料。</p> <p>(5) 其他经评标委员会认可的证明材料。</p> <p>(6) 法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。</p>
32.2	重要提示	<p>(1) 中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同,若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同,采购人有权取消中标人中标资格,并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；</p> <p>(2) 合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场</p>

		<p>开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关 违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；</p> <p>（3）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作；</p> <p>（4）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。</p>
32.3	其他内容	<p>1、解释权：</p> <p>（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；</p> <p>（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；</p> <p>（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；</p> <p>（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释；</p> <p>（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p> <p>2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。</p> <p>3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。</p>
32.4	知识产权	<p>（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿</p>

		<p>责任。</p> <p>（2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。</p>
32.5	投标专用章、业务专用章等效力规定	<p>招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。</p>

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 采购需求
- 第四章 评标方法和标准
- 第五章 政府采购合同
- 第六章 投标文件格式
- 第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况下除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有任何疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，该证明材料应为投标人的价格成本测算（含设备、材料、人工等费用），以下情形不得作为低价投标的证明资料（说明依据）：

- （1）设备、材料和人员闲置；
- （2）亏本让利；
- （3）企业市场拓展或品牌宣传；
- （4）降低或改变原产品质量标准或服务标准。

投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标处理**。

9.5 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）**失信被执行人名单**、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）**重大税收违法失信主体**、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）**政府采购严重违法失信行为记录名单**及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条

规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而

无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.5 如开评标系统中的电子开标一览表中的投标报价与投标人递交的投标文件中开标一览表的投标报价不一致，以投标人递交投标文件盖章的开标一览表中的投标报价为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- （1）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标

人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

20.2 相关说明。

（1）评标委员会在发现评标过程出现评审异常情况时，应严格按照相关法律法规、政策规定和招标文件的要求，启动项目重点审查程序，全面审查围标串标、得分异常评标纪律、评标结果排序与推荐以及评标专家的自由裁量权等关键内容，确保评标过程的公平、公正和透明。

（2）项目重点审查主要包括以下几个方面的审查：

- ①投标人的投标文件制作机器识别码、MAC 地址、IP 地址相同
- ②投标文件中存在相互混装、授权同一人作为投标人代表
- ③不同投标人的投标文件异常一致或呈规律性差异，或由同一单位或个人编制
- ④不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
- ⑤不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异
- ⑥评标委员会成员对同一投标文件的评分出现异常偏差
- ⑦评标委员会认为其他应重点审查的内容

（3）经评标委员会重点评审后，如一致认为项目确存在围标、串标、评审违规等实质性风险，评标委员会有权终止项目的评标程序，并将审查相关情况在评审报告中记录。

（4）评标委员会成员存在评分畸高、畸低现象须提供书面情况说明，关于主观分（技术分）评审项，除投标人没有提供相应内容外，原则上不允许打零分。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后2个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为1个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知中标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4. 下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	①货物部分：项目完成验收合格后一次性付清货物部分的合同价款。 ②工程部分：项目完成验收合格后并经结算审核后一次性付清工程部分审核价的100%。
2	供货及安装地点	安徽国际商务职业学院，具体按采购人要求。
3	供货及安装期限	合同生效之日起，40个日历日内完成供货、安装、调试、培训、施工等所有工作内容。
4	免费质保期	①货物部分：自验收合格之日起3年。货物需求清单另有规定的，以货物需求清单为准。 ②工程部分：按照国家法定质保年限执行。

二、采购需求

（一）货物部分

①货物需求说明

需求内容类别	标识符号	投标要求
关键指标项	★	不满足、投标无效
重要指标项	●	评分项，详见评分标准
无标识项		最大允许负偏离_5_项，超过最大允许负偏离项数的，投标无效。

注：

1. 如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。
2. “所属行业”栏标注为“/”的项为所投产品配套的工程或服务，无需在《中小企业声明函》中列明。
3. 货物需求清单中，涉及具体物理尺寸的已明确偏离范围的按要求执行，未明确偏离范围的允许±5%偏离。
4. 货物需求清单中涉及国家标准的，均按最新国家现行标准执行。

②货物需求清单

序号	货物名称	技术参数及要求	数量	所属行业
1	多功能护理床	1、总尺寸：长 2000mm（±10mm）*宽 900mm（±10mm）*高 500mm（±10mm） 2、电动起背角度≥75° 3、电动抬腿升起角度：≥30° 4、配置：折叠护栏，单面静音轮，≥6 公分床垫，双摇电机，电动手柄	8 张	工业
2	床头柜	1、基材： （1）面板厚度 18mm（±2mm） ★（2）采用国家 E1 级环保生态板（须符合 GB18580-2017 国家强制标准）	8 个	工业

		(3) 边角处采用倒圆工艺, 板材的封边光滑, 封线平直光滑 2、封边条: 全部采用 2mm 相近颜色 PVC 封边条 3、尺寸: 约 45*40*60cm (±6%)		
3	设备带	定制, 铝合金材质。含空开、氧气维修阀、氧气终端、呼叫分机、电源、床头灯, 尺寸: 长 1500 (±10) mm、宽 200 (±10) mm, 厚≥55mm	3 套	工业
4	床上用品	1、被子、被套、床单、枕芯、枕套各一件 2、材质: 棉, 颜色: 纯色 3、填充物: 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 4、被套: 150cm*200cm 5、被芯: 150cm*200cm 6、床单: 160cm*230cm 7、床垫: 120cm*200cm 8、枕套: 48cm*74cm*1cm 9、枕芯: 48cm*74cm 注: 上述 4-9 项, 尺寸正偏离不要超过 5cm, 不允许负偏离	17 套	工业
5	床尾椅	1、材质: 橡胶木 2、家具倒圆角设计, 尺寸≥535*495*415mm (±10mm)	8 张	工业
6	双层治疗护理车	1、车体结构: 台面、立柱、抽屉、底板、侧板、及其他配件等组装成型 2、产品配置清单: 车体 1 个、抽屉 2 个、ABS 垃圾桶 2 个、桶圈 2 个、万向静音轮 4 个	8 辆	工业
7	扫床护理车	1、材质: 不锈钢 2、产品功能: 整车一边分为三层, 上层台面配有三面围栏, 一边装有垃圾袋, 整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型, 配置万向静音脚轮, 带刹车装置, 有对角刹车功能	8 辆	工业
8	紫外线消毒车	1、额定功率: ≥38W 2、额定电压: 220V 3、额定频率: ≥50Hz 4、定时方式: 按键定时、遥控定时 5、灯管使用寿命: ≥5000h 6、灯管材质: 石英 7、使用方式: 插电	1 辆	工业
9	轮椅	1、车架: 由钢管焊接组合成型, 采用固定式扶手, 固定式	7 辆	工业

	（轮椅车）	脚托，表面静电喷涂处理 2、前轮：实心前轮，配一体冲压成型金属拐臂，不变形 3、后轮：充气轮胎，配置双波浪手轮圈，采用防滑性设计 4、刹车：采用钢制肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面；后把配置带刹车功能的手动刹车 5、脚踏板：配置金属脚踏板，脚踏板高度可调 6、安全带：座位配有按扣安全带 7、承重： $\geq 100\text{KG}$		
10	小餐桌	1、高度可调节，调节高度 765-1055（ ± 20 ）mm 2、材质：铝合金、木质 3、承重力 $\geq 25\text{KG}$ 4、可移动，带液压升降，四轮均采用万向轮设计，配置有刹车装置，随走随停	8 张	工业
11	全功能老年人护理模型	1、pvc 塑料制成 2、关节可实现去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等 10 余种体位 3、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 4、洗胃：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为 200ml（ $\pm 10\text{ml}$ ） 5、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成 60° 角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 6、灌肠：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式，可注入灌肠液约 200ml（ $\pm 10\text{ml}$ ） 7、造瘘口护理：可进行结肠、回肠的造瘘口清洗，冲洗液可储存 8、口腔护理：配置活动义齿 1 套 9、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗等多项护理操作 10、可进行模拟褥疮护理	7 套	工业
12	病号服	190/108A，病号服，纯棉材质	14 套	工业
13	智能尿湿报警器	1、包含智能报警网关灯和智能尿湿传感器，配合智能成人纸尿裤使用，可重复多次使用。通过智能生活 APP，实现报警网关灯和传感器的一对一或者一对多连接，网关灯和手机	4 台	工业

		APP 可以同时实现尿量报警、自动报警、尿量记录、翻身提醒、睡姿检测、用片统计、环境温度等 2、支持 WIFI、蓝牙无线传输、APP 监控 3、智能尿湿报警器的智能网关灯电池 3.7V，配置 Type-C 充电接口，三色 LED 灯可显示设备状态（如待机、检测中、报警）。		
14	成人智能专用护理裤	1、智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品，采用高吸水树脂（SAP）材料、防漏透气底膜 2、具有 2 条尿湿感应线，感应线感应时间<50 秒。 3、规格：腰围≥110cm 4、每包 10 片	8 包	工业
15	成人纸尿裤（老人用）	1、智能感应尿湿报警，配合报警器使用，一次性使用产品，采用高吸水树脂（SAP）材料、防漏透气底膜 2、具有 2 条尿湿感应线，感应线感应时间<50 秒。 3、规格：腰围≥110cm 4、每包 10 片	10 箱	工业
16	雷达摔倒检测仪	1、工作电压 Type-C5V 2、工作电流≤0.8A 3、通讯方式 wifi 4、工作频率≥60GHz 5、安装方式：平装 6、安装高度：1.35 米 7、探测范围：以雷达为中心，左右 3 米（左右加起来 3 米）*正前方 4 米区域 8、探测距离：前侧距离 0-6m, 左侧距离 0-2m, 右侧距离 0-2m。 9、工作温度-20℃~50℃ 10、工作湿度≤95%(无凝结)	1 台	工业
17	便携式智能洗浴机	●1、机器具备擦澡、洗头、淋浴三种功能模式，三种功能模式均有普通模式和增强模式两种【投标文件中需提供产品说明书或产品彩页或产品功能截图】 2、产品配备海绵花洒和硅胶花洒，硅胶花洒用于洗头发，海绵花洒用于擦澡和淋浴 3、设备内置蓝牙功能，可以与手机进行数据互联互通 4、污水桶内置，净水桶外置，外置水箱避免交叉感染 5、能边清洗边回吸洗浴产生污水，洗浴过程无水滴漏；具	3 台	工业

		备回吸功能 6、采用可循环使用的触头，能做到安全洗浴不漏电 7、配置配套使用视频和操作手册		
18	便携式电动移位机	1、升降自由、承重 $\geq 150\text{kg}$ ， $\geq 180^\circ$ 度开合、防水材质、配置万向脚轮 2、电推杆参数：输入电压：24VDC，电流：5A，功率： $\geq 120\text{W}$ 3、电池容量： $\geq 2500\text{mAh}$	2 台	工业
19	AI 行走康复训练机器人	1、具有电动轮椅功能、站立训练功能、步态训练功能和牵引拉升功能四位一体；能自主调节速度 2、通过方向操控杆控制方向 3、一次充电最大里程 ≥ 20 公里 4、最高速度不高 \leq 每小时 6 公里 5、制动性能：水平路面制动 $< 1.5\text{m}$ ；最大安全坡度制动 $< 3.6\text{m}$ （ 6° ） 6、使用者用手指来操控前进、后退、左转、右转、折叠和展开，并且掌握其速度的快慢 7、设有升降驱动器，单手操作升降控制面板可驱动扶手、靠背、安全吊带及支架同步升降，辅助使用者安全站立 8、背靠和安全吊带支架可手动折叠 ●9、控制器扶手可左边或右边使用，以满足不同左右手使用习惯的人群	1 台	工业
20	心肺复苏模型	一、复苏全身人体模型功能特点： 1、模拟生命体征：初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动；按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致；抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动；液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭 2、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮 3、配置三种操作方式：可进行 CPR 训练、模式考核和实战考核。方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气训练。方式二：模式考核，在设定的时间内，正确按压和吹气数 30: 2 的比例，完成 5 个循环操作。方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例	2 个	工业

	<p>二、控制器显示屏功能：</p> <p>1、对操作过程进行电子监测、语音提示</p> <p>2、电源状态采用 220V 电源，经过稳压器稳压后输出电源 12 V。（配置加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）</p> <p>三、自动体外除颤器：</p> <p>1、尺寸：303mm×216mm×89mm（±6%）</p> <p>2、工作温湿度：温度：0℃到 40℃，相对湿度：≤95%（非凝结状态）</p> <p>3、海拔：-91m-4573m</p> <p>4、气压：70kPa~106kPa</p> <p>5、除颤输出波形：双相截指数波形</p> <p>6、能量序列：150J, 200J</p> <p>7、充电时间：在电池使用≤15 次的状态下，达到最大充电能量≤8 秒</p> <p>8、分析时间：≤9 秒</p> <p>9、声音提示：≥十九条提示音</p> <p>10、可视性提示：LED 提示</p> <p>11、控制：两个按钮、开/关和放电</p> <p>12、放电能量的精度：放电精度为±15%。（50ohm 负载下）</p> <p>13、最大电压：1100±50V</p> <p>14、可除颤的阻抗范围：20-200 Ω</p> <p>四、标准套配置：</p> <p>1、复苏全身人体模型一具</p> <p>2、显示控制器一台</p> <p>3、手拉推式人体硬塑箱一只</p> <p>4、复苏操作垫一条</p> <p>5、电源适配器一根</p> <p>6、数据线一根</p> <p>7、屏障面膜(50 张/盒)一盒</p> <p>8、可换肺囊装置四套</p> <p>9、可换面皮一只</p> <p>10、热敏打印纸二卷</p> <p>11、自动体外除颤器 1 台</p> <p>12、急救手册 1 本</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		13、使用说明书一本 14、保修卡、合格证		
21	创伤护理评估模块	1、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运等 2、模块功能：面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；前额撕裂伤口；颌前创伤口；锁骨开放性骨折与胸膛挫伤；腹部创伤伴有小肠突露；胸壁切开缝合伤口护理；大腿外伤切开缝合伤口护理；大腿皮肤裂伤护理；大腿感染性溃疡护理；右上臂肱骨开放性骨折；右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露；右手掌枪弹伤口；右大腿股骨开放性骨折；右大腿复合型股骨骨折；右大腿金属异物刺伤；右小腿胫骨开放性骨折；右足开放性骨折右小指截断创伤；左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度；左大腿截断创伤；左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤	2 套	工业
22	成人球囊复苏器（吸氧通气）	材质：PVC 硅胶组合材质	2 套	工业
23	海姆立克训练马甲	1、功能特点：窒息急救、实训穿戴马甲。防窒息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（异物赛）。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救 2、配件：可穿戴马甲 1 件、异物赛 1 件，操作指南 1 份 3、材质：潜水面料（氯丁橡胶） 4、净重：约 1.2kg，±0.3kg 5、使用范围：教学培训 6、配置异物塞	2 套	工业
24	备物架	1、尺寸：高约 200cm（±5cm），长约 150cm（±5cm）、宽约 40cm（±5cm） 2、材质：铁质	10 套	工业
25	牙模型	1、成人牙模型共计 32 颗牙齿，解剖结构精确，包括腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌、上颌、下颌，活动金属杆可调节口腔的大小	1 套	工业

		2、尺寸：放大 6 倍 3、材质：PVC 材料		
26	人体骨骼模型	1、男性全身人体骨骼模型,由男性全身散骨串制而成一整体骨架,成直立姿势,四肢大的关节部分均可活动,显示男性全身骨骼的组成和形态外观、神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等,头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙,其中四肢骨和头颅骨可以拆卸组装,整体固定在支架上,带底座,可移动 2、尺寸：高 170cm 3、材质：PVC 材料	1 套	工业
27	足关节附韧带	1、尺寸： $\geq 23\text{cm} \times 11\text{cm} \times 20\text{cm}$ 2、部件：胫腓骨下端和足骨及周围韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常足关节的组成和形态结构 4、材质：PVC 材料	1 套	工业
28	手关节附韧带	1、尺寸： $\geq 13\text{cm} \times 11\text{cm} \times 24\text{cm}$ 2、部件：由尺桡骨下端和手骨及周围韧带组成，置于基板上； 3、功能：显示正常手关节的组成和形态结构 4、材质：PVC 材料	1 套	工业
29	肘关节模型	1、尺寸： $\geq 11\text{cm} \times 14\text{cm} \times 24\text{cm}$ 2、部件：由肱骨下端和尺桡骨上端及周围韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常肘关节的组成和形态结构 4、材质：PVC 材料	1 套	工业
30	膝关节模型	1、尺寸： $\geq 21\text{cm} \times 19\text{cm} \times 28\text{cm}$ 2、部件：髌骨及骨骼上端及周围韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常膝关节的组成和形态结构 4、材质：PVC 材料	1 套	工业
31	髋关节模型	1、产品尺寸： $\geq 22.5\text{cm} \times 15\text{cm} \times 30\text{cm}$ 2、功能：显示正常髋关节的组成和形态结构 3、材质：PVC 材料	1 套	工业
32	肩关节模型	1、尺寸： $\geq 17\text{cm} \times 10\text{cm} \times 20\text{cm}$ 2、部件：由肩胛骨和肱骨上段和韧带组成，置于基板上 3、功能：显示正常肩关节的组成和形态结构 4、材质：PVC 材料	1 套	工业

33	模型展示柜	铝钛合金边框+高密度板（厚度 $\geq 3\text{mm}$ ）。展示柜高：200cm（ $\pm 5\text{cm}$ ）；长：100cm（ $\pm 5\text{cm}$ ）；宽：40cm（ $\pm 5\text{cm}$ ）；含玻璃	1 组	工业
34	氧气装置	$\geq 40\text{L}$ 氧气瓶。宽 21cm（ $\pm 3\text{cm}$ ）；高 140cm（ $\pm 10\text{cm}$ ）。包括氧气瓶、氧气表（压力表+流量表+湿化杯）、推车、吸氧管、吸氧面罩，扳手	8 套	工业
35	雾化吸入器（超声）	1、电源电压：AC220V $\pm 10\%$ 、50Hz 2、频率：1.7MHz $\pm 10\%$ 3、雾化量： $> 2\text{ml/min}$ 4、具有缺水保护功能 5、水槽有外置排水管子有排水功能 6、雾化器时间设定：连续 0~60min 定时 7、加液口盖 8、雾化器配置单通道和双通道药杯盖	7 台	工业
36	雾化吸入器（压缩）	最大雾化率 $> 0.2\text{ml/min}$ ，噪音 $< 65\text{dB}$	3 台	工业
37	吸痰器	1、极限负压值： $\geq 0.093\text{MPa}$ （698mmHg） 2、成人负压调节范围 15-20kpa（112-150mmHg） 3、速率： $\geq 32\text{L/min}$ 4、工作噪声： $\leq 60\text{dB}$ （A） 5、贮液瓶：2500ml（玻璃），2 个 6、电源：220V, 50Hz 7、输入功率 $\geq 90\text{VA}$ 8、配有成人一次性吸痰管 30 根，型号 F12（4.0mm）	7 台	工业
38	冷热敷套件	1、冰囊 1 个（容量 1000ml $\pm 50\text{ml}$ ，材质 PVC（防漏），尺寸 25cm \times 18cm（ $\pm 1\text{cm}$ ），耐低温 $\leq -20^\circ\text{C}$ ，医用级可重复使用，密封性能 $\geq 0.05\text{MPa}$ ，无渗漏） 2、冰槽 2 个（内直径 25cm $\pm 2\text{cm}$ ，高度 18cm $\pm 2\text{cm}$ ，材质 PP 塑料（耐低温），底部带排水孔（孔径 1cm），适配成人头部降温，承重 $\geq 5\text{kg}$ ） 3、水温计 12 个（量程 0-100 $^\circ\text{C}$ ，精度 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ，材质玻璃（无铅）+汞，长度 15cm $\pm 1\text{cm}$ ，刻度线清晰可辨） 4、治疗盘 2 个（尺寸 30cm \times 20cm \times 5cm，材质 304 不锈钢，厚度 1mm $\pm 0.1\text{mm}$ ，边缘圆滑无毛刺，耐腐蚀，表面抛光处	8 组	工业

		<p>理，承重$\geq 3\text{kg}$)</p> <p>5、治疗碗 2 个(直径 $12\text{cm} \pm 1\text{cm}$，深度 $5\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$，材质 304 不锈钢，厚度 $0.8\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$，医用级，支持高温灭菌)</p> <p>6、弯盘 2 个(尺寸 $15\text{cm} \times 10\text{cm} \times 3\text{cm}$，材质 304 不锈钢，厚度 $0.8\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$，底部防滑设计，用于盛放污物，边缘无尖锐角)</p> <p>7、热水袋 2 个(容量 1000ml，材质橡胶，壁厚 $0.3\text{cm} \pm 0.05\text{cm}$，螺旋盖(防漏)，最高耐温 80°C，防爆设计，注水口直径 3cm，可承受 0.1MPa 压力)</p> <p>8、冰袋 2 个(尺寸 $15\text{cm} \times 20\text{cm}$，材质 PE+无纺布(一次性)，内装凝胶(容量 $500\text{ml} \pm 20\text{ml}$)，耐低温$\leq -20^{\circ}\text{C}$，无菌包装，冷敷持续时间$\geq 2$ 小时)</p> <p>9、橡胶单 2 个(尺寸 $120\text{cm} \times 80\text{cm}$，厚度 $0.2\text{cm} \pm 0.02\text{cm}$，材质橡胶，耐酸碱($\text{pH}2-12$)，防水性$\geq 0.1\text{MPa}$ 无渗漏，可重复清洗)</p> <p>10、治疗巾 3 个(尺寸 $60\text{cm} \times 40\text{cm}$，克重 $200\text{g}/\text{m}^2$，100%精梳棉，不掉毛率$\geq 99\%$，吸水性$\geq 15\text{s}/20\text{ml}$，支持高温灭菌，无荧光剂)</p> <p>11、长镊子 2 把(长度 $25\text{cm} \pm 1\text{cm}$，材质 304 不锈钢，尖端无齿(防滑)，柄部带纹理，硬度$\geq 50\text{HRC}$，医用级，表面抛光，耐腐蚀)</p> <p>12、敷布 2 袋(尺寸 $20\text{cm} \times 30\text{cm}$，8 层医用脱脂纱布，克重 $30\text{g}/\text{m}^2$，吸水量$\geq 20\text{g}/\text{m}^2$，无菌包装)</p> <p>13、凡士林 1 瓶(规格 $500\text{g}/\text{瓶}$，纯度$\geq 99\%$，医用级矿物油，pH 值 $5.5-7.0$，无刺激、无异味，保质期 3 年)</p> <p>14、棉签 15 包(50 支/包，杆长 $10\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$(木质)，棉头重量 $0.1\text{g} \pm 0.02\text{g}$(医用脱脂棉，无菌，棉头无脱落，杆身无毛刺)</p> <p>15、包装要求: 每组 1 个透明塑料箱包装，并贴有物品组分类标签</p>		
39	洗漱用品套件	<p>1、医用免洗洗手液 10 瓶($500\text{ml}/\text{瓶}$，有效成分 75%乙醇，杀菌率$\geq 99.9\%$，pH 值 $5.5-7.0$，按压式瓶口防漏，符合 GB/T 34855 标准，保质期 2 年)</p> <p>2、脸盆 2 个(食品级 PP 塑料，直径 $35\text{cm} \pm 2\text{cm}$，深度 $15\text{cm} \pm 1\text{cm}$，耐温$-20^{\circ}\text{C}$ 至 80°C，无异味无毛刺，承重$\geq 10\text{kg}$)</p>	8 组	工业

		<p>3、U型平躺洗头盆 2 个（PP 塑料材质，内槽长 50cm±3cm、宽 30cm±2cm、高 12cm±1cm，带 1m 排水导管，承重≥5kg，适配平躺姿势）</p> <p>4、毛巾套组 2 套（纯棉材质，大中小号毛巾各一条，大号 70cm×40cm（300g/m²）、中号 60cm×35cm（250g/m²）、小号 50cm×30cm（200g/m²）不掉色吸水性≥10s/20ml 符合 GB/T22864 标准）</p> <p>5、梳子 2 把（ABS 塑料材质，长度 18cm±1cm，梳齿间距 2mm±0.5mm 且圆润无毛刺，柄部带防滑纹理，无毒无味，耐温 -10℃至 60℃）</p> <p>6、牙刷 2 把（软毛尼龙材质，刷柄 ABS 塑料，长度 18cm±0.5cm，刷毛密度≥100 根/cm²，刷头尺寸 2cm×1cm）</p> <p>7、刷牙杯 2 个（食品级 PP 塑料，容量 200ml±10ml，高 12cm±0.5cm、口径 8cm±0.5cm，无异味可堆叠，耐摔易清洗）</p> <p>8、冷热水壶 2 个（食品级 304 不锈钢内胆+PP 塑料外壳，容量 1.5L±0.1L，额定功率为 1500W（防干烧），带温控器，保温≥6 小时）</p> <p>9、润唇膏 5 个（4.5g/支，含凡士林 30%+维生素 E5%，无香料无刺激）</p> <p>10、香皂 5 块（100g±5g/块，植物皂基含量≥80%，杀菌率≥90%，pH 值 7.0-8.5，无磷无荧光剂）</p> <p>11、沐浴液 5 个（500ml/瓶，氨基酸表活温和配方，pH 值 5.5-7.0，无荧光剂）</p> <p>12、洗发液 5 个（500ml/瓶，无硅油配方，pH 值 5.5-6.5）</p> <p>13、海绵棒 5 盒（50 支/盒，医用聚氨酯海绵（直径 2cm±0.2cm）+PP 杆（长 15cm±0.5cm），无菌包装，海绵吸水率≥300%，杆体无断裂）</p> <p>14、包装要求 每组 1 个黄色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签</p>		
40	生活用物套件	<p>1、开口水杯 1 个（食品级 PP 塑料，容量 300ml±10ml，高 15cm±0.5cm、口径 7cm±0.5cm，带 10ml/格刻度，耐温-20℃至 100℃，无异味可微波（≤80℃））</p> <p>2、带盖水杯 1 个（食品级 PP 塑料，容量 350ml±10ml，高 16cm±0.5cm、口径 6cm±0.5cm，螺旋式密封盖防漏，带刻度，耐摔易清洗）</p>	8 组	工业

	<p>3、吸管 2 袋（100 支/袋，食品级 PE 材质，长 20cm±1cm、直径 0.6cm±0.1cm，可弯曲角度≥90°，无异味无析出物，耐温-10℃至 80℃）</p> <p>4、痰盂 2 个（PP 塑料材质，容量 1500ml±50ml，高 25cm±1cm、口径 18cm±1cm，带密封盖，底部防滑垫，耐摔易清洗，承重≥5kg）</p> <p>5、痰杯 2 包（50 个/包，一次性医用 PE 材质，容量 100ml±5ml，高 8cm±0.5cm、口径 7cm±0.5cm，带盖防漏，无菌，符合 YY/T0616 标准）</p> <p>6、塑料桶 2 个（PP 塑料材质，容量 20L±1L，高 35cm±2cm、口径 28cm±2cm，带提手（承重≥15kg），壁厚 0.3cm，耐温-20℃至 80℃，无裂痕无异味）</p> <p>7、黑色垃圾袋 10 捆（100 个/捆，PE 材质，规格 50cm×60cm，厚度 0.02mm±0.002mm，承重≥5kg）</p> <p>8、黄色垃圾袋 10 捆（100 个/捆，PE 材质，规格 50cm×60cm，厚度 0.02mm±0.002mm，承重≥5kg）</p> <p>9、拖布 1 个（铝合金杆（长 120cm±5cm，可调节长度）和纤维拖头（30cm×15cm），拖头吸水性≥200ml，可拆卸清洗，杆体承重≥3kg）</p> <p>10、纸巾 10 个（200 抽/包，原生木浆材质，尺寸 20cm×20cm，无荧光剂）</p> <p>11、口罩 10 盒（50 支/盒，医用外科口罩（三层：无纺布+熔喷布+无纺布），尺寸 17.5cm×9.5cm，过滤效率≥95%，带可塑形鼻夹，符合 YY0469 标准）</p> <p>12、眼罩 2 个（纯棉外层记忆棉内层，尺寸 20cm×10cm，松紧带可调节（周长 30-50cm），遮光率≥95%）</p> <p>13、手帕 2 只（纯棉材质，尺寸 30cm×30cm，克重 180g/m²，吸水性≥12s/20ml，不掉毛易清洗）</p> <p>14、别针 1 盒（100 支/盒，不锈钢材质，长度 3cm±0.2cm，针尖圆润安全，带安全扣，防锈等级≥5 级，承重≥2N，无尖锐边角）</p> <p>15、剪刀 2 把（304 不锈钢材质，长 18cm±1cm，尖端圆头防刺伤，刀刃硬度≥50HRC，柄部防滑设计）</p> <p>16、污物杯 2 个（PP 塑料材质，容量 200ml±10ml，高 10cm±0.5cm、口径 8cm±0.5cm，带 20ml/格刻度及密封盖，耐</p>		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>温-10℃至 60℃，易清洗）</p> <p>17、手电筒（医用）4 个（LED 光源，亮度≥ 200 流明，续航≥ 8 小时，长 15cm\pm1cm、直径 3cm\pm0.2cm，防水等级 IPX7，使用 2 节 AA 电池，光斑直径≥ 5cm（1m 距离），带开关锁）</p> <p>18、橡皮筋（一包 250 根）5 包（乳胶材质）</p> <p>19 防滑鞋 1 双（帆布鞋面+橡胶鞋底，鞋底纹路深度≥ 2mm，防滑系数≥ 0.8，尺码 40 码，带魔术贴）</p> <p>20、楔形垫 1 个（记忆棉材质（密度 40kg/m³），外层防水布套，尺寸 60cm\times40cm\times15cm（长\times宽\times高），承重≥ 100kg，布套可拆洗，回弹性$\geq 90\%$（压缩后））</p> <p>21、中小号软枕（一套中小号各一个）1 套（纯棉枕套+聚酯纤维枕芯，小号 40cm\times30cm（填充 200g）、中号 50cm\times35cm（填充 300g），蓬松度≥ 15cm，枕套可拆洗，无异味无荧光剂）</p> <p>22、包装要求 每组 1 个粉色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签</p>		
41	医疗用品套件	<p>1、医用一次性治疗巾 1 包（50 条/包，无纺布材质，尺寸 40cm\times50cm，克重 30g/m²，无菌，吸水性≥ 15g/m²，符合 YY/T0698 标准，使用后可焚烧处理）</p> <p>2、小镊子 1 把（304 不锈钢材质，长 12cm\pm1cm，尖端无齿防滑，柄部带纹理，硬度≥ 50HRC，表面抛光，医用级耐腐蚀）</p> <p>3、弯盘 1 个（304 不锈钢材质，尺寸 12cm\times8cm\times2.5cm，壁厚 0.8mm\pm0.1mm，边缘圆滑无毛刺，承重≥ 2kg，可高温灭菌（121℃/30min），易清洁）</p> <p>4、压舌板 1 把（304 不锈钢材质，长 18cm\pm1cm、宽 2cm\pm0.2cm、厚 0.2cm\pm0.02cm，表面光滑无划痕，可重复灭菌使用）</p> <p>5、污物杯 1 个（PP 塑料材质，容量 200ml\pm10ml，高 10cm\pm0.5cm、口径 8cm\pm0.5cm，带 20ml/格刻度及密封盖，耐温-10℃至 60℃，易清洗）</p> <p>6、酒精棉片 10 盒（50 片/盒，6cm\times6cm 无纺布基材，浸 75%\pm5%医用乙醇，无菌，水分含量$\geq 30\%$，符合 YY/T0962 标准，保质期 2 年（密封状态））</p> <p>7、医用免洗洗手液 10 瓶（500ml/瓶，含葡萄糖酸氯己定 0</p>	8 组	工业

	<p>.5%+乙醇 70%，杀菌率$\geq 99.99\%$，按压式瓶口，保质期 2 年）</p> <p>8、量杯 1 个（304 不锈钢材质，容量 $500\text{ml} \pm 10\text{ml}$，刻度精度$\pm 2\text{ml}$，高 $18\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$、口径 $8\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$，壁厚 1mm，可高温灭菌）</p> <p>9、导尿管（一包 25 支）2 包（医用硅胶材质，规格 14Fr（成人），长 $40\text{cm} \pm 2\text{cm}$，带 10ml 容量气囊，无菌，生物相容性$\geq 99\%$）</p> <p>10、引流袋 2 个（医用 PVC 材质，容量 $1000\text{ml} \pm 50\text{ml}$，带 50ml/格刻度，引流管长 $100\text{cm} \pm 5\text{cm}$，带止流夹，无菌，抗破裂压力$\geq 0.05\text{MPa}$）</p> <p>11、鼻饲管 2 根（医用硅胶材质，规格 12Fr，长 $120\text{cm} \pm 5\text{cm}$，带不锈钢导丝，无菌，尖端圆润，生物相容性好无刺激）</p> <p>12、注射器 2 个（医用 PP 材质，容量 $50\text{ml} \pm 1\text{ml}$，刻度精度$\pm 0.5\text{ml}$，推杆顺滑无漏液，连接口适配鼻饲管，可重复灭菌）</p> <p>13、纱布 14 袋（10 片/袋，医用脱脂纱布，尺寸 $8\text{cm} \times 10\text{cm} \times 8$ 层，无菌，吸水量$\geq 20\text{g}/\text{m}^2$，杂质含量$\leq 0.3\%$，无荧光剂）</p> <p>14、棉球 10 袋（500g/袋，医用脱脂棉，单个重量 $1\text{g} \pm 0.1\text{g}$，无菌无杂质，吸水量$\geq 20\text{g}/\text{g}$，柔软度$\geq 80\text{mm}$）</p> <p>15、棉签 15 包（50 支/包，木质杆（长 $10\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$）+医用脱脂棉头（$0.1\text{g} \pm 0.02\text{g}$），无菌，棉头无脱落，杆身无毛刺）</p> <p>16、小药杯（不锈钢）1 个（304 不锈钢材质，容量 $20\text{ml} \pm 1\text{ml}$，高 $5\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$、口径 $4\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$，带 2ml/格刻度，壁厚 0.8mm，可高温灭菌）</p> <p>17、胶布 1 盒（24 卷/盒，医用压敏胶，规格 $1\text{cm} \times 10\text{m}$/卷，透气性$\geq 500\text{g}/(\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$，剥离强度$\geq 1.5\text{N}/\text{cm}$符合 YY/T0148 标准，无刺激，保质期 3 年）</p> <p>18、衬垫 1 包（10 卷/包，医用无纺布衬垫，规格 $10\text{cm} \times 50\text{cm}$/卷，厚度 $0.3\text{cm} \pm 0.05\text{cm}$，吸水性$\geq 30\text{g}/\text{m}^2$，符合 YY/T0962 标准，柔软无刺激）</p> <p>19、绷带 4 袋（2 卷/袋，医用弹性绷带（棉+氨纶），规格 $5\text{cm} \times 4.5\text{m}$/卷拉伸率$\geq 150\%$，压力值 23-32mmHg，符合 YY/T0853 标准，透气）</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>20、夹板 1 个（医用高分子夹板，尺寸 30cm×10cm，厚度 0.5cm±0.1cm,固化时间≤5 分钟,承重≥10kg,符合 YY/T0962 标准，X 射线可穿透）</p> <p>21、计时器 1 个（电子计时器，尺寸 8cm×5cm×2cm，显示精度±1 秒，计时范围 0-99 分钟，带声光提醒，使用纽扣电池，待机时间≥1 年）</p> <p>22、碘伏 15 瓶（500ml/瓶，聚维酮碘浓度 10%±1%，杀菌率≥99.9%，pH 值 5.0-7.0，无沉淀，符合 GB/T26373 标准，保质期 2 年）</p> <p>23、漱口水 2 瓶（500ml/瓶，含氯己定 0.12%，pH 值 5.5-7.0，杀菌率≥99%，符合 YY/T1495 标准，保质期 2 年）</p> <p>24、石蜡油 5 瓶（500ml/瓶，医用级液体石蜡，纯度≥99%，杂质含量≤0.1%，pH 值 6.0-8.0，澄清透明，无刺激，保质期 3 年）</p> <p>25、氧气枕 1 个（PVC 材质，容量 60L±3L，工作压力 0.04-0.06MPa，带精度±0.01MPa 压力表及吸氧管接口，保压≥24 小时不漏气）</p> <p>26、包装要求：每组 1 个白色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签</p>		
42	基础护理物品组	<p>1、康复训练保护腰带 1 个（尼龙+透气网布材质，腰围调节范围 60-120cm，带 2 根 ABS 材质加强支撑条，承重≥50kg，厚度 0.5cm，透气性≥800g/(m²·24h)）</p> <p>2、水银腋温计 6 根（无铅玻璃+汞材质，量程 35-42℃，精度±0.1℃，长度 11cm±0.5cm，0.1℃/格清晰刻度，需独立包装）</p> <p>3、电子血压计 4 台（上臂式，测量范围收缩压 60-260mmHg、舒张压 40-180mmHg，精度±3mmHg，带心率测量（±1 次/分），带背光显示，续航≥100 次测量）</p> <p>2、台式水银血压计 4 台（不锈钢外壳，水银柱量程 0-300mmHg，精度±2mmHg，成人袖带（尺寸 22-32cm），带充气球，符合 GB3053 标准，水银纯度≥99.99%）</p> <p>3、血氧仪 2 个（指夹式，测量范围血氧饱和度 70%-100%、脉率 30-240 次/分，精度血氧±2%、脉率±1%，OLED 显示，响应时间≤5 秒）</p> <p>4、血糖仪套盒 2 个（包括血糖仪主机（产品覆盖 1.1-33.3mm</p>	8 组	工业

		<p>ol/L (20-600mg/dL)，血样类型支持新鲜毛细血管全血，采血量为 0.5-1 μL 检测时间 4-5 秒内完成数据存储约 200-500 组)、血糖试纸 (包装规格 50 片/盒)、采血配套工具 (采血笔、50 支采血针规格为 28G (直径约 0.36mm)、其他配件 (电池、收纳包、用户手册等))</p> <p>5、听诊器 3 个 (双面听头 (成人)，橡胶胶管 (长 50cm\pm2cm)，铜合金金属材质，隔音效果\geq20dB，重量\leq200g，听头直径胸件 4cm 和钟件 2cm)</p> <p>6、弹力袜 5 套 (一套为 S/M/L/XL 各一双) (医用二级压力 (23-32mmHg)，锦纶 80%+氨纶 20%，膝下款，符合 YY/T0853 标准，透气性\geq300g/(m²·24h))</p> <p>7、玩具 1 盒 (康复类玩具 (握力球+串珠)：握力球为 PP 塑料 (直径 6cm\pm0.5cm，握力值 10-30N)，串珠直径 2cm，无尖锐边角</p> <p>8、数字计算卡片 2 组 (每组 50 张，铜版纸覆亚膜，尺寸 10cm\times15cm，数字字体\geq2cm，含 0-100 数字及加减运算，防水，耐弯折\geq100 次无破损)</p> <p>9、识物卡片 2 个 (每个 30 张，铜版纸覆亚膜，尺寸 10cm\times15cm，图案为常见水果/动物，色彩分辨率\geq300dpi，无异味无荧光剂，边缘圆滑)</p> <p>10、小药卡 (一组 100 个) 2 组 (每组 50 张，70g 双胶纸 A4 尺寸 (210mm\times297mm)，印刷含患者信息、护理项目和记录时间，无荧光剂，书写流畅不晕染)</p> <p>11、护理保健记录单 2 组 (每组 50 张，70g 双胶纸，A4 尺寸 (210mm\times297mm)，印刷含患者信息、护理项目和记录时间，无荧光剂，书写流畅不晕染)</p> <p>12、记录夹 1 个 (PP 材质，A4 尺寸，厚度 3cm，带可装 100 张纸的活页夹，防水，表面磨砂处理，承重\geq1kg，夹页牢固无脱落)</p> <p>13、包装要求：每组 1 个蓝色塑料箱包装，并贴有物品组分类标签</p>		
43	▲赛训一体化模拟系统	<p>1、赛训一体化模拟系统是基于国赛真实比赛流程的线上模拟训练系统。系统包括模拟国赛的读题、备物、实操训练以及系统自动评分等功能，并融入日常实操训练方式</p> <p>2、题库资料管理：</p>	1 套	软件和信息技术服

	<p>①系统涵盖套题的对应文案资料不少于 10 套，每套对应套题任务包含照护方案+持续改进照护计划+健康教育海报+反思报告。系统涵盖评分标准 不低于 30 个。系统涵盖 SP 标准化老人脚本不少于 10 个</p> <p>●②系统涵盖养老护理题库资源不少于 20 套，其中单选题不少于 2000 道、判断题不少于 2000 道【投标文件中需提供题库资源截图】，可根据实际教学情况更新增加题库资源</p> <p>③视频资源总体不低于 100 个：系统涵盖每个练习题目对应相应的视频资源，国赛模拟训练视频资源不少于 10 个模块，实操视频资源不少于 50 个，包括获奖选手标准视频资源，行业裁判难点解析视频资源</p> <p>●3、系统需要涵盖赛题视频资源清单如下：【投标文件中需提供下述视频资源清单截图】</p> <p>(1) 为老人更换床单</p> <p>(2) 为老人测量血压</p> <p>(3) 为老人测量血糖，如有异常进行处理</p> <p>(4) 为老人进行超声雾化吸入照护</p> <p>(5) 为老人监测血氧饱和度</p> <p>(6) 为老人翻身叩背排痰</p> <p>(7) 遵医嘱协助老人服药</p> <p>(8) 为老人使用滴耳剂滴耳</p> <p>(9) 为老人滴眼药水</p> <p>(10) 为老人做烫伤创面冷敷处理</p> <p>(11) 协助老人进食</p> <p>(12) 为老人更换套头上衣</p> <p>(13) 协助老人更换纸尿裤</p> <p>(14) 协助老人轮椅转移外出活动</p> <p>(15) 为老人进行肢体肌力评估</p> <p>(16) 评估老人吞咽功能并进行饮食、饮水指导</p> <p>(17) 为老人进行跌倒风险评估及预防跌倒健康指导</p> <p>(18) 使用智力评估量表为老年人进行智力状况评估</p> <p>(19) 根据量表评定老人的焦虑程度并给予心理照护指导</p> <p>(20) 进行拐杖行走训练指导</p> <p>(21) 老人使用助行器进行锻炼</p>	务业
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

		<p>(22)为老人进行穿脱衣训练</p> <p>(23)指导老人进行手指操训练</p> <p>(24)指导老人进行呼吸功能训练</p> <p>(25)协助老人进行预防下肢静脉血栓的锻炼</p> <p>(26)指导老人自主从仰卧位逐渐到床边坐起训练</p> <p>(27)协助老人进行床上翻身训练、摆放良肢位</p> <p>(28)指导老人使用弹力袜预防下肢深静脉血栓</p> <p>(29)老人进行患侧下肢关节活动度的被动训练</p> <p>(30)指导老人进行健侧下肢关节活动度的主动训练</p> <p>(31)为老人穿脱弹力足踝矫形器</p> <p>(32)指导老人进行记忆力、计算力和思维能力的训练</p> <p>(33)指导老人运用音乐疗法开展康体活动训练</p> <p>●4、投标文件中需提供系统的软件著作权证书扫描件或系统具有独立知识产权的相关证明材料扫描件或其他书面承诺</p>		
44	98 英寸交互智能平板	<p>一、整体设计</p> <p>1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线</p> <p>★2、显示屏幕采用≥98 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，屏幕分辨率不低于 3840*2160，具备防眩光功能</p> <p>3、机身具备防盐雾锈蚀功能</p> <p>4、屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶以上</p> <p>5、支持 Windows 系统及 Android 系统中进行 20 点或以上触控</p> <p>6、整机内置 2.2 声道音响，2 个不低于 10W 中高音扬声器，2 个不低于 20W 中低音扬声器，总功率不低于 60W</p> <p>7、整机扬声器在 100%音量下，可做到 1 米处声压级≥85db，10 米处声压级≥78dB</p> <p>8、整机具备不少于 2 路前置双系统 USB3.0 接口，双系统 USB3.0 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统</p> <p>二、整机功能</p> <p>1、内置 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m</p> <p>2、内置≥4 核音频 CPU 处理器，最多支持≥8 路麦克风数据</p>	1 套	工业

		<p>处理，采样率支持$\geq 192K$</p> <p>3、内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥ 3个，视场角≥ 140度，可拍摄≥ 1600万像素的照片</p> <p>4、支持自定义图像设置，可对对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间等调节设置</p> <p>5、支持蓝牙 Bluetooth5.4 标准；内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接）在 Android 和 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射</p> <p>6、整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比$< 50\%$，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄</p> <p>7、设备关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助</p> <p>8、配置 CPU 主频$\geq 2.5GHz$，内存$\geq 8GB$ DDR4。固态硬盘$\geq 256 GB$ SSD</p> <p>9、具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少具备 3 个 USB3.0 接口</p> <p>10、具有 PC 防盗锁孔</p>		
45	实训工位椅	材质：人造板，固定扶手，带写字板，不带滚轮	60 把	工业
46	实训示教终端机	<p>一、示教终端机</p> <p>1、高度集成：整机采用高度一体化设计</p> <p>★2、硬件配置：CPU：核心≥ 6核；$\geq 4GB$RAM+、$\geq 256GB$ROM；</p> <p>3、具有≥ 21.5英寸、$\geq 1080P$高清 IPS 触摸屏</p> <p>二、示教车推车支架</p> <p>1、万向摇臂可折叠收缩、每次拍摄时不需要手工接线、调整机器脚架位置等操作</p> <p>2、底盘：具有≥ 4个承重的万向轮，</p> <p>3、具备≥ 1个万向摇臂：每一节均支持水平 360 度旋转、双节多方位调节、垂直≥ 60度调节、任意位置悬停，支持摇臂手动调节承重$\geq 2KG$，支持多位置、全角度的拍摄功能</p> <p>4、万向摇臂可安装各类常见摄像机，摄像机关节支持万向转动、任意位置阻尼悬停</p> <p>5、万向摇臂活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，支持</p>	1 套	工业

		<p>任意角度拉动，悬停，支持单手操作</p> <p>6、具备 1 个摄像机，L 形支架:可安装云台摄像机、枪式摄像机等</p> <p>7、具备 1 个 VESA 支架:可安装实训示教终端机，并支持左右≥ 30度、俯仰≥ 30度调节</p> <p>8、L 形支架、VESA 支架均可在垂直方向上任意调整高度，在出厂时可根据采购人要求进行预设孔位，支持特定高度安装</p> <p>三、无线模块</p> <p>1、内置 5GHz 无线 wifi 模块，配备天线</p> <p>四、前置摄像机模块</p> <p>1、示教终端机具有$\geq 1080P$、1/3.2 英寸 CMOS、$\geq 200W$ 像素前置摄像机</p> <p>2、有效焦距：$\geq 4.3mm$；视场角：$\geq 73^\circ$（广角）</p> <p>3、输出图像格式：支持但不限于 MJPEG</p> <p>4、最高有效像素：$\geq 1920*1080$</p> <p>5、图像调节功能：支持白平衡、增益</p>		
47	终端机嵌入式管理软件	<p>1、软件为嵌入式底层应用，内嵌在终端机中，用于实现底层硬件调度逻辑和提供基础软件接口</p> <p>2、视频流媒体服务器管理：通过内建流媒体服务器对接入设备的多台摄像机的网络流进行无损转发，形成无损的$\geq 1080P$ 高清视频信号，视频延迟时间< 3 秒。</p> <p>3、视频编解码管理：支持将≥ 2路摄像机视频进行编码和录制，最高支持$\geq 1080P$ 视频编码，可支持画面拼接显示，包括单画面、双画面等，并确保多画面之间保持相对同步</p>	1 套	软件和信息技术服务业
48	WIFI6 无线接入点	<p>1、无线接入设备，内置 4 根跳线</p> <p>2、支持 WIFI6/WiFi5 标准，整机最大接入速率$\geq 2974Mbps$</p> <p>3、支持≥ 6条独立空间流，支持 OFDMA，最高支持同时≥ 12个设备的同时数据传输</p> <p>4、支持配置负载均衡，支持用户、流量、频段的负载均衡</p> <p>5、具有抗干扰功能，可以检测环境干扰情况，自动识别调节无线接入点的工作信道和发射功率</p> <p>6、支持$\geq 2*10/100/1000M$ 以太口、≥ 1个 2.5G 以太口、≥ 1个千兆内置网口</p> <p>7、同时支持 802.3at 和本地电源 DC12V 供电</p>	1 台	工业

		8、整机功耗 $\leq 30W$		
49	高清云台摄像机	1、镜头：像素 ≥ 200 万； ≥ 10 倍光学变焦 2、要求支持有线和无线两种视频信号传输方式， $\geq 1080P$ 视频输出 3、水平摇移 $\geq \pm 170^\circ$	1 台	工业
50	高清摄像机	1、镜头：有效像素 ≥ 800 万 2、拍摄角度：水平视场角不低于 70° 3、快速对焦：具有物理按键，可以实现手动调节光学变焦和手动聚焦	1 台	工业
51	示教系统软件	1、无线配置：支持双网卡管理，支持无线 wifi 和有线同时连接 2、相机画面无线投屏：支持与教室 PC 端连接，通过 wifi 局域网或有线局域网均可实时将本地摄像机画面传输至教室 PC 端，并结合 PC 端软件实现大屏画面投送 3、镜头控制：支持对摄像机镜头画面进行放大、缩小和对焦微调 4、视频下载：可将本地录制的视频下载至 U 盘 5、支持对当前屏幕进行批注且截图，系统提供画笔、文字编辑、圆框或方框标注等工具 6、可以获取教师端采集的音频信息，示教时声画同步	1 套	软件和信息技术服务业
52	中央空调	1、基础性能参数 (1)6 匹以上 (2)空调类型：多联机中央空调（一拖三系统） (3)冷暖类型：冷暖双温型（支持制冷、制热） (4)变频：全直流变频 2、技术规格参数 (1)制冷量：13000W-16000W (2)制热量：16300W-18000W (3)制冷功率：4710W-4800W (4)制热功率：4650W-4830W (5)能效等级：一级能效（APF ≥ 4.5 ） 3、核心功能参数 (1)压缩机类型：涡旋压缩机（支持变频调速） (2)控制方式：智能线控器+APP 远程控制（支持定时、温度调节等功能）	1 台	工业

		4、其他功能： (1) 具有自清洁功能（蒸发器自动除菌） (2) 具有低温制热功能（-15℃环境下仍能运行） (3) 具有静音模式（夜间运行噪音降低至 30dB 以下） ★5、安全认证：CCC 认证 6、质保：整机 3 年，压缩机 5 年		
53	适老化桌椅	1、材质：木质 2、梅花桌 1 张，尺寸（长*宽*高）： 1000mm*1000mm*750mm（±20mm） 3、配套扶手椅子，尺寸（长*宽*高）： 520mm*500mm*800mm（±20mm），四把 4、家具倒圆角设计	1 套	工业
54	实训桌椅	定制。桌子 1 张，长 120cm（±2cm），宽 60cm（±2cm），高 75cm（±2cm）。配木质椅子 1 张，长度 60cm（±2cm），深度 55cm（±2cm），高度 110cm（±2cm）	1 套	工业
55	入户便携式服务箱	银色。尺寸≥31cm*20cm*19cm。双扣安全锁。箱体采用铝合金材质，具有防火、防潮、防尘功能	1 个	工业
56	遮光窗帘	遮光窗帘及安装。具有遮光功能:装饰+全遮光。材质:布帘,原料成分:麻、纶。详细尺寸、颜色等需根据教室现场情况满足教室教学使用需求确定。	1 批	工业

(二) 工程部分

工程量清单:

序号	项目名称	项目施工要求	工程量	所属行业
1	拆除工程	1、包括但不限于：室内吊顶拆除,室内地面装饰面铲除、室内墙面装饰面拆除、室内窗帘盒拆除 2、拆除工作量需集合图纸及现场勘查核准,以免造成漏报、误报,工作量包含所有门及部分墙体管道等拆除项目 3、因房屋老旧且无土建图纸,施工单位现场拆除装饰后,必须先勘察现场并复核尺寸,确认无误后方可施工 4、包含现场保护和保洁费用 5、本项目所有需拆除、外运、修复、现场保护和保洁工作内容均含在内,投标单位需勘察现场结合图纸及清单、综合报价、中标后不予调整 6、投标单位综合报价,应考虑建筑垃圾运至指定地点堆放等所有费用、施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和运至弃土场等所发生的一切费用,中标后不予调整 7、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	1 项	/
2	木质门	1、成品实木套装门 2、含门套、把手、锁具、铰链、门吸等全套五金安装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	2.4m ²	/
3	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格: C75 镀锌轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格: 环保隔音棉填充 3、面层材料品种、规格: 12mm 厚石膏板双面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	31.96m ²	/
4	天棚面层 1	1、面层材料品种、规格: 0.8mm 铝单板面层 2、龙骨: UC50 承载龙骨 50*50*1.2@900~1200, 50 覆面龙骨 50*20*0.6 (UC50) @300~600 3、吊筋: $\phi 8$ 全牙吊筋@ ≤ 1200 4、各类出风口、开洞、开孔、板缝、嵌缝等投标单位自行考虑报价,费用在内,不另计价 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	86.36m ²	/

5	天棚 面层 2	1、面层材料品种、规格：9.5 厚纸面石膏板 2、龙骨：UC50 承载龙骨 50*50*1.2@900~1200，50 覆面龙骨 50*20*0.6（UC50）@300~600 3、吊筋：Φ8 全牙吊筋@≤1200 4、各类出风口、开洞、开孔、板缝、嵌缝等投标单位自行考虑报价，费用在内，不另计价 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	64.84m ²	/
6	木窗 帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm 厚防火板窗帘盒 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	34m	/
7	抹灰 面油 漆	1、部位：墙面、天棚 2、面漆品种、刷漆遍数：白色无机环保乳胶漆三遍 3、腻子遍数：刮腻子三遍 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	386.05 m ²	/
8	抹灰 面油 漆	1、原顶喷黑 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	188.16 m ²	/
9	橡胶 板卷 材楼 地面	1、粘结层厚度、材料种类：2mm 水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格：2mm 厚塑胶地板，防火等级 A 级 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	151.2m ²	/
10	墙面 装饰 板	1、面层材料品种、规格：6mm 仿木纹碳晶板，防火等级 B1 级 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	149.28 m ²	/
11	成品 踢脚 线	1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料品种、规格：1.0mm 不锈钢踢脚 3、基层材料种类、规格：含基层板、各类配件 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	65.6m	/
12	石材 窗台 板	1、窗台板材质、规格：人造窗台石板 20mm 厚 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	4m ²	/

13	配电箱	1、名称：配电箱 N（3503） 2、规格：含内部所有元器件等相关内容 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 台	/
14	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配，含开槽、恢复 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	234.25 m	/
15	配线 1	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4mm ² 4、材质：铜芯 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	191.45 m	/
16	配线 2	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	473m	/
17	接线 盒	1、名称：接线盒/开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86 型接线盒/开关盒 4、安装形式：暗装 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	430 个	/
18	装饰 灯	1、名称：LED 筒灯 10W 2、安装形式：吊顶内嵌入式安装 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	31 套	/
19	荧光 灯	1、名称：LED 长条灯 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	37 套	/
20	照明 开关 1	1、名称：单联单控开关 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	3 个	/
21	照明 开关 2	1、名称：双联单控开关 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 个	/
22	插座	1、名称：安全型单相二、三孔插座	5 个	/

	1	2、型号：250V，10A 3、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求		
23	插座 2	1、名称：安全型单相二、三孔地插座 2、型号：250V，10A 3、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 个	/
24	送配 电装 置系 统	1、名称：送配电装置系统 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 套	/
25	脚手 架搭 拆	1、脚手架搭拆	1 项	/

三、报价要求

1. 本项目报总价（货物部分报价+工程部分报价），投标人的报价包含但不限于材料、安装、运输劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，投标人自行考虑风险。

2. 本项目最高限价：768397.36 元，其中货物部分最高限价：661866 元，工程部分最高限价：106531.36 元；投标人报价超过分项最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 本项目“（二）工程部分”按照全费用综合单价报价法。投标人按照“工程量清单”填写项目的单价和合价，其中所报单价为全费用综合单价。全费用综合单价指完成本工程项目的全部费用综合单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）、税金、措施费、利润、施工工期内的风险费用等为完成本工程项目所需发生的一切费用。请投标人自行考虑风险，谨慎报价。

四、其他要求

1. 中标人提供世界职业院校技能大赛养老照护赛项、康复治疗技术赛项、老年护理与保健赛项等的培训服务和技术支持，主要包括：赛事说明、参赛选手培训、指导教师培训、模拟训练、资料提供、设备租借和技术支持等。

2. 在质保服务期内，中标人提供固定的售后工程师进行跟踪服务，7*24 小时响应系统服务，每季度至少整体巡检一次，相关费用包含在本项目投标报价中。

3. 中标人应提供 7×24 小时（即每周 7 天，每天 24 小时）电话技术咨询服务，由具备专业经验的工程师负责解答采购人提出的各种技术问题。遇到紧急或重要的故障需要解决时，中标人应立即安排工程师现场解决问题。紧急故障要求在 4 小时内排除，一般故障 12 小时内

排除，重大故障如恢复时间超过 2 天，则要求提供同型号备机，相关费用包含在本项目投标报价中。

4. 中标人在项目所在地应设立有备品备件库，以确保响应的速度。紧急情况下中标人能提供产品同型号备机备件。

5. 所有桌、椅、凳及装修安装完成后不得有刺激气味等明显异味，符合国家环保标准要求。

6. 中标人对采购人进行系统的基本操作和日常维护的现场培训，提供该系统软硬件的操作配置文档。除培训外，应提供不定期的系统应用技术培训服务，提供该系统的后续应用资料。相关费用包含在本项目投标报价中。

7. 合同签订后供货前中标人须到采购人指定地点对采购需求中的所有系统演示（必须为真实系统），如演示不满足投标文件响应情况，采购人有权追究中标人的违约责任并上报政府采购监管部门，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

8. 本项目如果涉及到室内和室外强弱电线所需线缆辅材，主机网线（含水晶头制作及设备调试），照明灯线、设备设施用电、网络环境布置等其他所有辅材、辅料，所有线缆辅材必须符合国家相关标准，中标人根据现场实际情况而定，强弱电及网线等所需线缆辅材安装前必须经采购人确认同意方可实施，项目实施中不得破（毁）损采购人原有的墙体和瓷砖地板等设施设备。相关费用包含在本项目投标报价中。

9. 中标人在合同签订后，提供“二、工程部分”的效果图以及施工方案等在内的材料，待采购人审核批准后方可开展施工。在项目施工过程中，所有施工材料均需经过采购人确认之后才能用于现场施工，建设施工中必须按照施工图进行施工，确保项目正常使用。

10. 本项目涉及施工的内容：中标人如不具备相应资质的，可由中标人自行委托具有相应资质的单位承担，但所有费用均包含在本次投标报价中，且中标人必须对所有项目质量负总责。请投标人自行考虑风险。

11. 本项目所涉货物若中标人不具备相应生产或经营资质，中标人须委托符合资质要求的供货商提供相应产品，且中标人须于供货前向采购人提供供货商的相关资格证书供采购人核查。所有费用均包含在本次投标报价中，中标人必须对所有货物质量负总责。请投标人自行考虑风险。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供符合投标人资格中要求的资质证书扫描件

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求

1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第9条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	工程量清单审查	当投标文件中填报的工程量清单报价书中存在缺项、漏项报价的，视为符合性审查不通过。	详见第六章投标文件格式。
8	投标文件异常监测	不同投标人的投标文件制作机器识别码或 MAC 地址或 IP 地址不得相同	/
9	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	/

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 详细审查

2.3.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 60%，价格分值占总分值的权重为 40%。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分	所投产品技术参数及要求响应情况	<p>●代表一般指标项，每满足一项得 4 分，共 5 项，共计 20 分。</p> <p>注： 以 6.2 技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料（如有）作为评审依据。</p>	0-20 分
	免费质保期	<p>投标人承诺在招标文件中要求的免费质保期的基础上，货物部分及工程部分全部每增加一年免费质保期的得 2 分，满分 6 分，增加不足 1 年的部分或仅对部分增加的不得分。</p> <p>注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。</p>	0-6 分
	业绩	<p>自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有康养护理类实训室项目业绩的，每有一个得 3 分，最多 9 分。</p> <p>注： 投标文件中同时提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如合同或验收证明材料无法体现项目内容、合同签订日期等评审内容，须另附业主单位证明材料，否则不得分。以上业绩须为已完成项目业绩。</p>	0-9 分
	培训方案	<p>根据投标人提供的培训计划，从培训内容、培训课时、培训师资力量等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）内容全面完整，方案针对性及可行性强，与本项目特点和难点匹配性高，能最大限度满足采购需求，得 5 分；</p> <p>（2）方案内容基本完整，具有一定的可行性，与本项目特点和难点基本匹配，能基本满足采购需求，得 3 分；</p> <p>（3）方案内容基本涵盖，与本项目特点和难点部分匹配有待改善，得 1 分；</p>	0-5 分

		(4) 不可行或未提供相关材料说明的, 不得分。	
	所投产品综合情况	<p>评标委员会根据投标人提供的所投产品技术情况等, 进行评审:</p> <p>(1) 所投产品技术与本项目特点和难点匹配性高, 能最大限度满足采购需求, 得 5 分;</p> <p>(2) 所投产品技术与本项目特点和难点基本匹配, 能基本满足采购需求, 得 3 分;</p> <p>(3) 所投产品技术与本项目特点和难点部分匹配, 有待改善, 得 1 分;</p> <p>注: 投标文件中提供相关材料进行说明。</p>	1-5 分
	项目实施方案	<p>投标人提供项目实施方案内容包括但不限于: 供货计划及保障措施、设备材料进场计划、安装调试实施方案、应急预案方案内容, 由评标委员会进行评审:</p> <p>(1) 内容全面完整, 方案针对性及可行性强, 与本项目特点和难点匹配性高, 能最大限度满足采购需求, 得 5 分;</p> <p>(2) 方案内容基本完整, 具有一定的可行性, 与本项目特点和难点基本匹配, 能基本满足采购需求, 得 3 分;</p> <p>(3) 方案内容基本涵盖, 与本项目特点和难点部分匹配有待改善, 得 1 分;</p> <p>(4) 不可行或未提供相关材料说明的, 不得分。</p>	0-5 分
	售后服务与维保方案	<p>根据投标人提供售后服务方案, 从售后技术服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑, 由评标委员会进行评审:</p> <p>(1) 售后服务方案完整详细, 质保内容涉及广泛, 响应迅速, 可行性、实用性、针对性强得 5 分;</p> <p>(2) 售后服务方案基本完整, 质保内容全面, 响应及时, 具有可行性、实用性、针对性得 3 分;</p> <p>(3) 售后服务方案、质保内容部分适合本项目采购需求, 有待进一步完善得 1 分;</p> <p>(4) 方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	0-5 分
	施工组织设计方案	<p>投标人提供本项目施工组织设计方案包括但不限于: 工程实际情况、施工方案与技术措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、应急保障方案等内容, 由评标委员会进行评审:</p> <p>(1) 内容全面完整, 方案针对性及可行性强, 与本项目特点和难点匹配性高, 能最大限度满足采购需求, 得 5 分;</p>	0-5 分

		(2) 方案内容基本完整，具有一定的可行性，与本项目特点和难点基本匹配，能基本满足采购需求，得3分； (3) 方案内容基本涵盖，与本项目特点和难点部分匹配有待改善，得1分； (4) 不可行或未提供相关材料说明的，不得分。	
价格分 (40分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 40% × 100。		

2.3.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

政府采购合同参考范本 (货物类)

第一部分 合同书

项目名称：安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室

项目编号：ZF2025-18-1410

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订地：_____

签订日期：__年__月__日

安徽国际商务职业学院（以下简称：甲方）通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____。

1.4.2 发票开具方式：增值税专用发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：安徽国际商务职业学院，具体按采购人要求；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人

行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决。不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 / 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 合同签订地 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙 方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：年月日

时间：年月日

第二部分合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通

用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详

见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且

不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10%的履约保证金；

2.20.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起__个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约

定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按~~合同专用条款~~规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称: 安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室

项目编号: ZF2025-18-1410

投 标 人: _____

____年__月__日

一、开标一览表

项目名称	安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室
投标人全称	
投标范围	全部
投标报价	大写：_____元 小写：_____元
其他	

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：安徽国际商务职业学院

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。

2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。

3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

三、投标人资格声明书

致：安徽国际商务职业学院

在参与本次项目投标中，我单位承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

身份证扫描件	身份证扫描件
--------	--------

授权代表联系方式： （请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、投标分项报价表

（一）货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1	多功能护理床				8 张			
2	床头柜				8 个			
3	设备带				3 套			
4	床上用品				17 套			
5	床尾椅				8 张			
6	双层治疗护理车				8 辆			
7	扫床护理车				8 辆			
8	紫外线消毒车				1 辆			
9	轮椅（轮椅车）				7 辆			
10	小餐桌				8 张			
11	全功能老年人护理模型				7 套			
12	病号服				14 套			
13	智能尿湿报警器				4 台			
14	成人智能专用护理裤				8 包			
15	成人纸尿裤（老人用）				10 箱			

16	雷达摔倒检测仪				1 台			
17	便携式智能洗浴机				3 台			
18	便携式电动移位机				2 台			
19	AI 行走康复训练机器人				1 台			
20	心肺复苏模型				2 个			
21	创伤护理评估模块				2 套			
22	成人球囊复苏器（吸氧通气）				2 套			
23	海姆立克训练马甲				2 套			
24	备物架				10 套			
25	牙模型				1 套			
26	人体骨骼模型				1 套			
27	足关节附韧带				1 套			
28	手关节附韧带				1 套			
29	肘关节模型				1 套			
30	膝关节模型				1 套			
31	髋关节模型				1 套			

32	肩关节模型				1 套			
33	模型展示柜				1 组			
34	氧气装置				8 套			
35	雾化吸入器(超声)				7 台			
36	雾化吸入器(压缩)				3 台			
37	吸痰器				7 台			
38	冷热敷套件				8 组			
39	洗漱用品套件				8 组			
40	生活用物套件				8 组			
41	医疗用品套件				8 组			
42	基础护理物品组				8 组			
43	▲赛训一体化模拟系统				1 套			
44	98 英寸交互智能平板				1 套			
45	实训工位椅				60 把			
46	实训示教终端机				1 套			
47	终端机嵌入式管理软件				1 套			
48	WIFI6 无线接入点				1 台			

49	高清云台 摄像机				1 台			
50	高清摄像 机				1 台			
51	示教系统 软件				1 套			
52	中央空调				1 台			
53	适老化桌 椅				1 套			
54	实训桌椅				1 套			
55	入户便携 式服务箱				1 个			
56	遮光窗帘				1 批			
合计（元）								

投标人：_____（盖单位章）

日 期：____年__月__日

注：

1. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 表中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产商，否则可能导致投标无效。

3. 货物部分最高限价：661866 元。投标人报价超过货物部分最高限价的，其
投 标 将 被 认 定 为 投 标 无 效 。

（二）工程部分

序号	项目名称	项目施工要求	工程量	单价 (元)	小计 (元)
1	拆除工程	1、包括但不限于：室内吊顶拆除,室内地面装饰面铲除、室内墙面装饰面拆除、室内窗帘盒拆除 2、拆除工作量需集合图纸及现场勘查核准,以免造成漏报、误报,工作量包含所有门及部分墙体管道等拆除项目 3、因房屋老旧且无土建图纸,施工单位现场拆除装饰后,必须先勘察现场并复核尺寸,确认无误后方可施工 4、包含现场保护和保洁费用 5、本项目所有需拆除、外运、修复、现场保护和保洁工作内容均含在内,投标单位需勘察现场结合图纸及清单、综合报价、中标后不予调整 6、投标单位综合报价,应考虑建筑垃圾运至指定地点堆放等所有费用、施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和运至弃土场等所发生的一切费用,中标后不予调整 7、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	1 项		
2	木质门	1、成品实木套装门 2、含门套、把手、锁具、铰链、门吸等全套五金安装 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	2.4m ²		
3	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格: C75 镀锌轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格: 环保隔音棉填充 3、面层材料品种、规格: 12mm 厚石膏板双面 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料,并满足验收要求	31.96m ²		
4	天棚面层 1	1、面层材料品种、规格: 0.8mm 铝单板面层 2、龙骨: UC50 承载龙骨 50*50*1.2@900~1200, 50 覆面龙骨 50*20*0.6 (UC50) @300~600 3、吊筋: $\Phi 8$ 全牙吊筋@ ≤ 1200	86.36m ²		

		4、各类出风口、开洞、开孔、板缝、嵌缝等投标单位自行考虑报价，费用在内，不另计价 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求			
5	天棚 面层 2	1、面层材料品种、规格：9.5 厚纸面石膏板 2、龙骨：UC50 承载龙骨 50*50*1.2@900~1200，50 覆面龙骨 50*20*0.6（UC50）@300~600 3、吊筋：Φ8 全牙吊筋@≤1200 4、各类出风口、开洞、开孔、板缝、嵌缝等投标单位自行考虑报价，费用在内，不另计价 5、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	64.84m ²		
6	木窗 帘盒	1、窗帘盒材质、规格：18mm 厚防火板窗帘盒 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	34m		
7	抹灰 面油 漆	1、部位：墙面、天棚 2、面漆品种、刷漆遍数：白色无机环保乳胶漆三遍 3、腻子遍数：刮腻子三遍 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	386.05 m ²		
8	抹灰 面油 漆	1、原顶喷黑 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	188.16 m ²		
9	橡胶 板卷 材楼 地面	1、粘结层厚度、材料种类：2mm 水泥砂浆自流平 2、面层材料品种、规格：2mm 厚塑胶地板，防火等级 A 级 3、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	151.2m ²		
10	墙面 装饰 板	1、面层材料品种、规格：6mm 仿木纹碳晶板，防火等级 B1 级 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	149.28 m ²		
11	成品 踢脚	1、踢脚线高度：50mm 2、面层材料品种、规格：1.0mm 不锈钢踢脚	65.6m		

	线	3、基层材料种类、规格：含基层板、各类配件 4、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求			
12	石材窗台板	1、窗台板材质、规格：人造窗台石板 20mm 厚 2、未尽事宜详见图纸、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，并满足验收要求	4m ²		
13	配电箱	1、名称：配电箱 N（3503） 2、规格：含内部所有元器件等相关内容 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 台		
14	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗配，含开槽、恢复 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	234.25 m		
15	配线 1	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-4mm ² 4、材质：铜芯 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	191.45 m		
16	配线 2	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ-2.5mm ² 4、材质：铜芯 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	473m		
17	接线盒	1、名称：接线盒/开关盒 2、材质：钢质 3、规格：86 型接线盒/开关盒 4、安装形式：暗装 5、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	430 个		
18	装饰灯	1、名称：LED 筒灯 10W 2、安装形式：吊顶内嵌入式安装 3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求	31 套		
19	荧光灯	1、名称：LED 长条灯 2、规格：24W 3、安装形式：吸顶安装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关	37 套		

		文件及规范等其他资料，满足验收要求			
20	照明开关 1	1、名称：单联单控开关 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	3 个		
21	照明开关 2	1、名称：双联单控开关 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 个		
22	插座 1	1、名称：安全型单相二、三孔插座 2、型号：250V，10A 3、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	5 个		
23	插座 2	1、名称：安全型单相二、三孔地插座 2、型号：250V，10A 3、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 个		
24	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统 2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、政府相关文件及规范等其他资料，满足验收要求	1 套		
25	脚手架搭拆	1、脚手架搭拆	1 项		
合计（元）					

注：

1. 本项目“（二）工程部分”按照全费用综合单价报价法。投标人按照“工程量清单”填写项目的单价和合价，其中所报单价为全费用综合单价。全费用综合单价指完成本工程项目的全部费用综合单价，其组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）、税金、措施费、利润、施工工期内的风险费用等为完成本工程项目所需发生的一切费用。请投标人自行考虑风险，谨慎报价。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

2. 工程部分最高限价：106531.36 元。投标人报价超过工程部分最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明（正偏离/负偏离）
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期		我方承诺在采购需求中要求的质保期的基础上, 货物部分及工程部分全部增加_____年质保期	
...				

招标文件中所列商务要求及合同条款, 我公司确认, 对招标文件所列商务要求及合同条款, 除以上响应表所列情况外, 我方响应情况全部为“无偏离”。

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. “符合”指与招标文件要求一致, “正偏离”指优于招标文件要求; “负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离, 投标人均需在“投标人承诺”一栏中列明响应的详细内容, 否则视同投标人响应情况为“符合”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容, 视同投标人响应情况为“符合”。

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	所投产品的品牌、型号及技术参数	偏离说明（正偏离/负偏离）
1				
2				
3				
4				
...				

招标文件中所列技术要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列技术要求及合同条款，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“无偏离”。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. “符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“所投产品的品牌、型号及技术参数”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“符合”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“符合”。

七、中小企业声明函

（非中小企业投标，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加安徽国际商务职业学院的安徽国际商务职业学院智慧养老综合实训室采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。
4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。
5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业 [投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为☐符合条件☐不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

九、诚信履约承诺函

致：安徽国际商务职业学院

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十、主要中标标的承诺函
（列出招标文件标明▲货物的信息）

致：安徽国际商务职业学院（采购人名称）

安徽省招标集团股份有限公司（采购代理名称）

我单位同意中标结果公告中公告以下主要标的信息并承诺：投标文件中所提供的主要标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1						

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：中标人提供的以上承诺情况，将按约定随中标结果公告同时公告。

十一、涉及详细评审的相关证明材料

评分内容	评分标准	证明材料页码
所投产品技术参数及要求响应情况	<p>●代表一般指标项，每满足一项得4分，共5项，共计20分。</p> <p>注： 以6.2技术响应表和采购需求中要求提供的证明材料（如有）作为评审依据。</p>	P____页
免费质保期	<p>投标人承诺在招标文件中要求的免费质保期的基础上，货物部分及工程部分全部每增加一年免费质保期的得2分，满分6分，增加不足1年的部分或仅对部分增加的不得分。</p> <p>注： 以投标响应表中投标人承诺的质保期作为评审依据。 所有费用均包含在投标人的投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。</p>	P____页
业绩	<p>自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有康养护理类实训室项目业绩的，每有一个得3分，最多9分。</p> <p>注： 投标文件中同时提供业绩合同及验收证明材料扫描件，如合同或验收证明材料无法体现项目内容、合同签订日期等评审内容，须另附业主单位证明材料，否则不得分。以上业绩须为已完成项目业绩。</p>	P____页
培训方案	<p>根据投标人提供的培训计划，从培训内容、培训课时、培训师资力量等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）内容全面完整，方案针对性及可行性强，与本项目特点和难点匹配性高，能最大限度满足采购需求，得5分；</p> <p>（2）方案内容基本完整，具有一定的可行性，与本项目特点和难点基本匹配，能基本满足采购需求，得3分；</p> <p>（3）方案内容基本涵盖，与本项目特点和难点部分匹配有待改善，得1分；</p> <p>（4）不可行或未提供相关材料说明的，不得分。</p>	P____页
所投产品综合	评标委员会根据投标人提供的所投产品技术情况等，	P____页

情况	<p>进行评审：</p> <p>（1）所投产品技术与本项目特点和难点匹配性高，能最大限度满足采购需求，得 5 分；</p> <p>（2）所投产品技术与本项目特点和难点基本匹配，能基本满足采购需求，得 3 分；</p> <p>（3）所投产品技术与本项目特点和难点部分匹配，有待改善，得 1 分；</p> <p>注：投标文件中提供相关材料进行说明。</p>	
项目实施方案	<p>投标人提供项目实施方案内容包含但不限于：供货计划及保障措施、设备材料进场计划、安装调试实施方案、应急预案方案内容，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）内容全面完整，方案针对性及可行性强，与本项目特点和难点匹配性高，能最大限度满足采购需求，得 5 分；</p> <p>（2）方案内容基本完整，具有一定的可行性，与本项目特点和难点基本匹配，能基本满足采购需求，得 3 分；</p> <p>（3）方案内容基本涵盖，与本项目特点和难点部分匹配有待改善，得 1 分；</p> <p>（4）不可行或未提供相关材料说明的，不得分。</p>	P____页
售后服务与维保方案	<p>根据投标人提供售后服务方案，从售后技术服务承诺、质保内容、质保制度、响应时间等方面考虑，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）售后服务方案完整详细，质保内容涉及广泛，响应迅速，可行性、实用性、针对性强得 5 分；</p> <p>（2）售后服务方案基本完整，质保内容全面，响应及时，具有可行性、实用性、针对性得 3 分；</p> <p>（3）售后服务方案、质保内容部分适合本项目采购需求，有待进一步完善得 1 分；</p> <p>（4）方案不可行或者未提供得 0 分。</p>	P____页
施工组织设计方案	<p>投标人提供本项目施工组织设计方案包含但不限于：工程实际情况、施工方案与技术措施、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、应急保障方案等内容，由评标委员会进行评审：</p> <p>（1）内容全面完整，方案针对性及可行性强，与本项目特点和难点匹配性高，能最大限度满足采购需求，得 5 分；</p> <p>（2）方案内容基本完整，具有一定的可行性，与本项目特点和难点基本匹配，能基本满足采购需求，得 3</p>	P____页

	<p>分；</p> <p>（3）方案内容基本涵盖，与本项目特点和难点部分匹配有待改善，得 1 分；</p> <p>（4）不可行或未提供相关材料说明的，不得分。</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------	--

附件：

投标业绩承诺函

我单位承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	项目名称	供货范围	备 注

投标人电子签章：_____

日 期：_____

十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

附件-所投各产品属于政府采购节能产品、环境标志产品清单的证明文件

(非节能、环保产品，不需此件)

附件 1.

节能产品证明材料

强制节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			
优先节能产品			
产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			

注 所投产品属于节能产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则评审时不予认可。

附件 2.

环境标志产品证明材料

产品名称	品牌	产品型号	备注
.....			

注 所投产品属于环境标志产品的，投标文件中须提供市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则评审时不予认可。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解)，特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：

联系电话：

日 期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。