

安徽省政府采购项目
公开招标文件示范文本（货物类）
（2026 年版）

项目名称：注册检验实验耗材采购项目

项目编号：ZF2026-18-0593

采 购 人：安徽省食品药品检验研究院

采购代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

二〇二六年六月

注册检验实验耗材采购项目招标公告（四次）

项目概况

注册检验实验耗材采购项目招标项目的潜在投标人应在优质采云采购平台（www.youzhicai.com）获取招标文件，并于 2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZF2026-18-0593

项目名称：注册检验实验耗材采购项目

预算金额：第 1 包：80 万元，第 2 包：20 万元

最高限价：100%

采购需求：第 1 包：其他耗材，第 2 包：气体，具体内容详见采购需求。

合同履行期限：合同生效之日起，1 年。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：

第 2 包：

（1）投标人为所投产品制造商的，应具有有效的危险化学品经营许可证及气瓶充装许可证。

（2）投标人非所投产品制造商的，应具有有效的危险化学品经营许可证，所投产品生产厂家有效的气瓶充装许可证。

4. 至提交投标文件截止时间，投标人（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，其投标文件按无效处理。

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被税务机关列入重大税收违法失信主体的；

（3）被列入政府采购严重违法失信名单的。

三、获取招标文件

时间：2026 年 6 月 4 日至 2026 年 6 月 11 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：优质采云采购平台（www.youzhicai.com）

方式：在线下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 6 月 25 日 14 点 30 分（北京时间）

地点：优质采云采购平台（www.youzhicai.com）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目相关信息同时在“安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）”媒介上发布。

2. 本项目需落实的节能环保、中小企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3. 本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第二款之规定，为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下：因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的。如对此项内容有疑问，可通过书面方式进行质疑。

4. 政府采购电子化交易要求：

（1）潜在投标人/供应商须登录“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登录须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：0551-62220091、400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

（2）已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，采购人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

（3）已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

（4）本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理 CA 数字证书（以下简称 CA），CA 用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用 CA 进行加密）；CA 办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（www.youzhicai.com/nid/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：0551-62220091、400-0099-555。

（5）电子投标/响应文件必须使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽省食品药品检验研究院

地址：安徽省合肥市乌鲁木齐路 15 号

联系方式：0551-63710807

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：合肥市包河区紫云路 888 号

联系方式：应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00, 13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人应优先拨打项目联系人联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电话：0551-66061495

目 录

第一章	投标邀请	6
第二章	投标人须知	11
第三章	采购需求	25
第四章	评标方法和标准（综合评分法）	107
第五章	政府采购合同	116
第六章	投标文件格式	121
第七章	政府采购供应商询问函和质疑函范本	153

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：详见招标公告
2. 项目名称：详见招标公告
3. 预算金额：详见招标公告
4. 最高限价：详见招标公告
5. 采购需求：详见招标公告
6. 合同履行期限：详见招标公告
7. 本项目（☐是/☒否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

详见招标公告申请人的资格要求。

三、获取招标文件

1. 获取时间：详见招标公告
2. 获取方式：详见招标公告

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 开标时间：详见招标公告
2. 开标地点：详见招标公告

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明详见本章附件《全流程电子招标采购具体要求》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：安徽省食品药品检验研究院

地 址：安徽省合肥市乌鲁木齐路 15 号

联系人：安徽省食品药品检验研究院

联系方式：0551-63710807

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区紫云路 888 号

联系人：李工

联系方式：0551-66061495

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150413

附件：

全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、CA 证书办理和注意事项

1. 本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA 证书，用于对电子投标文件进行电子签章及加、解密。

2. CA 证书办理详见《优质采平台 CA 数字证书办理说明》：

http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html。

3. 潜在投标人在递交投标文件时，需确保 CA 证书在开标时可正常使用，无更换、过期、企业信息变更等情况。若因上述情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担 responsibility。

4. 需注意，加密和解密投标文件必须使用同一个 CA 证书。即：使用硬件锁加密，则必须使用同一个硬件锁解密；使用手机扫码加密，则必须使用手机扫码解密。

二、电子投标文件递交

5. 潜在投标人需使用优质采“投标文件编制工具 V3.0（智能交易系统适配版）”（以下简称“投标工具”）制作电子投标文件，下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip>。

（1）投标工具建议在 window7 或 windows10 及以上版本操作系统使用；

（2）电子投标文件建议在 office2010 及以上版本编制。

6. 潜在投标人在投标工具使用 CA 证书对电子投标文件进行电子签章及加密时，需安装“优质采数字证书助手”（即数字证书驱动），下载地址：<https://toolcdn.youzhicai.com/ca.zip>。

7. 潜在投标人需在招标文件规定的投标截止时间前完成电子投标文件的上传，如未在投标截止时间前完成上传的，视为没有递交投标文件。投标截止时间以优质采招标采购平台（www.yzczb.com）时间为准。

8. 潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对电子投标文件进行撤回并重新上传。

9. 潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采招标采购平台客服人员，客服电话：0551-62220164。

三、开标和解密

10. 招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）登录优质采招标采购平台组织开标。开标时投标人登录优质采招标采购平台开标大厅，并使用 CA 证书解密投标文件，工作人员公布开标结果。

11. 投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。若解密时出现异常情况，且招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

12. 投标人须保持优质采招标采购平台开标大厅为登录状态，并关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

四、评标和询标

13. 投标人在接收到询标函时，需在询标函载明的时间内登录优质采招标采购平台进行回复。若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

14. 出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2) 电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3) 出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4) 其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

15. 出现上述情形，优质采招标采购平台及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后 2 小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后 2 小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

(1) 项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公告。

(2) 项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公告；已发出延长中止期限通知的，按通知执行。

第二章投标人须知

一、投标人须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对投标人须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织或统一召开 时间：__年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如投标人未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由投标人自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2026年6月11日17时00分（以收到时间为准）
7.1	包别划分	☐ 不分包 ☒ 本次采购第1、2包 投标人对多个包进行投标的中标包数规定： 投标人可对本项目一个或多个标包进行投标，也可中多个标包。
10.1	投标保证金	不收取
11.1	投标有效期	<u>120</u> 日历日
13.1	投标文件解密时间	投标截止时间后 <u>30</u> 分钟内
14.1	资格审查	采购人审查或采购人出具委托函委托采购代理机构进行审查
17.2	评标方法	☐ 最低评标价法 ☒ 综合评分法
17.3	报价扣除 （非专门面向中小企业采购项目适用）	（1）小型和微型企业价格扣除： <u>10%</u> 。 （2）监狱企业价格扣除： <u>同小型和微型企业</u> 。 （3）残疾人福利性单位价格扣除： <u>同小型和微型企业</u> 。 （4）符合条件的联合体价格扣除： <u>___/___</u> 。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>___/___</u> （允许大中型企业向小微企业分包的项目适用）。
17.4	本国产品价格扣除 （适用于既有本国产品又有非本国产品参与竞争的货物项目）	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除20%。 （2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例 $\geq 80\%$ ，所有产品价格扣除20%。
21.1	评标委员会推荐中	每标包1-3名

	标候选人的数量		
21.2	确定中标人	☒ 采购人委托评标委员会确定，确定一名中标人 ☐ 采购人确定	
23.3	随中标结果公告同时公告的内容	(1) 中小企业声明函；（如有） (2) 残疾人福利性单位声明函；（如有） (3) 因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标（成交）供应商的评审报价（适用最低评标价法） (4) 中标（成交）供应商的评审总得分（适用综合评分法） (5) 符合本国产品标准的声明函（如有）。	
24.1	中标通知书发出的形式	☒ 书面 ☒ 数据电文	
25.1	告知招标结果的形式	☒ 投标人自行登录电子交易系统查看 ☐ 评标现场告知	
26.1	履约保证金	(1) 金额： ☒ 免收 ☐ 合同价的 2.5% ☐ 定额收取：人民币 <u> / </u> 元 (2) 支付方式： ☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保险 ☒ 保函 (3) 收取单位： <u> / </u> (4) 收取账号： <u> / </u> (5) 退还时间： <u> / </u> 注意事项： (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。	
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人与中标人应当自发出中标通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人与中标人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。	
28.1	代理费用	(1) 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 (2) 收取方式： 转账/电汇，账号信息如下： <table border="1"><tr><td>开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行 账 号：34001474708050043497</td></tr></table>	开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行 账 号：34001474708050043497
开 户 名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：中国建设银行合肥市滨湖新区支行 账 号：34001474708050043497			

		(3) 收费标准：参照合价服[2009]216 号文标准向每标包中标人收取。
31.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式：书面形式 接收部门：安徽省招标集团股份有限公司法务及质管中心 联系电话：0551-62220155 通讯地址：合肥市包河区紫云路 888 号 407 室
32	其他内容	
32.1	社保证明材料（如有）	本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。
32.2	重要提示	（1）中标人应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （3）中标人中标后被监管部门查实存在违法行为，不满足中标条件的，由采购人取消中标资格，并做好项目后续工作； （4）中标人在中标项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其中标资格或解除合同，并追究其违约责任。
32.3	其他内容	1、解释权： （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件

		优先顺序解释： （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标邀请、投标人须知、评标方法和标准、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2、“政采贷”融资指引：有融资需求的中标人在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。中标人签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3、电子保函指引：中标人可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
32.4	知识产权	（1）构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）采购人在中华人民共和国境内使用中标货物（服务）、资料、技术、服务或其任何一部分时，履行合同义务后，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。
32.5	投标专用章、业务专用章等效力规定	招标文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章、业务专用章等法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章或业务专用章，否则将导致投标无效。

二、投标人须知正文

1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的投标人须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 若招标公告中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。联合体投标的，招标文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为投标文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议投标总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

1.5.8 对联合体投标的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 招标文件构成

5.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

第七章 政府采购询问函和质疑函范本

5.2 现场考察（标前答疑会）及相关事项见投标人须知前附表。

5.3 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见采购需求，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第四章。

5.4 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 投标人如对招标文件内容有任何疑问，必须在投标人须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复投标人提出的询问时对招标文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以发布更正公告的方式，澄清或修改招标文件，更正公告的内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。投标人应主动上网查询。采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向投标人提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为招标文件的组成部分。采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出疑问又参与了本项目投标的投标人将被视为完全认同本招标文件（含更正公告的内容）。

7. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

7.2 投标人应当对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的投标将被认定为**投标无效**。

7.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 投标人与采购代理机构之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均用中文表述。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料出现差异时，以中文为准。

7.5 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 投标文件构成

8.1 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，具体内容详见本项目投标文件格式的相关内容。

8.2 投标人应提交招标文件要求的证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定，该证明文件是投标文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，投标人对同一项目投标时，不得同时提供备选投标方案。

9. 投标报价

9.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价，其投标将被认定为**投标无效**。

9.3 投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 投标保证金

10.1 本项目不收取投标保证金。

11. 投标有效期

11.1 投标有效期为从投标截止之日算起的日历天数，投标有效期详见投标人须知前附表。

11.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.3 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延

长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的递交、修改与撤回

12.1 投标人应当在招标公告规定的投标截止时间前，将加密的投标文件在电子交易系统上传。

12.2 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。

13. 开标

13.1 开标时，各投标人应在投标人须知前附表规定的解密时间前对其投标文件进行解密。

13.2 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布开标结果，公布内容包括投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。

13.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

13.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

14. 资格审查及组建评标委员会

14.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

14.2 采购人或采购代理机构将在投标截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对投标人信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

14.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15. 投标文件符合性审查与澄清

15.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

15.2 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

15.2.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为**投标无效**。

15.2.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查、异常低价投标审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

15.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购需求中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第 15.2 款规定处理。

15.4 投标文件的澄清

15.4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，在评标期间，评标委员会将以书面方式（询标）要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因投标人授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受评标委员会询标的，投标人自行承担相关风险。

15.4.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

15.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

15.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单

价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 15.4 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

15.6 如评标系统中的电子开标一览表与投标文件中的开标一览表不一致，以投标文件中的开标一览表为准。

16. 投标无效

16.1 根据本招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

无论何种原因，即使投标人投标时携带了证书材料的原件，但投标文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评标委员会视同其未提供。

16.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

17. 比较与评价

17.1 经符合性审查合格并通过异常低价投标审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件作进一步的比较与评价。

17.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标方法和标准见招标文件第四章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

17.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文

件的投标人，其投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的投标报价按照投标人须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.4 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30 号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会应当对投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.5 同时符合 17.4 和 17.5 的价格评审优惠时，评标价为投标报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

18. 废标、重新招标与变更采购方式

18.1 出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足规定数量的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

18.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查或异常低价投标审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报政府采购监督管理部门批准。

19. 保密要求

19.1 评标将在严格保密的情况下进行。

19.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

20. 中标候选人的确定原则及标准

20.1 评标委员会依据本项目招标文件所约定的评标方法，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。修正和扣除后的投标报价出现两家或两家以上相同者，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若报价相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

(2) 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，则所投产品为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品者优先；若得分与投标报价均相同且所投产品同为节能产品、环境标志产品、不发达地区或少数民族地区产品的，则采取评标委员会随机抽取的方式确定中标候选顺序。

21. 确定中标候选人和中标人

21.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

21.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会或采购人确定中标人。

21.3 因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

22. 编写评标报告

22.1 评标报告是根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

22.2 异常情形的重点审查和重点排查：

22.2.1. 总体要求：

评标报告签署前，评标委员会在评标过程中发现异常行为，包括发现异常评标、异常投标等行为，应启动重点审查，评标委员会负责对异常情形进行审查和认定，确保评标过程的公平公正。

22.2.2 异常评标情形：

- （1）审查是否存在评标委员会评分畸高、畸低现象；
- （2）审查是否存在评标委员会未按采购文件要求修正投标（响应）报价不一致的情形；
- （3）审查是否存在投标（响应）文件提供了相应方案内容，主观分赋零分的情形；
- （4）审查是否存在投标（响应）文件未提供相应内容，主观分得分的情形；
- （5）审查是否存在其他异常评标情形。

22.2.3 异常投标情形：

- （1）法律法规规定的串通投标的情形

包括《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定的情形、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十七条规定的情形。

- （2）投标活动异常关联情形。
- （3）其他由评标委员会认定的异常投标情形。

22.2.4 审查要求：

（1）经评标委员会共同认定评标过程存在异常评标情形，如依法可以纠正的，应当予以纠正，否则评委应提出充足的理由，该理由在评标委员会集体讨论并确认后记入评标报告。

（2）经评标委员会共同认定评标过程存在异常投标情形，可能损害国家利益和社会公共利益，或严重违反公平竞争原则，或涉嫌严重违法违规的，评标委员会有权认定其投标无效。

- （3）经评标委员会重点审查后，应当将审查相关情况在评标报告中记录。

23. 中标结果公告

23.1 除投标人须知前附表规定由评标委员会直接确定中标人外，在评标结束后 2 个工作日内，采购代理机构将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取

随机抽取的方式确定。

23.2 自中标人确定之日起 2 个工作日内，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布中标结果公告。

23.3 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限、评审专家名单以及投标人须知前附表中约定进行公告的内容。中标公告期限为 1 个工作日。

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构发布中标结果公告的同时以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标通知书是合同的组成部分。

25. 告知招标结果

25.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构同时以投标人须知前附表规定的形式告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

26. 履约保证金

26.1 中标人应按照投标人须知前附表规定缴纳履约保证金。

26.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27. 签订合同

27.1 采购人与中标人应当按照投标人须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

28. 代理费用

28.1 本项目代理费用的收取按投标人须知前附表的规定执行。

29. 廉洁自律规定

29.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、

供应商恶意串通。

29.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

30. 人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

31. 质疑的提出与接收

31.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购供应商质疑函范本》格式（详见招标文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

31.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

32. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见投标人须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

1. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

2. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	第1、2包：按月据实结算，结算价=Σ（单价×中标费率）×实际发生数量。原则上结算价不得超过对应标包预算金额。
2	供货及安装地点	安徽省食品药品检验研究院，具体按采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同生效之日起，1年。自接到采购人通知（通知方式为书面、电子邮件、传真、电话中的一种）之日起，按采购人供货时间要求将产品送到采购人指定地点。
4	免费质保期	采购清单中未明确的，产品送货当日距产品失效期不小于10个月，采购清单中明确的，免费质保期按采购清单要求执行。
5	所属行业	工业

二、供货要求

1. 交货期及交货方式：自接到采购人通知（通知方式为书面、电子邮件、传真、电话中的一种）之日起，按采购人供货时间要求将产品送到采购人指定地点。采购人需要中标人有专员负责配送，同时中标人应随耗材提供供货清单、产品使用说明书和质量标准及采购人所要求的其他相关资料。

2. 采购清单中未明确的，产品送货当日距产品失效期不小于10个月，采购清单中明确的，按采购清单要求执行。

3. 配送由中标人负责，产品直接到采购人指定地点并搬运入库。物品包装破损或质量有问题须按要求无条件更换；有温度要求的检验试剂配送须用符合规定的冷链车辆（设备）运

送。

4. 第2包：投标人须具有有效的《道路运输经营许可证》（投标文件中提供相关证明材料，否则作无效处理）；如投标人不具备，须委托具有相应许可资质的单位负责运输（投标文件中提供相关证明材料，否则作无效处理）。

5. 中标人销售的产品质量符合国家标准，各种证照齐全，如因产品质量问题或售后服务不当引起的事故或纠纷，或违反国家相关部门规定导致采购人损失的，中标人承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

三、采购清单

1. 总则

下列采购清单中提及的规格型号、参照或相当于以下品牌（如有）仅起说明作用，并没有强制性，旨在准确或清楚地说明拟招标货物的技术规格。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及规格型号或品牌，但这种替代须实质上满足、等同或优于采购清单中的要求。

2. 其中标注“*”为常用耗材。

3. 采购清单：

第1包					
序号	货物名称	规格型号	参照或相当于以下品牌	单价（元）	单位
1	pH常规电极	Inlab expert pro-ISM	梅特勒	3960.0	个
2	不锈钢标准杆	3mm、5mm、5mm、8mm、10mm、12mm、15mm		10785.6	个
3	义齿比色板	16色	VITA	42.7	个
4	一次性无菌手术垫单	70*80cm，20片/包		43.2	包
5	高效切片石蜡	500g/盒，熔点56-58		23.5	盒
6	防毒面具	6200半面罩	3M	68.0	个
7	护目镜	1021AF	3M	19.0	个
8	复合型过滤网		Blueair joy	886.8	个
9	洗瓶	500mL		5.5	个
10	洗耳球	30mL		3.4	个
11	洗耳球	90mL		4.0	个
12	灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）	10*2cm，30片/张，50张/盒	3M，1322L	258	盒
13	手术剪刀组织直圆	16cm，直圆头		34.8	把
14	匀浆杯	HD76A	泰林	1077.6	个

15	溶出仪取样针套件	10156	SOTAX	4644.0	套
16	磁力搅拌子	B5(直径)*20(长度) mm		6.9	个
17	磁力搅拌子	B6(直径)*30(长度) mm		7.8	个
18	磁力搅拌子	C3(直径)*15(长度) mm		5.5	个
19	磁力搅拌子	C6(直径)*25(长度) mm		6.6	个
20	透析袋	1K	优高玖, 132640-1	570.0	包
21	透析袋	2K	优高玖, 132633-1	570.0	包
22	透析袋	3.5K	优高玖, 132592-1	570.0	包
23	砂纸	100目		102.0	包
24	液相小瓶	1.5mL		30.0	盒
25	液相小瓶瓶盖			42.0	盒
26	2KW电炉配套用加热丝			20.4	个
27	附温比重瓶	25mL	凤阳	77.0	个
28	手动辅助工具		Cyan	3084	个
29	自封袋	10/9/8/7/6/5号加厚		39.0	包
30	劳保手套	白色, 无胶		1.4	副
31	表面皿	直径9cm		2.8	个
32	表面皿	直径6cm		1.8	个
33	纱布	宽: 10-20cm, 长2米		34.8	包
34	加绒橡胶皮手套	L	妙洁	27.6	副
35	打火机气体罐冲气瓶	200mL/瓶	宝丽来	23.0	瓶
36	*温湿度计	带校准		645.6	个
37	小厨宝		食品制样	535.2	个
38	*温度计(带计量证书)	温度校准的点应包含 0℃, 4℃, -18℃, -20℃	冰箱冰柜温控	595.2	只
39	酒精计(分度值为 0.1%)	0-100%需检定合格证书		7359.6	只
40	*防有机溶剂口罩		8577	465.6	盒
41	*活性炭口罩	四层构造, 活性炭, 50支/盒	doctormask	23.4	盒

42	*N95口罩		九洁	5.4	只
43	玻璃纤维滤膜	90mm 孔径2.7um		144.0	盒
44	耐高温扎带医用捆带	宽7.6mm长300mm		0.5	根
45	放大镜	20倍		20.4	个
46	消化管	250mL	格哈特, 12-0301	4680.0	根
47	*一次性丁腈手套	100只/盒, 尺码: XL	爱马斯	42.7	盒
48	*一次性吸管	1mL/3mL/5mL	康健	33.0	盒
49	玻璃转接头(旋转蒸发仪配件)	上磨口29转下磨口19		18.7	只
50	*500mL分液漏斗	全自动液液萃取仪 E6PLUS配用 0010-001-001	济南盛泰科技公司	513.6	个
51	实验室电子计时器 (倒计时提醒)			15.6	个
52	玻璃砂芯过滤装置	2L/3L		308.4	个
53	医疗废物封口扎带	带卡扣		0.3	个
54	全包手术衣	M/L		97.2	件
55	不锈钢油膏缸	直径10cm		37.6	个
56	薄层进样针	690.0046	CAMAG	4380.0	根
57	防爆装置	4加仑		571.2	个
58	秒表	精确到0.1秒需带检定合格证书		1071.6	个
59	玻璃试管		Fisherbrand, 14-961-30	1161.6	根
60	不锈钢可升降分液漏斗架	6孔, 250mL 孔径 70mm		259.2	个
61	长方形360mL塑料收纳盒	个	乐扣乐扣	21.4	个
62	*一次性注射器的 0.22um有机过滤头 水相/有机相	200/盒		118.8	盒
63	*流动相0.45um水 相/有机相滤膜	(100/盒)		67.2	盒
64	色带	12mm	适配兄弟标签打印机	21.0	个
65	全自动脱水机200s		徠卡	7308.0	个

	活性炭过滤器				
66	超细纤维镜头清洁布	150片/包		39.6	包
67	s220PH计探头		梅特勒, 30014096	4068.0	个
68	PB-10pH计探头	pH/ATC electrode A10026034		620.4	个
69	防腐隔膜真空泵	GM-1.0A	津腾	2640.0	个
70	进样杯	1.5mL	耶拿	856.8	个
71	回流装置（单口 150mL圆底烧瓶+蛇 形冷凝管）			50.2	个
72	洗眼器			580.8	个
73	*一次性使用医用 防护鞋套			11.8	包
74	灯泡光源	适用日立7180生化分 析仪		3664.8	个
75	反应杯	适用日立7180生化分 析仪		3300.0	个
76	*蓝口瓶	1000mL		27.6	个
77	*蓝口瓶	500mL		27.6	个
78	玛瑙研钵	直径8cm		284.4	个
79	*石英比色皿	晶玻光程1cm		110.4	对
80	高温笔			81.6	个
81	电极	6.0259.100	万通	5868	个
82	示波器探头	TPP1000	泰克	11850.0	根
83	无感电阻	500欧		50.4	根
84	无感电阻	250欧		50.4	根
85	无感电阻	1000欧		50.4	根
86	G3玻璃漏斗	G3, 容量50或60mL		21.1	个
87	1.5mm棉线（实验室 盖瓶连接绳）	100m/卷		21.6	卷
88	羊毛试管刷（小号）			1.4	只
89	250mL三角瓶刷			9.4	只
90	250mL量筒刷			7.0	只
91	100mL容量瓶刷			4.2	只
92	500mL量筒刷			12.5	只
93	500mL三角瓶刷			9.4	只

94	古蔡氏法砷盐检查装置			41.4	套
95	气相顶空瓶	20mL		165.6	盒
96	气相顶空瓶盖			1.6	盒
97	气相顶空瓶盖垫片			54.0	盒
98	过滤器	依拉勃GF4BE+适用依拉勃834 Smart		5007.6	个
99	过滤器	依拉勃GF4AS适用依拉勃1634 Smart		3980.4	个
100	氧化铝滤膜Whatman	直径25mm, 孔径0.2um		4941.6	盒
101	镀金共聚酯滤膜	直径25mm, 孔径0.4 μm , 10片/盒	Sterlitech	10752.0	盒
102	索氏提取器	150mL		105.6	只
103	*称量瓶	40*25cm		5.2	只
104	漏斗	直径6-7cm左右		5.0	只
105	单面保安刀片		飞鹰牌	12.4	盒
106	*一次性针式滤膜	13mm, 0.22um水系/有机系		58.8	盒
107	*一次性针头滤膜	Φ 33mm/0.45um有机系 /水系		150.0	盒
108	*烧杯	GG-17 1000mL	环球	10.8	只
109	剃毛机收集袋	适配天津合普HOPE-MED 8180A负压实验动物整理柜	HOPE-MED 8180C型	1128.0	只
110	*一次性无菌头套	50个/包		18.7	包
111	*乳胶手套	S、M、L码, 1双/袋, 50袋/盒	每双单独无菌包装	90	
112	金钟帕巾钳	9cm		44.4	个
113	手术用灯			430.8	个
114	3-0带线缝合针	1/2, 16*14mm 圆针	金环	427.2	卷
115	3-0带线缝合针	1/2, 7*17mm 角针	金环	441.6	盒
116	一次性无菌手术洞巾	70*80cm, 1片/袋, 50袋/包		69.6	包
117	显微镜目镜	WF-10X, WF-15X。配体视显微镜; 接口外径30mm		87.6	副
118	*一次性离心管	50mL, 圆底, 按盖, 无刻度, 50个/包	世豪	34.8	包

119	*梨形分液漏斗	四氟活塞，磨砂玻璃 盖250mL			
120	不锈钢可升降分液 漏斗架6孔	125mL, 个		309.6	个
121	500mL上嘴抽滤瓶真 空过滤瓶+胶塞+胶 管			46.2	套
122	G3砂芯漏斗			21.1	个
123	甲苯法水分装置			105.6	套
124	*加长加厚羊毛脂 手套1	S	光明	58.8	盒
125	*加长加厚羊毛脂 手套2	M	光明	58.8	盒
126	*加长加厚羊毛脂 手套3	L	光明	58.8	盒
127	气相陶瓷刀片	5181-8836Agliben, 仪器适配		188.4	个
128	带盖搪瓷托盘	长40cm*宽30cm*高 4cm		72.8	个
129	带盖搪瓷托盘	长30cm*宽20cm*高 3cm		56.4	个
130	止血钳	规格: 14cm 弯全齿	金钟J31060	47.5	把
131	止血钳	规格: 14cm 直全齿	金钟J31050	47.5	把
132	*手术剪	规格: 14cm弯尖圆	金钟J21110	46.8	把
133	*手术剪	规格: 14cm直尖	金钟J21070	42.6	把
134	*手术剪	规格: 14cm弯尖	金钟J21100	45.6	把
135	眼科镊	规格: 10cm直有齿WD	金钟JD1050	32.2	把
136	眼科镊	规格: 10cm 弯有齿WD	金钟JD1060	32.2	把
137	眼用剪	规格: 10cm直尖头	金钟Y00030	52.3	把
138	切割垫板	60cm*45cm		117.6	块
139	一次性移液管	10mL, 灭菌, 独立包 装	Titan	231.6	包
140	带软管取样针头	适配天大天发RC806 溶出仪	37701026	116.4	个
141	溶出取样针胶垫	适配天大天发RC806 溶出仪	77701043	25.8	个
142	水箱灭菌球		天大天发, 37000003	620.4	包

143	手提塑料水桶	25L		45.6	只
144	*广泛pH试纸	pH1-14		1.7	盒
145	*水系针式过滤头	直径25mm, 孔径 0.45um, 水系; 100 个/盒		95.4	盒
146	正放容量瓶架	10mL12孔		36.0	个
147	正放容量瓶架	25mL12孔		40.8	个
148	正放容量瓶架	50mL10孔		67.2	个
149	正放容量瓶架	100mL8孔		82.8	个
150	正放容量瓶架	5mL12孔		27.6	个
151	循环水式多用真空 泵	SHB-III A	郑州长城科工贸有限 公司	1938	个
152	9mm标准广口螺纹样 品瓶	2mL, 透明	浙江爱吉仁科技股份 有限公司	42.0	盒
153	9mm标准广口螺纹样 品瓶	2mL, 棕色	浙江爱吉仁科技股份 有限公司	104.4	盒
154	9mm短螺纹盖垫组合	2mL 9mm	浙江爱吉仁科技股份 有限公司	43.2	盒
155	液相色谱仪吸滤头	适用于岛津 LC-20AT228-45707-9 1		408.0	个
156	圆形平底回流瓶	150mL		14.4	个
157	GSP温湿度记录仪	GSP-6	精创	348.0	个
158	液相进样针		Waters, 700002644	1656.0	个
159	附温比重瓶	25mL		82.8	个
160	Bond Elut EMR-Lipid 分散 SPE	50/包	Agilent	2300.4	包
161	Bond Elut EMR-Lipid Polish 除脂萃取盐包	仅无水 MgSO ₄ , 50/ 包		596.4	包
162	*精密PH试纸	6.4-8.0		1.8	盒
163	*口罩	9541V	3M	162.0	盒
164	硅胶管	外径10mm\厚度2mm\ 硬度30HA		9.1	根
165	硅胶管	外径13mm\厚度2mm\ 硬度30HA		13.2	根
166	硅胶管	外径16mm\厚度2mm\ 硬度30HA		15.6	根

		硬度30HA			
167	*实验室称量纸	90*90/75*75/60*60/ 100*100mm		28.6	包
168	无菌屏障用透析纸	10cm*10cm		36.0	包
169	滴定管架	耐酸碱塑料单梯10孔		52.8	个
170	压缩真空泵		FISH VP-10L	1137.6	个
171	压缩真空泵	负压型	苏珀 SCJ-10	699.6	个
172	025-493透湿面罩	与透湿仪配合使用	MOCON	1663.2	个
173	*玻璃烧杯	500mL/个		6.4	只
174	*玻璃烧杯	200mL/个		4.0	只
175	*塑料烧杯	100mL		2.9	只
176	*塑料烧杯	200mL		3.2	只
177	液相配件	G1312-60067单向阀	安捷伦	4557.6	个
178	液相配件	8710-1924扳手	安捷伦	210.0	个
179	气相耗材	5080-8853		594	个
180	螺口注射器	20mL/50支		187.2	盒
181	砂芯漏斗	P7, 孔径4-7微米。报 60mL-5# 孔径2-5um。		19.2	个
182	砂芯漏斗	P16, 孔径7-16微米。 报60mL-4# 孔径 5-15um。		19.2	个
183	鸡心瓶	150mL, 瓶口内径24mm		25.2	个
184	酒精喷壶	500mL		7.8	个
185	*一次性使用无菌 注射器	1mL/支, 200支/盒	河南健士	32.4	盒
186	*细胞培养瓶	25cm ² /个, 20个/包, 10包/箱	康宁	1152	箱
187	*96孔板	96孔, 1箱, 50块		55.2	箱
188	三角烧瓶刷子	250mL		4	只
189	三角烧瓶刷子	5000mL		21.8	只
190	三角烧瓶刷子	150mL		3	只
191	蒸发浓缩杯	直径65mm高100mm, 配 套lebtech平行蒸发 浓缩仪使用		106.8	个
192	标准白度板	R457nm 80 中国计量 院校准, 有检定/校准		0	个

		证书, 精确至0.1。			
193	锌元素灯	适配安捷伦原吸		403.2	只
194	直连式在线滤器	ART-0101	广州星谱科技	456	个
195	密封圈	D100-6705S0taxCE4 大号片剂流池		432.0	个
196	编织袋	100张/件,<黄色>抽 绳款75cm宽*110cm		552.0	件
197	移液管硅胶吸球	15mL或20mL		3.4	只
198	硅胶胶头胶帽	1mL		0.6	只
199	外旋冻存管	2mL外旋	山东巴罗克生物科技 股份有限公司	876.0	盒
200	PC冻存盒（普通型）	2英寸, 100格	山东巴罗克生物科技 股份有限公司	636.0	盒
201	纸冻存盒	2英寸, 100格	山东巴罗克生物科技 股份有限公司 ID-Color	372.0	盒
202	侧取式抽屉型冻存 架	4x4格	山东巴罗克生物科技 股份有限公司	528.0	个
203	滑槽式抽屉型冻存 架	4x5	山东巴罗克生物科技 股份有限公司	600.0	个
204	单向进气阀(流动相 盖)	TA1N00B, 带书写标签	广州优诺	223.2	盒
205	GL38转接头	TA0U38	广州优诺	148.8	个
206	废气过滤器(活性炭 罐)	TA0U00B	广州优诺	356.4	个
207	溶剂过滤器(螺口)	GL45, 螺口, 不带溶 剂瓶	磊固	201.6	个
208	滤杯	500mL	津腾	216	个
209	卡口进样瓶	透明, 不带刻度	蜀牛B-012414	86.4	个
210	游标卡尺	数显, 0-300mm		279.6	个
211	*不锈钢镊子直头	14cm, 把	金钟	8.4	把
212	*不锈钢镊子直头	18cm, 把	金钟	10.8	把
213	*不锈钢镊子直头	20cm, 把	金钟	12	把
214	长方形透明保鲜盒 (卡扣, 带盖)	约27*18.5*9cm		54	个
215	预组装蓝色螺纹开 口盖	9MM		57.6	盒
216	AS-AP 自动进样器		Dionex055058	1944	个

	样品瓶套件				
217	实验室pH电极 Inlab Expert Pro	51343101		3960	个
218	纯水机过滤柱T3 柱		Progard, PROG000T3	5280	个
219	广口滴定管（带 PTFE龙头）	10mL		93.6	根
220	铝箔纸	规格: 20m×30cm×15 μ m		21.6	包
221	细皮筋	100根/袋		10.8	袋
222	宽皮筋	100根/袋		19.2	袋
223	压力表充电器	DC 5.5mm*2.1mm接 口, 8.4V, 1000mA		30	个
224	银丝			30	厘米
225	千分尺		三丰	1267.2	个
226	砷灯		配安捷伦	504	个
227	*塑料容量瓶	25mL	BRAND	366	个
228	*塑料容量瓶	50mL	BRAND	372	个
229	*塑料容量瓶	100mL	BRAND	380.4	个
230	液相两通		汉尧, HKCG2-0162601	303.6	个
231	溶出沉降篮	800-400-014	锐拓	284.4	个
232	针式过滤器	孔径0.22 μ m, 直径 25m, 水系	津腾	123.6	个
233	PE快插三通接头	孔径6mm EFAA-DC24-7	安谱	43.2	个
234	切管器（用于切割 1/16英寸外径不锈 钢管）	GOEQ-003920	安谱	1206.0	个
235	超高压peek螺母	10个/管 LJEJ-PK-110X	安谱	558	个
236	1/16 OD 不锈钢管 路	1/16x .010x10cm	安谱, LJEJ-U-112	73.2	根
237	1/16 OD 不锈钢管 路	Tub SS 1/16 x 125 μ m(.005in) x 15cmL	安谱, JEJ-TS-431	280.8	根
238	高灵敏度分辨率卡 夹	929002	适配QIAXCEL电泳仪	9600	个
239	普通PCR管	0.2mL	F610541-0001	109.2	根
240	*移液管	1mL需标定		93.6	根

241	*移液管	2mL需标定		93.6	根
242	*移液管	5mL需标定		93.6	根
243	*移液管	10mL需标定		96	根
244	*移液管	15mL需标定		98.4	根
245	*移液管	20mL需标定		100.8	根
246	*移液管	25mL需标定		100.8	根
247	*移液管	50mL需标定		110.4	根
248	混合纤维素膜	孔径0.8um, 直径50mm		24	盒
249	锥形瓶	250mL		13.2	个
250	内径千分尺	6-8mm		2566.8	个
251	内径千分尺	8-10mm		2622	个
252	*无菌取样袋(带铁丝) (30cm*18cm)	50个/包		127.2	包
253	*10mL连盖离心管	200支/包	安徽世豪医疗器械有限公司	57.6	包
254	不锈钢培养皿桶	90mm (中型) (10个皿装)		44	个
255	多功能离心管架 四面架 (绿色)	0.5/1.5/10/15/50mL		9.1	个
256	硅胶H薄层板	10*20cm	青岛海洋	58.1	包
257	硅胶GF254薄层板	10*20cm	青岛海洋	61.9	包
258	强力磁铁	方形, 60*40*10mm		76.4	个
259	抹刀套件 (分析天平)	30064493	梅特勒	1126.8	套
260	抹刀套件 (微量天平)	30064490	梅特勒	1135.2	套
261	氧化铝坩埚	85微升, 直径6.8mm, 高度4mm, 热重分析用, 50个/盒	耐驰	597.6	盒
262	氧化铝坩埚盖	85微升氧化铝坩埚的盖子, 热重分析用, 50个/盒	耐驰	336	盒
263	混合纤维素脂 (水系) 微孔滤膜	直径: 60mm, 孔径: 0.45mm, 50张/盒	上海兴亚	19.2	盒
264	聚偏氟乙烯微孔滤膜 (有机系) F型	直径: 60mm, 孔径: 0.45mm, 50张/盒	上海兴亚	79.2	盒

265	玻璃棒	直径6mm 长20cm		0.9	个
266	玻璃棒	直径6mm 长50cm		1.8	个
267	玻璃棒	直径6mm 长80cm		3	个
268	蒸发皿	直径60mm		7.5	个
269	蒸发皿	直径90mm		8.5	个
270	蒸发皿	直径120mm		11.7	个
271	溶出沉降篮	药典规定标准型号	天大天发	196.8	个
272	扁形玻璃称量瓶	50mm*15mm（直径50mm，高度15mm）		5.2	个
273	10mL具塞玻璃比色管	10mL		7.5	个
274	有机玻璃移液管架	30孔		216	个
275	天平打印色带（黑色）	ERC09		5.4	盒
276	Baird-Parker	20套/盒	环凯生物	154.8	盒
277	平口圆底玻璃试管	10mm*75mm		0.4	根
278	塑料收纳篮	43*28*18cm（长*宽*高）		28.8	个
279	0.5mL/1.5mL/15mL/50mL多功能离心管架	四面架		9.1	个
280	紫外灯管		适配YB-2型澄明度测定仪	216.0	个
281	玻璃珠			29.4	袋
282	弯头镊子		DUMONT	525.6	把
283	20cm镊子			9.6	把
284	剪刀		张小泉	42.0	把
285	原吸进样杯			1200.0	个
286	平口圆底玻璃试管	12mm*75mm		0.5	只
287	*具塞锥形瓶	50mL		9.0	只
288	*具塞锥形瓶	250mL		16.8	只
289	*具塞锥形瓶	500mL		15.6	只
290	擦镜纸	10×15cm 100张/本		3.8	包
291	密封圈		SOTAX CE7D300-0500	550.8	个
292	载玻片	25×75mm 50片/盒	世泰	9.6	盒
293	盖玻片	24×24mm 200片/盒	世泰	10.3	盒
294	吻合器耐压试验接	符合YY/T1797-2021		432.0	个

	头	标准要求			
295	吻合器耐压试验堵头	符合YY/T1797-2021 标准要求		444.0	个
296	石棉网	18*18cm		3.7	块
297	乌氏粘度计	0.36mm	需检定，黏度计常数 约0.003mm ² /s ²	1728.0	根
298	烧瓶	1000mL	环球GG-17	22.8	只
299	微粒打印纸	非热敏，57高*40厚 mm，纸管芯13-17mm		4.0	卷
300	纽扣电池	CR2032, 3V	NEW SUN	4.8	粒
301	球形冷凝管	磨砂口		34.6	根
302	玻璃干燥器	直径180mm		87.4	个
303	2-AB Labeling Kit	2 sets(2*18rxns)	Prozyme , GKK-404	2541.6	个
304	*分液漏斗	125mL，四氟活塞， GL25	三爱思	105.6	个
305	*分液漏斗	250mL，四氟活塞， GL32	三爱思	115.2	个
306	*分液漏斗	125mL，四氟活塞， GL25	三维实验室玻璃仪器	78.0	个
307	*分液漏斗	250mL，四氟活塞， GL32	三维实验室玻璃仪器	90.0	个
308	锥形瓶毛刷1	1000mL		5.0	只
309	锥形瓶毛刷2	500mL		4.9	只
310	10mL酸式滴定管1	透明，活塞为聚四氟 乙烯 A级管		175.2	只
311	10mL酸式滴定管2	棕色，活塞为聚四氟 乙烯 A级管		182.4	只
312	progard 组件	耗材适配Milli-Q纯 水机		9630.0	套
313	离心机适配器（吊 篮）	2孔	中科中佳， ZJ4012-2SPQ	2268.0	个
314	离心机适配器（吊 篮）	7孔	中科中佳， ZJ4012+7SPQ	2268.0	个
315	封口膜	2"×250ft	Parafilm-M-PM992	318.0	个
316	斜口钳	8寸		86.4	个
317	万用表	直流/交流电压、直流/交流电流、电阻、电 容功能齐全		357.6	个
318	定性滤纸	9cm		19.2	盒

319	抽滤缓冲瓶			38.4	个
320	500mL上口抽滤瓶	500mL	需搭配对应的可适配G3玻璃漏斗的密封橡胶圈	70.8	个
321	棉线	1.5mm 700m/卷		86.4	卷
322	金属50mL离心管架			58.8	个
323	亚克力50mL离心管架			42.0	个
324	鸡心瓶架	直径7.5mm到8.5mm		94.8	个
325	溶出仪手动取样针	nik-028-3	适配sotaxAT7全自动溶出仪	2500.0	只
326	毛细管	谱育科技EXPEC 5210液质配件P00499-010	杭州谱育科技发展有限公司	2376.0	根
327	超高速全自动氨基酸分析仪入口单向阀	855-5080	日立	7344.0	个
328	强力剪刀		张小泉170款	38.4	把
329	数显扭矩扳手	158191	ademan艾德玛	607.2	个
330	一次性使用医用注射器	30mL/支, 100支/箱	河南曙光健士	94.8	箱
331	砂纸	(CarbiMet SiC Abrasive Paper SiC Schleifpapier SiC Papier Abrasif 36-10-0280) (10in, 254mm) (280, P320)	BUEHLER	5612.4	盒
332	砂纸	(CarbiMet SiC Abrasive Paper SiC Schleifpapier SiC Papier Abrasif 36-10-0600) (10in, 254mm) (600, P1200)	BUEHLER	4696.8	盒
333	砂纸	(CarbiMet SiC Abrasive Paper SiC Schleifpapier SiC Papier Abrasif 36-10-0360) (10in, 254mm) (360, P600)	BUEHLER	5612.4	盒

334	碘量瓶	100mL		15.4	只
335	硫酸纸	75*75mm		14.4	盒
336	液压剪	便携式液压万向剪扩钳	RESCUER	5289.6	把
337	石英比色皿	1cm	宜兴市晶科光学仪器有限公司	102.0	副
338	单口圆底烧瓶	150mL		18.4	只
339	球型冷凝管			28.8	根
340	液相六通阀转子	6840.0012	戴安	5983.2	个
341	液相六通阀定子	6840.0011	戴安	10795.2	个
342	水蒸气蒸馏装置	1000mL玻璃件+全套铁架台		946.8	套
343	不锈钢数显游标高度尺	数显0-300mm	三量, 131-103	738.0	个
344	溶剂微孔过滤膜	直径50mm, 孔径0.45 μ m (有机系)	天津津腾	144.0	盒
345	滤膜	GF/D	Waterman, 1823-025	358.8	盒
346	法国规格量规			2256	个
347	4L流动相瓶	4L		334.8	个
348	溶剂安全瓶盖		澳维, SE38-01	979.2	个
349	*加厚一次性桌布	颜色: 白色; 尺寸: 2.2mX2.2m/张; 10张/包; 50包/箱		1932.0	件
350	卤素灯泡 (显微镜用)	6V30W, 适配BioTek 型号Synergy2酶标仪		69.6	个
351	PH精密试纸	1-14/0.5-5.0/6.4-8.0/5.5-9.0/9.5-13/6.9-8.4		2.4	盒
352	弹性绷带	10×450cm		91.2	卷
353	西林瓶	25mL/个, 100个/盒	适配T型胶塞和西林瓶铝塑盖。	180.0	盒
354	316不锈钢面板	深58cm长60cm/深58cm长80cm		1060.8	块
355	细胞计数板	50片/盒, 配LUNA细胞计数仪		939.6	盒
356	天平砝码套装	1g-100g, F1级304不锈钢, 1g/2g/5/20g/50g/100g		396.0	套

357	封片剂	250mL/瓶, 适配达科为CS500型号封片机, 染封一体机使用		946.8	瓶
358	GRIS PCI转1394A视频采集卡			92.4	个
359	毛刷	1000mL锥形瓶用		5.4	只
360	薄层色谱展开缸	双槽 200(长)×100(高)		288.0	个
361	*移液枪	10mL, 带检定证书	eppend	2865.6	只
362	*移液器	10 μ L, 带检定证书	eppend	2160.0	只
363	*移液器	20 μ L, 带检定证书	eppend	2160.0	只
364	*移液器	100 μ L, 带检定证书	eppend	2160.0	只
365	*移液器	200 μ L, 带检定证书	eppend	2160.0	只
366	*移液器	1000 μ L, 带检定证书	eppend	2160.0	只
367	8联排(PCR用, 带盖)	0.1mL、0.2mL		958.8	只
368	*移液器吸头	10 μ L, 带滤芯, 无菌		54.0	包
369	*移液器吸头	20 μ L, 带滤芯, 无菌		54.0	包
370	*移液器吸头	100 μ L, 带滤芯, 无菌		54.0	包
371	*移液器吸头	200 μ L, 带滤芯, 无菌		54.0	包
372	*移液器吸头	1000 μ L, 带滤芯, 无菌		54.0	包
373	*10ul移液枪头	500只/包	Eppendorf	346.8	包
374	*200ul移液枪头	500只/包	Eppendorf	224.4	包
375	*1000ul移液枪头	500只/包	Eppendorf	224.4	包
376	*5000ul移液枪头	100只/包	Eppendorf	121.2	包
377	*10mL移液枪头	100只/包	Eppendorf	144.0	包
378	1000uL移液器吸头		上海生工, F600222-0001	85.4	包
379	移液器吸头		上海生工, F600224-0001	55.3	包
380	1000uL移液器吸头盒		上海生工, F615222-0001	11.6	包
381	10mL (50个/袋)		吉尔森, 6044-4	142.8	包

382	钻石吸嘴	(1mL)	吉尔森, F148560	445.2	包
383	Eppendorf Research plus, 12 道,	3122000060	Eppendorf	7800.0	只
384	Eppendorf Research plus, 8 道,	3125000052	Eppendorf	7800.0	只
385	10ul滤芯枪头	F610216-0001		216.0	包
386	微量移液器	0.1-2.5UL量程	TRANSFERPETTE	1587.6	只
387	移液枪头	5mL, 100个/包, 适配 Thermo-F3 5mL移液 枪		33.6	包
388	5mL连续分液器吸头	Finntip Steeper5mL	Thermo	10.2	包
389	移液枪	单道移液器, 量程 5-50μL, 支	thermo F3	592.8	只
390	移液枪	单道移液器, 量程 2-20μL, 支	thermo F3	592.8	只
391	经济型pH试纸	1-14, 80张/本	亚速旺	6.6	本
392	甲醛自测盒	5盒/套	Homeguards	36.0	套
393	甲醛比色管残留分 析测试包	LH0-5mg/L	陆恒	600.0	盒
394	杆菌肽药敏纸片	0.04ug, 20片/瓶	比克曼	48.0	瓶
395	黄曲霉毒素总量免 疫亲和柱	3mL 20支/盒		2400.0	盒
396	2毫升离心管(无菌)	100个/包	碧云天	21.6	包
397	5毫升离心管(无菌)	50个/包	碧云天	18.0	包
398	1.5毫升离心管(无 菌)	100个/包	碧云天	15.6	包
399	集菌培养器	KDGB330, 48套/箱	泰林	3360.0	箱
400	115℃压力蒸汽灭菌 生物指示剂	自含式, 100支/盒	爱斯牌	2160.0	盒
401	具塞三角烧瓶	250mL/24	蜀牛	15.6	个
402	具塞三角烧瓶	500mL/29	蜀牛	16.8	个
403	具塞三角烧瓶	50mL	蜀牛	10.2	个
404	具塞三角烧瓶	100mL/24#	蜀牛	10.8	个
405	量入式玻璃量筒	2mL	郑州	26.4	个
406	低型烧杯	50mL	蜀牛	3.4	个

407	低型烧杯	100mL	蜀牛	4.8	个
408	低型烧杯	150mL	蜀牛	4.8	个
409	玻璃研钵	75mm	比克曼	11.4	个
410	采样杯1	40mL(独立装), 20袋/ 包, 9包/箱	比克曼	312.0	箱
411	采样杯2	120mL(独立装), 1只/ 袋, 20袋/包	比克曼	66.0	包
412	低型烧杯1	250mL	蜀牛	5.4	个
413	低型烧杯2	500mL	蜀牛	7.8	个
414	低型烧杯3	1000mL	蜀牛	15	个
415	扁型称量瓶	50*30	蜀牛	7.2	个
416	天玻棕容量瓶A级	1000mL	蜀牛	62.4	只
417	高硼硅丝口试剂瓶	500mL	蜀牛	21.6	个
418	棕大口试剂瓶1	250mL	蜀牛	12.0	个
419	棕大口试剂瓶2	500mL	蜀牛	18.0	个
420	玻璃研钵	120mm		30.0	个
421	白容量瓶(带底座)	10mL	葵花	22.3	个
422	三角容量瓶1	5mL, 带校准证书	天沪	180.0	个
423	三角容量瓶2	10mL, 带校准证书	天沪	194.4	个
424	三角容量瓶3	25mL, 带校准证书	天沪	206.4	个
425	三角容量瓶4	50mL, 带校准证书	天沪	218.4	个
426	三角容量瓶5	5mL, 棕色, 带证书	天沪	192.0	个
427	三角容量瓶6	10mL, 棕色, 带证书	天沪	204.0	个
428	三角容量瓶7	25mL, 棕色, 带证书	天沪	218.4	个
429	三角容量瓶8	50mL, 棕色, 带证书	天沪	228.0	个
430	量筒	5000mL	盐城	222.0	个
431	透明螺纹口4mL样品 瓶(带刻度、书写)	100只/塑盒, 30塑盒/ 纸箱	CNW	204.0	盒
432	胖肚移液管A	1mL	天玻	14.3	支
433	冻存管	25套/袋, 40袋/箱	BIOLOGIX	876.0	箱
434	冻存盒	5种颜色/袋, 4袋/箱	BIOLOGIX	636.0	箱
435	纸冻存盒		BIOLOGIX	372.0	箱
436	平口试管	35mm*200mm		9.6	支
437	水系一次性过滤器	25mm*0.8 μ m	绿盟	120.0	盒
438	水系微孔滤膜	50*0.45um	绿盟	36.0	盒
439	短管三角漏斗1	90mm	盐城	12.0	个
440	短管三角漏斗2	120mm	盐城	12.0	个

441	短管三角漏斗3	3cm		6.6	个
442	砂芯漏斗1	G3/30mL		12.0	个
443	砂芯漏斗2	60mL/G3#		10.8	个
444	梨形刻度分液漏斗	500mL	蜀牛	80.0	个
445	层析缸P-1型	20*10cm		288.0	个
446	玻璃培养皿	60mm		4.2	套
447	氧化钛标准滤光片		晶科光学	660.0	片
448	玻璃培养皿	90mm	盐城	6.0	套
449	测砷装置（银盐法）	150mL		96.0	套
450	平底蒸发皿	90mm	盐城	9.6	只
451	50mL一次性加样槽	50mL, 1个/包, 100包/箱	Biosharp	2.4	个
452	电磨机		威克士, WX106	432.0	套
453	双标口定氮球	24/24cm	博美	57.6	个
454	蛇形冷凝管	400/24*2cm	博美	54.0	个
455	厚料平口试管 (SCRC)	18*180mm, 20支/盒		58.8	盒
456	中性硅胶试管塞1	Φ18(15-19mm), 20只/袋	西石桥	74.4	袋
457	中性硅胶试管塞2	Φ15(12-17mm), 20只/袋	西石桥	39.6	袋
458	玻璃珠1	3-4mm, 500g/盒	申玻	64.8	盒
459	玻璃珠2	1-2mm, 500g/盒	申玻	38.4	盒
460	载玻片7101	25.4*76.2/1.2/50片/盒		6.0	盒
461	玻璃珠	5-6mm		26.4	包
462	铜催化剂片	1000片/盒	FOSS	5820.0	盒
463	薄膜过滤器	12套/箱	泰林	702.0	箱
464	球形常量定氮仪配件			69.6	支
465	安全灭菌透气瓶盖	GL45	紫元	60.0	个
466	塑料冻存盒PC	2mL, 淡蓝色(PC, 透明)	Biosharp	552.0	箱
467	一次性细菌培养皿	9cm, 10个/包, 灭菌	Titan	316.8	箱
468	塑料烧杯（带柄）1	1000mL		6.0	个
469	塑料烧杯（带柄）2	250mL		3.6	个
470	塑料烧杯（无柄）	50mL		3.6	个

471	*一次性塑料涂布棒（独立包装）	1支/袋，100袋/盒	比克曼	36.0	盒
472	96孔黑色/透明底板	10 个/包，30 个/箱	Fisher	1440	箱
473	培养管/摇菌管	（12mL纸塑独立装） 1个/袋 100袋/包	比克曼	48.0	包
474	一次性塑料采样棒/ 接种环	1 μL，独立包装，1 支/袋，100支/包	比克曼	30.0	包
475	具塞聚四氟梨形分 液漏斗	250mL，2个/盒，40 个/箱	比克曼	2640.0	箱
476	具塞聚四氟梨形分 液漏斗	60mL，2个/盒，100 个/箱	比克曼	117.6	盒
477	耐高温封口条	300mm，50根/袋	比克曼	42.0	袋
478	100孔冷冻管盒PC	50个/箱	比克曼	972.0	箱
479	塑料硬试管/放免试 管	16*150mm，125支/包	比克曼	60.0	包
480	塑料试管架	102柱，立柱沥式（蓝 色）	比克曼	18.0	个
481	螺旋尖底离心管	独立装，15mL，50个/ 袋，10袋/箱	比克曼	277.2	箱
482	加样槽，有盖	60mL，5个/包，25个/ 箱		204.0	箱
483	96T盖板膜	125*80，200枚/包	尚美	120.0	包
484	不锈钢冻存架	560*140*240mm，4*4 格	BIOLOGIX	528.0	个
485	不锈钢冻存架	564*141*285mm，4*5 格	BIOLOGIX	600.0	箱
486	螺口圆底离心管	50支/包，10包/箱	Biosharp	294.0	箱
487	螺口尖底离心管（非 灭菌）经济款	25支/包，20包/箱	Biosharp	294.0	支
488	黑色13-425开孔拧 盖、含白色PTFE/红 色硅橡胶隔垫	100/袋	CNW	180.0	袋
489	单道可调移液器	825移液器，20-200 μL	SOCOREX	1860.0	支
490	6孔细胞标准培养板	TC表面 单独或单个 成套包装	康宁	12.0	包
491	不锈钢药勺	12.5		4.8	个
492	不锈钢药勺	3*1（大中小）		15.0	套
493	不锈钢药勺	18cm		4.8	个

494	不锈钢药勺	16cm		2.4	个
495	方尾药勺	20cm		6.0	把
496	透析夹	8cm	源叶	5.4	个
497	园林剪		明钻	60.0	把
498	一次性袖套	500只/包		132.0	包
499	*定量滤纸（快）	12.5cm	双圈	60.0	盒
500	*定性滤纸（快）	12.5cm	双圈	21.6	盒
501	*定性滤纸（快）	15cm	双圈	30.0	盒
502	*定性滤纸（快）	18cm	双圈	36.0	盒
503	*定性滤纸（中）	12.5cm	双圈	15.6	盒
504	*定性滤纸（中）	15cm	双圈	24.0	盒
505	容量瓶A级加检定1	1mL	天玻	86.5	只
506	容量瓶A级加检定2	2mL	天玻	86.5	只
507	容量瓶A级加检定3	5mL	天玻	75.0	只
508	容量瓶A级加检定4	10mL	天玻	75.0	只
509	容量瓶A级加检定5	25mL	天玻	77.0	只
510	容量瓶A级加检定6	50mL	天玻	77.0	只
511	容量瓶A级加检定7	100mL	天玻	80.0	只
512	容量瓶A级加检定8	200mL	天玻	87.0	只
513	容量瓶A级加检定9	250mL	天玻	87.0	只
514	容量瓶A级加检定10	500mL	天玻	98.0	只
515	容量瓶A级加检定11	1000mL	天玻	110.0	只
516	容量瓶A级加检定12	2000mL	天玻	132.0	只
517	干燥器（附磁板）1	120mm	盐城	105.5	个
518	干燥器（附磁板）2	150mm	盐城	123.0	个
519	干燥器（附磁板）3	180mm	盐城	157.0	个
520	干燥器（附磁板）4	210mm	盐城	220.0	个
521	干燥器（附磁板）5	240mm	盐城	340.0	个
522	干燥器（附磁板）6	300mm	盐城	510.0	个
523	干燥器（附磁板）7	350mm	盐城	865.0	个
524	干燥器（附磁板）8	400mm	盐城	1530.0	个
525	Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes, 2.0 mL	250 x 2 mL 管, 88379	Thermo Scientific Pierce	454.8	包

526	超滤离心管 0.5mL/10kd	0.5mL/10kd , 96个/ 盒	Millipore, UFC501096	5520.0	盒
527	酸碱两用滴定管1	50mL		200.0	支
528	酸碱两用滴定管2	25mL		200.0	支
529	酸碱两用滴定管3	10mL		200.0	支
530	酸碱两用滴定管4	5mL		200.0	支
531	铅衣			1644.0	套
532	塑料胖肚移液管 1	1mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
533	塑料胖肚移液管 2	2mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
534	塑料胖肚移液管 3	5mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
535	塑料胖肚移液管 4	10mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
536	塑料刻度移液管 1	1mL , pp 材质, 需检 定		100.0	支
537	塑料刻度移液管 2	2mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
538	塑料刻度移液管 3	5mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
539	塑料刻度移液管 4	10mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
540	塑料刻度移液管 5	3mL, pp 材质, 需检 定		100.0	支
541	空心阴极灯 (Pb) 1		贺利式 80088925	4300.0	支
542	空心阴极灯 (Pb) 2		贺利式 80079261	3300.0	支
543	空心阴极灯 (Cd)		贺利式 80079250	2900.0	支
544	o 形圈 (气相气质)	8001-0221		891.0	包
545	气相气质进样针	8001-0004		1102.0	根
546	通用移液器支架			46.0	个
547	一次性使用静脉采 血针	软管型, 0.7*25, 22G, 100 支/包		47.3	包
548	一次性使用样品杯	1000 只/包	日立	361.0	包
549	样品杯	0.5mL		653.0	包
550	硅橡胶塞	C-40, 10 个/包		54.0	包
551	*一次性使用注射 器	100mL	河南曙光健士	1148.0	盒

552	发烟笔	生物安全柜气流模式 监测用		580.0	支
553	超高精度数字压力表		OMEGA, DPG210	10057.5	个
554	拉杆拖篮	50 升内部底部尺寸: 长 39.5cm; 宽 26.5cm; 静音橡胶轮		87.8	个
555	挂钩弹簧	材质: 不锈钢; 丝径: 1.5cm; 外径: 1.2cm; 总长: 20cm; 50 个/件		837.0	件
556	硅酸镁吸附柱净化 柱玻璃聚四氟乙烯 活塞带砂芯层析柱	14*10*200mm	江苏荣力普科学仪器	320.0	个
557	耐酸碱塑料面滴定 台 滴定管固定架 (附蝴蝶夹)			87.8	个
558	窄口方形瓶	3-6981-14, 1000mL, GL45 口	亚速旺	43.2	个
559	304 钢密封提桶	30×30cm, 20L, 带卡 扣盖, 重量 3000g	小渝	399.0	个
560	锁扣帽试管	14mL 圆底试管锁扣 帽, 17×100mm	Falcon BD 352059	50.0	包
561	高精度移液器(连续 可变型)	M-805	亚速旺63-4217-98	4212.0	个
562	连续移液器吸头	50mL, 适配 Brand Handystep S 使用	普兰德	297.0	个
563	测温纸	5 格 D, 104-127℃,	Thermax	114.8	包
564	可逆测温纸 1	可逆, 50-100℃	Thermax	182.3	包
565	可逆测温纸 2	可逆, 30-90℃, 7 个 温度点	omega	182.3	包
566	超声波清洗器	外形尺寸: 约 223*114*131mm	KQ218	607.5	个
567	MSLI 滤膜	8839	COPLEY SCIENTIFIC	6245.1	包
568	NGI 滤膜	5240	COPLEY SCIENTIFIC	5980.5	盒
569	MDI 滤膜 1	8316	COPLEY SCIENTIFIC	4083.8	包
570	MDI 滤膜 2	8210	COPLEY SCIENTIFIC	4083.8	包
571	DPI 滤膜	8603	COPLEY SCIENTIFIC	3132.0	包
572	递送速率递送总量 滤膜	9103	COPLEY SCIENTIFIC	3867.8	包

573	全自动薄层色谱点 样针	ATS4, 695.0046	Camag	3480.0	个
574	SelectCore MCX	500mg/6mL; 30/pkg	纳谱分析, MCX060-060500-1	1450.0	盒
575	✱顶空瓶盖	100/pk	Agela, 1803-1416	671.6	袋
576	顶空瓶垫片	1000/pk	Agilent, 8010-0418	3536.0	袋
577	木制活柱形枫叶漏 斗架	4 孔	/	36.0	个
578	Mini-PROTEAN Tetra 手灌胶系统		Bio-Rad, 1658003FC	9881.0	套
579	连续移液器吸头配 套适配器	25/50mL, 配套 Brand Handystep S 转接器 适配器	普兰德	274.1	个
580	瓶口分液器 1	5-50mL	北京大龙, DispensMate PRO	1740.0	个
581	瓶口分液器 2	5-50mL	Eppendorf, Varispenser plus	1740.0	个
582	黑色橡胶条	50x50x10mm 厚, 100 个/包		157.0	包
583	高精玻璃珠	直径 10mm/直径 6mm		43.2	盒
584	✱高密度聚乙烯			3460.1	盒
585	培养液瓶	150mL/瓶, 24 瓶/箱	康宁	1086.0	箱
586	标准检验筛 1	100 目 0.15mm		351.0	个
587	标准检验筛 2	50 目 0.3mm		351.0	个
588	实验室用温度计	量程涵盖 1-100 度,		205.0	支
589	三口蒸馏瓶	500mL	济南盛泰电子公司	147.0	个
590	压盖器	20mm		319.0	个
591	即用型透析袋 18-3500D RC 膜	HF132590-1m, Flat Width: 18 mm, Length:1M	光谱医学	644.0	卷
592	Sequencing Grade Modified Trypsin, Porcine	规格: 20ug	Promega, V511A	824.0	瓶
593	除热原反应试管	规格: 8*50mm	湛江安度斯生物有限 公司, S-1012	1.0	支
594	LockSpray 参考探 头组件 (LockSpray Reference Probe		Waters, 700012329	4698.0	套

	Assembly)				
595	玻璃遮光膜	50cm×1500cm		175.5	包
596	一次性使用真空采血管	100 支/盒 , 2mL, 5mL		52.0	盒
597	病理标本瓶	20mL/个, 40mL/个 60mL/个, 100mL/个, 100 个/包		14.9	包
598	护士鞋			116.0	双
599	护士裤			36.0	条
600	PLA 可吸收外科缝线			45.0	包
601	1A 型刀模	GB/T 6344-2008 图 1 中 1A 型刀模		207.9	个
602	打字纸	GB/T 8938-2008 中规定的 26g/m ² ~32g/m ² 规格的打字纸		35.0	包
603	水分仪隔垫	100 个/袋	Metrohm, 61448077	1680.0	袋
604	2×Flash PCR MasterMix (Dye)		康为世纪, CW3009M	674.0	个
605	KOD OneTM PCR Master Mix -Blue		东洋纺, KMM-201	1393.0	个
606	*水浴锅	4 孔带铁架台		1015.0	个
607	*水浴锅	6 孔带铁架台		1015.0	个
608	通用型红外测温仪		Instrument Corporation, BS300	1421.0	个
609	数显卡尺	规格: 0-150	上海量具刃具厂有限公司, IP54	267.3	个
610	细胞计数板	规格:75 片/盒	Nexcelom, SD100	1248.8	盒
611	陶瓷坩埚	25mL		3.4	个
612	100mL 不锈钢制比色管架	(5*3) cm		45.9	个
613	电位滴定仪蓝色固定圈	25652, 适配梅特勒 G10S 型电位滴定仪		508.0	个
614	HPLC 毛细接管组件	600mm, 内径 0.18mm, 2 套手拎接头	上海汉尧公司, HK-18CC600	2349.0	根
615	针式过滤器 1	25mm, 0.45 μ m, PTFE	PALL, AP-4303	2443.0	盒
616	针式过滤器 2		PALL, AP-4545	2443.0	盒
617	针式过滤器 3	25mm, 0.45 μ m, PES	PALL, AP-4585	2443.0	盒

618	双波紫外观察箱的 配套灯管 1	254nm 的灯管	CAMAG, 352.0010	1146.0	支
619	双波紫外观察箱的 配套灯管 2	366nm 的灯管	CAMAG, 352.0011	1146.0	支
620	液相色谱质谱调谐 液		安捷伦, G1969-85000	2600.0	瓶
621	便签打印机	含标签纸		490.0	台
622	专业型充电剪		利力, RFCD-3200	60.8	个
623	荧光定量 PCR 八连 管 (0.2mL)	4316567		558.0	盒
624	荧光定量 PCR 八连 管盖	4323032		827.0	盒
625	滤杯 250mL 微生物 检测		密理博, MIHAWG250	3729.0	盒
626	不锈钢桶	28L (高 40cm, 直径 30cm), 带盖		210.0	个
627	*医疗废弃物高压 高温灭菌品处理袋	黄色, PE 复合, 耐高 温 (121℃) 50cm× 70cm, 50 个/包		139.0	包
628	活性炭	100g		94.0	瓶
629	有机相针式滤器(尼 龙)	13mm×0.22um, 100 个/盒	迪马科技	73.0	盒
630	疏水性 PTFE 针式滤 器 (紫色)	13mm×0.22um, 100 个/盒	上海安谱	91.0	盒
631	反应杯		日立	40.0	包
632	酒精比重计	0-100% (需检定合格 证书)		430.7	个
633	2×TaqMan Fast qPCR Master Mix	B639274-0005		1392.0	盒
634	乌氏毛细管黏度计	毛细管内径 0.36mm (黏度计常数必须在 0.003mm ² /S2 以上, 小 于 0.003 不要)	江苏省宝应县哲晶玻 璃仪器厂	197.0	个
635	PTFE 滤芯	5/包, 01018-22707		461.0	包
636	1394 数据线	6P-6P		54.2	根
637	一次性无菌接收瓶		洁特生物, FRB000500	28.0	个
638	四口烧瓶	500mL, 四口都是 24/29		60.8	个
639	坩埚钳 1	12 寸		16.9	个

640	坩埚钳 2	16 寸		16.9	个
641	坩埚钳 3	18 寸		16.9	个
642	流动相过滤装置			212.4	套
643	平氏毛细管黏度计 1	毛细管内径 0.4mm		1850.0	个
644	平氏毛细管黏度计 2	毛细管内径 1.0mm		1850.0	个
645	平氏毛细管黏度计 3	毛细管内径 2.0mm		1850.0	个
646	西林瓶手动压盖钳 1	20mm 铝塑盖		319.0	只
647	西林瓶手动压盖钳 2	26mm 铝塑盖		319.0	只
648	铝塑盖	26mm/20mm, 200 只/ 包		42.5	包
649	一次性使用套管针	2mm*115mm/支, 1.2mm*115mm/支, 50 支/包		32.0	包
650	*高密度聚乙烯棒	RM-E:1mm× 100mm(10rods) RM-H:2mm×100mm (20rods)		6237.0	盒
651	可立瓶测试腔体	250mL	上海众林机电设备有 限公司	15930.0	个
652	铆钉	适配 TSI 8038 口罩 适合性检测仪		3.2	个
653	广口聚乙烯方瓶 1	500mL/个		4.1	个
654	广口聚乙烯方瓶 2	250mL/个		4.1	个
655	电动助吸器	单道/0.1 - 100 mL	Eppendorf	6161.0	台
656	具塞量筒	100mL		16.3	个
657	移液枪头	1mL, 1000 个/袋	RAININ	180.0	袋
658	PROGTXLCS1	B82829	Milli-Q	8606.0	个
659	容量法水分仪加液 导管	43.110	万通	844.0	根
660	O 型密封圈	6.1244.040	万通	1081.0	套
661	pH 计电极的线缆	30281896	梅特勒	940.0	根
662	玻璃培养皿	90mm		567.0	箱
663	接种棒铜	10 支/盒	蜀牛	59.0	盒

664	镍铬丝	10 支/包	蜀牛	4.1	包
665	金属接种环 2mm	10 支/包	蜀牛	6.5	包
666	金属接种环 4mm	10 支/包	蜀牛	6.8	包
667	*精密 pH 试纸	6.4-8.0	三爱思	4.0	包
668	病理取材刀柄			67.5	把
669	病理组织取材板	30cm*40cm*2cm, PP 材质		59.0	个
670	HE 染色液	500mL		528.0	瓶
671	不锈钢包埋盒底模	2.0x3.0cm, 30 个/盒		101.3	盒
672	石蜡切片刀刀片	50 片/盒	LEICA 819	810.0	盒
673	载玻片沥水架	不锈钢		92.0	个
674	充电式吹风机	220V, 最大功率 2500W		162.0	个
675	病理组织阳性对照片			101.3	张
676	医用压敏胶带(无纺布基材)	1.25*910cm, 24 卷/盒		27.0	盒
677	samplkwick liquid fast cure acrylic (冷镶嵌、快速固化用)			4158.0	瓶
678	一次性灭菌袋 (PP BAG FOR AUTOCLAVE)	280*380mm		1.5	个
679	组合直角尺套装			221.3	套
680	保鲜袋 (加厚)	大号		37.8	卷
681	热分析用氧化铝坩埚	5*8mm; 100 个/袋	setaram 热重分析仪	2362.5	袋
682	流动相过滤膜	0.22um, 水系		25.0	盒
683	毛细管植入阳性样品 1	3 μ m/250mL	上海众林机电设备有限公司	195.8	瓶
684	毛细管植入阳性样品 2	5 μ m/250mL	上海众林机电设备有限公司	195.8	瓶
685	毛细管植入阳性样品 3	10 μ m/250mL	上海众林机电设备有限公司	195.8	瓶
686	电导率电极	Inlab 电极 741 ISM	梅特勒	10730.0	根
687	分子筛			27.0	包
688	实验室高纯铂丝	0.2mm*10cm		116.0	根
689	粘附型载玻片	25×75mm , 100 片/		377.0	包

		盒, 5 盒/包			
690	宠物留置针	24G, 50 支/盒		334.8	盒
691	自粘空白标签贴纸	2.5cm*1.4cm, 3.8*2.5cm, 100 张/ 包		19.3	包
692	纯棉手术包布	50cm*50cm/片		8.5	片
693	HEPA 空气过滤器 (培养箱过滤器)			1311.0	个
694	浸提液瓶	150mL/瓶, 24 瓶/箱	康宁	360.0	箱
695	*一次性使用医用 防护服	170cm; 190cm, 50 件 /包		733.6	包
696	1mL 移液枪枪头	500 支/包	BRAND	226.0	包
697	*无菌采样棉签 150mm	单支独立包装		39.0	包
698	*无菌采样棉签 150mm (大头)	单支独立包装		39.0	包
699	不锈钢镊子弯头	20cm		54.0	盒
700	pH 计上电极的线缆		梅特勒 30281915	940.0	根
701	不锈钢培养皿灭菌 桶	能装 10 个 90mm 培养 皿		24.3	个
702	一次性无菌过滤上 杯	150mL (0.22 μ m)	洁特生物	28.0	个
703	一次性无菌接收瓶		洁特生物, FRB000000	16.0	个
704	兔用饮水碗	大号塑料饮水碗		3.0	套
705	棕色试剂瓶	5L		128.5	个
706	量筒 2000mL	2000mL, 玻璃		66.8	个
707	微粒打印纸	56 高*5 厚 mm, 纸管 芯 3mm		3.0	卷
708	离心管架	25 孔位, 可放置 15mL、50mL 离心管		26.0	个
709	无菌滤膜 1	1225, MCE, ϕ 60, 0.45 μ m	杭州泰林	1450.0	盒
710	无菌滤膜 2	2225, N66, ϕ 60, 0.45 μ m	杭州泰林	1450.0	盒
711	无菌滤膜 3	3225, PES, ϕ 60, 0.45 μ m	杭州泰林	1450.0	盒
712	吸铁石			14.9	个
713	雕刻刀	适用于 x-acto11		13.4	个

714	模具上压头	13mm 压片模具 (HF-2)	天津天光光学仪器有 限公司	1044.0	个
715	玻璃试管	Φ 16×125mm、1 箱 (250 支/盒×4 盒)	fisherbrand	1984.0	箱
716	点火枪（明火点火 器）	长 27.5cm		19.0	个
717	塑料三角漏斗	短颈漏斗 75mm		10.0	个
718	耐酸碱鸡心瓶架 1	2*5*25mL（10 孔）		51.7	个
719	耐酸碱鸡心瓶架 2	2*5*50mL（10 孔）		57.4	个
720	铝箔避光封口袋	15cm*22cm		0.5	个
721	洗瓶机软化盐	500g	施启乐，1003	10.0	包
722	空心塑料线绳（实验 室盖瓶连接绳）			28.4	卷
723	毛刷	500 毫升锥形瓶用	安普	4.1	个
724	*无尘纸	（9 寸）（无菌）		310.5	箱
725	高压冲洗水枪	纯铜枪头+10 米弹簧 水管		41.6	个
726	可拆卸式矩管内管		耶拿， 418-13-410-401	3849.1	个
727	可拆卸式矩管外管		耶拿， 418-13-410-402	3849.1	个
728	喷射管（2.0mm）		耶拿， 418-13-410-404	4785.0	个
729	*生物安全灭菌袋 1	40cm*60cm		380.0	袋
730	*生物安全灭菌袋 2	30cm*40cm		380.0	袋
731	一次性组织包埋盒	带盖条孔 500 个/盒		123.0	盒
732	量筒	1000m	布兰德	760.0	
733	离心管	100mL		1103.4	包
734	螺口样品瓶 1	40mL		85.0	个
735	螺口样品瓶 2	5mL		85.0	个
736	不锈钢钢珠	直径 10.319mm 重量 约 4.4g 一个		1.5	个
737	*5mL 无热原空安 瓿		湛江博康海洋生物有 限公司、湛江安度斯 生物有限公司	8.0	盒

738	*2mL 无热原空安瓿		湛江博康海洋生物有限公司、厦门鲎试剂生物科技股份有限公司	5.1	盒
739	一次性透明护袖	500 双/件		74.3	件
740	弯头硅胶瓶塞	100 个/件		1565.2	件
741	玻璃砂芯过滤装置	1L		185.6	个
742	组织切片用刀片		Thermo , 3053835	798.0	盒
743	纳氏比色管	25mL, 具塞	蜀牛	4.0	支
744	304 不锈钢杯子(带盖子)	体积 500mL, 内径 9cm		29.0	个
745	鸡心瓶	250mL		26.0	个
746	乳胶软管黄色	内径 8mm		6.0	米
747	*薄膜过滤器(双筒)	NS01-75D1	牛牛基因、比克曼、海博生物	958.5	箱
748	*薄膜过滤器(单筒)		牛牛基因、海博生物、环凯生物	1309.5	箱
749	*薄膜过滤器	B-PY330 , 12 个每箱	泰林生物	638.4	箱
750	*薄膜过滤器	B-PY220 , 18 个每箱	泰林生物	711.4	箱
751	*薄膜过滤器	FC752 , 12 个每箱	泰林生物	656.6	箱
752	微型漩涡混合仪	XW-80A		580.0	个
753	食品料理机机座	六齿机座	西贝乐	189.6	个
754	料理机刀座 6 齿研磨刀头(一字型)	研磨头, 6 齿	西贝乐	34.8	个
755	玻璃带盖螺口瓶(透明)	10mL 及 20mL		48.7	盒
756	玻璃带盖螺口瓶(棕色)	10mL 及 20mL		94.6	盒
757	再生纤维素滤膜	针式, 13mm, 0.22um, 100 个/盒		62.6	盒
758	冷冻离心盒	100 孔位/个, 适配 2mL 样品瓶		4.5	个
759	保护柱连接管	5 个 / 包	221-38102-91	894.5	个
760	具塞玻璃比色管	100mL	蜀牛	176.0	盒
761	移液枪头 1	200 μ L	Brand	153.1	包
762	移液枪头 2	1mL	Brand	104.4	包
763	移液枪头 3	5mL	Brand	292.2	包

764	移液枪头 4	10mL	Brand	278.3	包
765	烧杯	10mL	蜀牛	27.8	盒
766	一次性使用注射器	20mL		55.7	盒
767	石英玻璃管	20mL	亚速旺	25.6	个
768	玻璃试管	Φ 16×125	Brand	257.4	盒
769	石墨管 1	横向, 1 盒 20 个	宜谱瑞斯, H100203	17532.9	盒
770	石墨管 2	横向	耶拿、PE	8202.9	盒
771	石墨管 3	高密度、涂层	热电	862.5	个
772	元素灯	Pb\Cd\Cr\Cu\Fe\Mn\ Zn\K\Ca\Na\Mg	贺利氏、岛津、热电、 PE	633.1	支
773	刻度移液管 1	1mL		9.6	只
774	刻度移液管 2	2mL		9.6	只
775	刻度移液管 3	3mL		10.7	只
776	刻度移液管 4	5mL		10.9	只
777	刻度移液管 5	10mL		11.1	只
778	刻度移液管 6	20mL		11.8	只
779	刻度移液管 7	50mL		13.9	只
780	塑料烧杯 (带柄) 1	2000mL		6.3	个
781	塑料烧杯 (带柄) 2	5000mL		16.6	个
782	塑料烧杯 (带柄) 3	3000mL		9.7	个
783	尼龙表面滤膜	0.45 μm, 25 mm, 白色, 光面, 亲水性	Millipore, HNWP02500	1829.8	盒
784	Express PLUS 膜, 聚醚砜	0.45 μm, 25 mm, 白色, 亲水性	Millipore, HPWP02500	1370.6	盒
785	滤膜, 混合纤维素酯滤膜	0.45 μm, 25 mm, 亲水性	Millipore, HAWP02500	1495.9	盒
786	废液软管接头 A 款	TAOU01A	广州优诺	83.5	个
787	堵头	TAOD00	广州优诺	34.8	个
788	16mm 管路接头	TAOD16	广州优诺	34.8	个
789	23mm 管路接头	TAOD23	广州优诺	34.8	个
790	单孔溶剂瓶盖	TAIN0145-GL45	广州优诺	695.8	个
791	容量法水分仪加液导管	6.1543.200	万通	1037.8	个
792	容量法水分仪防扩散阀门	6.2726.090	万通	545.6	个
793	移液枪枪头 1	5mL	Gilson	918.4	包
794	移液枪枪头 2	1mL/D1000	Gilson	299.2	包

795	移液枪枪头 200 微升	F171300/D200	Gilson	76.5	包
796	移液枪枪头 1000 微升	F171500/D1000	Gilson	83.5	包
797	液相进样瓶架	10 孔*6 排		27.8	个
798	一次性溴化钾窗片		天津天光光学仪器、 天津博天胜达公司	11.1	片
799	微粒打印纸	56mm 高, 内径: 13mm, 外径: 30mm		48.7	卷
800	不溶性微粒检查法 显微镜法的滤膜	微孔滤膜孔径 0.45 μm 、直径 25mm, 一 面印有间隔 3mm 的格 栅		34.8	盒
801	红外压片模具	13mm 压片		1022.8	个
802	红色石蕊试纸			1.8	袋
803	蓝口瓶 1	250mL		8.1	个
804	薄膜过滤器	PY220	浙江泰林	36.2	套
805	生料带			4.9	卷
806	微孔滤膜 (水系)	直径: 60mm, 孔径: 0.2mm		39.0	盒
807	锶灯			292.2	个
808	阻湿态微生物穿透 试验 (Ru11a2 聚酯 膜)	10 片/包		306.1	包
809	打印纸	热敏纸 宽度 57mm	ERC09	1.1	卷
810	穿刺用密封垫片	10mL 瓶		0.4	个
811	穿刺用密封垫片配 套使用盖子	10mL 瓶		0.8	个
812	无菌擦手纸			27.6	包
813	1000 μL 带滤芯无 菌移液枪枪头盒装 (无酶无热原)	96 只/盒 (枪头长约 13cm)		47.3	盒
814	玻璃漏斗	90mm		5.3	只
815	直冲打火机喷枪		温州广发烟具有限公 司	44.1	个
816	真空泵油	1L/瓶	莱宝, LV0700	1134.1	瓶
817	质谱毛细管喷针	025392 REV G/ROHS	杭州谱育	1022.8	根
818	刃环 (管路口密封) 抑制器配件	ASSY, KIT, FERRLS, DB L CONE, PK/10,		312	个

		043225			
819	数显控温电热套	6 孔 250mL		1750	台
820	家用工具箱			86	套
821	双头鳄鱼夹	0.5m、1m		9.2	根
822	BNC(公) 转鳄鱼夹	1m		100	根
823	移液枪枪头	F171300/D200	Gilson	59	盒
824	移液枪枪头	F171500/D1000	Gilson	64.8	盒
825	封口熔点玻璃毛细管	0.9-1.1mm, 长度 120mm		21	盒
826	空心阴极灯 1	PE aa800 适配元素灯 锌/AS-2	北京有色金属研究总 院	320	个
827	空心阴极灯 2	PE aa800 适配元素灯 钪/AS-2	北京有色金属研究总 院	702	个
828	pH 计打印机		梅特勒, RS-P26	5290	台
829	锡元素空心阴极灯		北京海光仪器	612	只
830	坩埚	50mL		2.8	个
831	泵油	AVF60Gold (X3760-64005)适配 安捷伦液质		1073	瓶
832	织物胀破强度测试 仪适配膜片 (1mm 厚)		温州大荣	108	袋
833	3.2%枸橼酸钠采血 管	2mL/个, 50 个/盒		30	盒
834	数显温度计		ELITECH, BT-3	61	个
835	水分仪盖子	6.1602.105	万通	567	个
836	软管 1	6.1801.000	万通	108	根
837	软管 2	6.1805.200	万通	389	根
838	水系针式过滤头	直径 25mm, 孔径 0.22um, 水系; 100 个/盒		50	盒
839	加长一次性吸管	3mL (20-23cm), 100 各/包		5.6	包
840	PTFE 膜	直径 22.6 或者 25mm	龙津	0.6	张
841	空心阴极灯 3	PE aa800 适配元素灯 钾/AS-2	北京有色金属研究总 院	308	个
842	量入式玻璃量筒	1mL		14.5	个
843	放大镜	60 倍	欧视宝	113	支

844	TFA 处理玻璃纤维盘	50 plates	和光, 072-06461	782	包
845	PE 耐高温医疗垃圾袋 (黄色)	80*100cm, 25 个/袋		87	袋
846	醋酸铅试纸	100 条/盒	三爱思	5.2	盒
847	带胶头的玻璃吸管			6.2	只
848	水浴锅	并排八孔		550	台
849	水浴锅	直排六孔		511	台
850	滤纸	1m×1m		1.5	张
851	氦质谱检漏仪用吸枪	2.5 米	安徽皖仪科技股份有限公司, SFJ-231	50	个
852	毛细管裁切	5um (名义漏孔) - 普通	众林盛世 (上海) 科技有限公司	110	个
853	阳性样品植入套装		众林盛世 (上海) 科技有限公司, ZLGK01_C	660	个
854	200 μl 过滤吸头		上海生工, F611226-0010	162	箱
855	1250 μl 过滤吸头		上海生工, F612231-0001	27	盒
856	PP 耐高温塑料丝口试剂瓶 1	透明圆形 1000mL 特厚		12	个
857	PP 耐高温塑料丝口试剂瓶 2	透明圆形 500mL 特厚		7.3	个
858	PP 耐高温塑料丝口试剂瓶 3	透明方形 1000mL 特厚		12	个
859	PP 耐高温塑料丝口试剂瓶 4	透明方形 500mL 特厚		7.3	个
860	一次性塑料培养皿	90×15mm	Biosharp, BS-90-D	194	箱
861	连盖圆底离心管	15mL, 连盖, 带刻度	俊元	17	包
862	塑料 25mL 离心管 螺口圆底试管	25mL, 细款带刻度	俊元	23	包
863	牛皮纸	150g/10 米		28	卷
864	激光粒度仪湿法 SV 分散器配套用吸管	50 个/包	马尔文 RDW4043	357	包
865	过滤网	净化系统用, 适配 270E Slim	Blueair	428	个
866	*有机相针式滤器 (尼龙)	100 只/罐, 13mm, 0.22um	上海安谱, SCAA-104	50	罐

867	无菌 96 微孔板	GVT0108	北京陆桥	430	盒
868	病理标本瓶	500mL/个, 50 个/包		25	包
869	大小鼠不锈钢耳标号	双面 A1-A100; 双面 B1-B100; 双面 C1-C100 双面 D1-D100; 双面 E1-E100; 双面 F1-F100; 100 个/盒		50	盒
870	护理垫 (隔尿垫)	33cm*45cm, 50 片/包		32.9	包
871	K7		艾力蒙塔公司 PN200008280	3150	个
872	铝氧化升降台	20*20cm 升高 6-38cm		132	个
873	电极	12-0555	格哈特仪器有限公司	4630	个
874	塑料方桶	5L		12	个
875	空心阴极灯 (镉)	AS-1		230	个
876	金刚石切割片	175*0.7*12.7cm	上海睿库机电设备有限公司	1540	个
877	氧电池	MAX02	Maxtec	3310	个
878	澄明度检测仪配套灯管		天大天发 YB-2 型	140	个
879	血凝杯	(含配套钢珠): Z05120, 规格 (含配套钢珠): 1000 个/包	Merlin medical	550	包
880	空心阴极灯 Pb		上海谱茂科技	3100	个
881	空心阴极灯 Cd		上海谱茂科技	3100	个
882	空心阴极灯 Cr		上海谱茂科技	3100	个
883	石墨管 1		宜谱瑞思, TV-1	4400	个
884	石墨管 2		宜谱瑞思, JH-II	7500	个
885	石墨管 3		宜谱瑞思, PH-II	7400	个
886	进样杯	1.5mL	宜谱瑞思	396	个
887	一次性无菌培养皿	70mm	康健	340	箱
888	过滤吸头		上海生工, F612222-0001	24	盒
889	不锈钢弯头镊子	10cm, 把		20	把
890	PP 圆形翻盖分装盒	翻盖, 内径约 7cm, 高约 7cm		3	只
891	*5 号自封袋	12 丝, 100 只/包	红柚	4	包

892	✱6号自封袋	12丝, 100只/包	红柚	6.2	包
893	✱7号自封袋	12丝, 100只/包	红柚	8.6	包
894	✱10号自封袋	12丝, 100只/包	红柚	24.4	包
895	铝膜自封袋	长14cm左右,宽20cm左右		0.3	只
896	擦镜布			5.5	片
897	蓝盖瓶透气盖带 PTFE膜(耐高温高压)			28	个
898	离子色谱进样管	5mL	Thermo	535	个
899	离子色谱进样管塞	5mL	Thermo	1671	个
900	离心管	0.5mL, 尖底连盖		0.018	支
901	大鼠固定器	方筒固定器 150g-450g		289	个
902	滤毒盒	2个/包	3M	38.5	包
903	纱布块	50*70mm, 600块/包		40	包
904	促凝真空采血管	3mL/支、2mL/支, 100支/盒		42	盒
905	PE手套			3.6	包
906	无热原枪头	1000uL/支, 250uL/支, 5支/小包, 100小包/大包		220, 275	大包
907	✱1000uL 无热原吸咀	1000uL	湛江安度斯生物有限公司	4995	箱
908	✱250uL 无热原吸咀	250uL	湛江安度斯生物有限公司	6585	箱
909	冷镶嵌模具	内径30mm		12.5	个
910	热熔胶枪			175	把
911	渗透压测试管	货号10003		550	袋
912	称量瓶	25×25mm		3.5	个
913	离心管1	2.0 mL, PP, 本色, 圆底, 连盖, 带刻度, 灭菌, 无DNA酶、RNA酶, 6包/箱	上海生工	605	箱
914	离心管2	1.5 mL, PP, 本色, 圆底, 连盖, 带刻度, 灭菌, 无DNA酶、RNA酶	上海生工	580	箱

		酶, 12 盒/箱			
915	酸碱两用滴定管(要 计量)	1mL		410	个
916	玻璃丝口试剂瓶(透 明)	橙盖 1000mL, 高硼硅	比克曼生物	17.5	个
917	一次性定量接种环	1ul, 100 包/盒	广东环凯	284	盒
918	TSA 接触皿	55mm, 140 个一箱	广东环凯	635	箱
919	玻璃量筒	100mL		5.9	个
920	耐高温封口条	300mm	比克曼生物	1500	箱
921	冻存管	2mL, 内旋式, 20 袋/ 箱	比克曼生物	820	箱
922	一次性塑料培养皿	90mm 二分格	比克曼生物	236	箱
923	棉签	5cm 100 支/包		2.5	包
924	流动相过滤装置	2L		195	套
925	表面皿	直径 15cm		3	个
926	不锈钢载玻片架	一个架子可放 20 片, 不锈钢材质	ASONE	59	个
927	不锈钢包埋盒底模 1	1.5x1.5cm/个, 10 个 /包		27	包
928	不锈钢包埋盒底模 2	2.0x2.0cm/个, 10 个 /包		27	包
929	不锈钢细密打沫勺	直径 7.6cm		5.5	个
930	丝口试剂瓶	1000mL/个, BL3373		9	个
931	高硼硅丝口试剂瓶	2000mL/个, BL3429		76	个
932	称量纸	50*50mm, 500 张/包	双圈	5	包
933	棕色容量瓶	250mL	葵花	25	个
934	透明容量瓶	250mL	葵花	22	个
935	过滤吸头		上海生工, F612226-0001	18	盒
936	瓶口分配器	2-10mL	赫施曼	4600	个
937	手术剪刀	13cm, 直圆头		20	把
938	有机相聚偏氟乙烯 (PVDF) 过滤膜	50mm*0.45 μ m	SCBB-211	156	盒
939	量筒	1000mL, 玻璃		20	个
940	可调节电炉			100	个
941	玛瑙研钵	直径至少 11cm, 深度 至少 5cm		1050	个
942	袋装普通吸头	0.2-5mL (加长	艾本德	196.5	袋

		型, 3x100 个/袋			
943	Wafering Blades (玻璃切割片)	7x0.025sin (178x0.6mm)	BUEHLER	9450	个
944	生物危害品废弃容器	20L	亚速旺	1345	个
945	玻璃牛角管	24 号口, 无支口		10	个
946	单道可调式移液器	1-5mL	安谱 , SPEQ-SV05000A	170	支
947	不锈钢毛细管软管, 绿色不带接头	0.17mm*600mm*13.6u L	LJAJ-5065-9933	360	根
948	16.5% Tris-Tricine Gel, 10 well, 30 µl (预 制胶)	Pkg of 2	伯乐	416	盒
949	载玻片收纳盒	20 片/盒, 100 片/盒, 20 盒/包		120	包
950	附温比重瓶 1	5mL		70	个
951	附温比重瓶 2	10mL		70	个
952	5000ul 移液枪头	5mL, 100 只/包, 加 长型	eppendorf	123	包
953	5mL 移液枪头		BRAND	197	盒
954	装卸滤膜专用工具		北京牛牛基因, NS01-75D9	130	个
955	绝缘手套	10KV		40	副
956	小坩埚表面上釉		长沙开元宏盛仪器 公司, MA2735-019	135	个
957	移液枪	可调量程 0.1-1mL	安谱, SPEQ-SV01000A	170	支
958	彩色标示胶带		安谱, QBAA-2010	15	卷
959	薄层色谱板	TLC 板, 硅胶 60 10 ×20cm 50 块/盒	默克	925	盒
960	紫铜片	5×2cm		3	片
961	黄铜片	5×2cm		3	片
962	液质 8050 毛细管	225-14946-91		648	个
963	酸碱两用滴定管(需 计量)	1mL		410	个
964	裁刀	ISO37 规定的 国标 2 型 4*75mm: 哑铃裁刀 长度 75mm*狭窄平行		170	把

		宽度 4mm			
965	密封油脂	Medium temperature vacuum grease silicone free	Apiezon Products M&I Materials LTD	1160	瓶
966	带龙头活塞玻璃试剂瓶	5L, 龙头带卡扣		158	个
967	90mm 不锈钢培养皿 载体架	90mm		68	个
968	透明帝肯吸头	1000 μ L, 96 支/小盒	生科新生物, AT01T-9NS-B	40	盒
969	PTV 衬管	5 根/1 盒	RESTEK :23472	3400	盒
970	微环境检测仪温度 度探头	wh-1	苏州苏净	1165	个
971	便携式氨气 DTN220B-NH3 氨气 浓度传感器	0-100ppm	深圳华利奥	865	个
972	微孔滤膜	有机系 0.45 μ m 直 径: 60mm	Agilent PTFE-Q	1540	盒
973	XRD 样品槽 X 衍射仪 粉末样品槽高透光 凹槽样品台			32	只
974	0.25%ZDBC Polyurethane Film	一片 10cm✕15cm		2750	包
975	量入式量筒 1	2mL 需标定		150	个
976	量入式量筒 2	5mL 需标定		92	个
977	量入式量筒 3	10mL 需标定		92	个
978	量入式量筒 4	25mL 需标定		92	个
979	量入式量筒 5	50mL 需标定		92	个
980	量入式量筒 6	100mL 需标定		92	个
981	量入式量筒 7	250mL 需标定		105	个
982	量入式量筒 8	500mL 需标定		105	个
983	量入式量筒 9	1000mL 需标定		120	个
984	✱天平打印纸	高 56mm, 直径 45~ 50mm 之间		2.8	卷
985	刀头		莱驰, GM200	1920	个
986	电子磅秤	带轮; 量程 200kg;		303	个
987	不锈钢弹簧支架	水壶配件; 总长度 13cm; 100 个/件		68	件
988	十字夹			15	个

989	橡胶漏斗托	白色		12	套
990	1000mL 双口烧瓶		济南盛泰电子科技有限公司	92	个
991	双层冷凝管		济南盛泰电子科技有限公司	403	个
992	数显压力表	0.7MPa 或 0.2MPa, 精度 0.02 级以上	仕乐克, YK-120B	7600	个
993	温湿度记录器		特安斯, HTC-1	35	个
994	原子吸收进样杯	1.5mL	宜谱瑞思, B120001	650	袋
995	蓝色钴玻璃			10	块
996	接头		Peek, 5063-6591	530	包
997	PVDF 膜	尺寸 25mm, 孔径 0.45um, 50 片/包		28	包
998	溶出的取样针	裸针部分(不锈钢部分+螺丝+定位管)	Sotax, NIK-038 10156	620	根
999	1.5/2mL 进样瓶收纳盒	孔径 12mm 规格尺寸 10*10 100 孔	镇江赛普仪器科技有限公司	10	个
1000	喷火枪金属焊枪		GASTORCH/真探者	45	盒
1001	丁烷(打火机专用气体配件丁烷气)		爱丽 300	16	瓶
1002	72 孔离心管盒	尺寸: 180*97*57mm 孔径: 11mm		3	盒
1003	色带	12mm, 10 个/包, 适配兄弟标签打印机		75	包
1004	剪药器			40	个
1005	裁刀	具有两个平行刀片, 两刀片在合适的垫板上的压痕宽度为 (20 ± 0.1)mm, 每一刀片的长度不小于 70 mm		625	把
1006	标签打印纸	规格 (三防 40*30mm*2500 张)	汉码	26	包
1007	GF254 板	20*10cm	默克	4650	箱
1008	小鼠灌胃针 12 号 不锈钢	直头	北京索莱宝科技有限公司	27	根
1009	大鼠灌胃针 18 号 不锈钢	直头	北京索莱宝科技有限公司	40	根
1010	足趾容积测量仪		北京美华仪科技有限公司	12875	台

1011	吸头, 10 μl, PP, 本色, 灭菌, 无 DNA 酶、RNA 酶, 盒装	10 X 96 /PK	上海生工, MHY-7C	119	箱
1012	过滤吸头, 10 μl, PP, 本色, 灭菌, 无 DNA 酶、RNA 酶, 盒装	10 X 96 /PK	上海生工	151	箱
1013	病理标本瓶	500mL/个, PP 材质, 螺旋罐, 含内盖、外盖, 150 个/箱		725	箱
1014	天平打印纸		梅特勒	0.8	卷
1015	GR 水位板包装		致微(厦门)仪器有限公司	3200	个
1016	β-内酰胺酶检测试纸条		天津西诺通科, 803102	1010	盒
1017	孵育器		天津西诺通科, 305011	945	台
1018	绝缘胶带(宽 1.8cm)			3.5	卷
1019	绝缘胶带(宽 5cm)			5	卷
1020	铜箔胶带			6.5	卷
1021	短玻璃板制胶板	5 片/盒	Bio-Rad, 1653308	198	盒
1022	3MM 层析纸	20×20cm	Whatman, 3030-861	400	盒
1023	试剂瓶盖	6.1602.105	万通	595	个
1024	打印色带(黑色)		天威, ERC05	7	盒
1025	顶空气相电子开盖器		安捷伦, 5190-3191	6343	个
1026	液相注射器	SYRINGE, 100UL, WPS-3000, 6822.0002	戴安	3025	个
1027	活组织检查针弹性测试装置	符合 YY/T 0980.1-2016 一次性使用活组织检查针第 1 部分: 通用要求 5.8 刚性和弹性	济南寰正	4150	套
1028	活组织检查针韧性测试装置	符合 YY/T 0980.1-2016 一次性使用活组织检查针第 1 部分: 通用要求 5.9 韧性	济南寰正	6300	套

1029	导丝峰值拉力夹板 (楔形夹具)	符合 YY 0450.1-2020 一次性使用无菌血管 内导管辅件 第 1 部 分 导引器械 导丝 峰值拉力试验工装 H2.2	济南寰正	1850	套
1030	海绵压缩工装	符合 YY/T 1803-2021 聚乙烯醇止血海绵 6.6 压缩永久变形装 置	济南寰正	1680	套
1031	直角撕裂强度试样 冲刀	符合 YY/T 1819-2022 牙科学 正畸矫治器 用膜片 5.10.3 直角 撕裂强度	济南寰正	850	套
1032	一次性使用阻菌性 试验装置		济南寰正, HZ-0471.5-A	3270	套
1033	枪头盒(非加长)	1mL		3	盒
1034	枪头盒 1	5mL		7	盒
1035	枪头盒 2	10mL		7	盒
1036	依卡刀头	700-001-16	睿科	9900	个
1037	A 型分辨力板	A1~A7		400	个
1038	纯净水储水桶带龙 头	20 升竖方桶		60	个
1039	紫外灯	匹配 ELGA 超纯水仪 用		4830	个
1040	反渗透膜	匹配 ELGA 超纯水仪 用		3088	个
1041	水箱除菌过滤器	匹配 ELGA 超纯水仪 用		2229	个
1042	双联过滤桶	匹配 ELGA 超纯水仪 用		380	个
1043	磁力搅拌器		力辰, LC-MSB-D	662.6	台
1044	高硼硅丝口试剂瓶	2000mL	蜀牛	95	个
1045	*棕色螺纹样品瓶 带书写处 9mm	2mL/100 个/盒	哈迈	60	盒
1046	海绵	适配上海沪西 XW-80A 漩涡混合仪	沪西	24.75	个
1047	梨形烧瓶 1	150mL/24#	博美	31.6	只
1048	梨形烧瓶 2	250mL/24#	博美	19	个

1049	瓶口分液器	2.5-25mL	吉尔森	5400	个
1050	精密微量移液器 1	0.1-2 μ L	SOCOREX	1500	支
1051	精密微量移液器 2	0.5-10 μ L	SOCOREX	1500	支
1052	精密微量移液器 3	1-10 μ L	SOCOREX	1500	支
1053	精密微量移液器 4	2-20 μ L	SOCOREX	1500	支
1054	精密微量移液器 5	5-50 μ L	SOCOREX	1500	支
1055	精密微量移液器 6	10-100 μ L	SOCOREX	1500	支
1056	精密微量移液器 7	20-200 μ L	SOCOREX	1500	支
1057	精密微量移液器 8	100-1000 μ L	SOCOREX	1500	支
1058	精密大容量移液器 1	0.2-2mL	SOCOREX	1500	支
1059	精密大容量移液器 2	0.5-5mL	SOCOREX	1500	支
1060	精密大容量移液器 3	1-10mL	SOCOREX	1500	支
1061	数字型瓶口配液器 1	0.25-2mL	SOCOREX	2700	个
1062	数字型瓶口配液器 2	1-5mL	SOCOREX	2700	个
1063	数字型瓶口配液器 3	1-10mL	SOCOREX	2700	个
1064	无机型瓶口分液器	0.1-1mL	SOCOREX	3012.5	个
1065	过滤器		依拉勃 GF4AS	3059	块
1066	前置过滤器		依拉勃 PreM	275	个
1067	原子荧光泵管	黄-兰/红-红, 间距 72mm	圣戈班高功能塑料 (上海) 有限公司 AFS9700	50	根
1068	茶叶净化管 (15mL 管)	1200mg 硫酸镁 +400mgPSA+400mgC18 +200mg, 50 只	山东青云 CQJ-GB04	1000	包
1069	旋蒸防爆球	100mL (上口 29/32, 下塞 24/29) 旋转蒸发仪配件	chemtron	500	个
1070	荧光分光光度计用 比色皿 (四面透光)	1cm		155	个
1071	试管刷小号加长			1.5	个
1072	多管涡旋混匀仪		上海沪析 HT-200	4200	台
1073	氨基酸水解管(耐压 螺盖玻璃试管)	20-30mL		12	个

1074	无菌无热原自封袋 1	57*102mm		0.5	个
1075	无菌无热原自封袋 2	133*254mm		1.2	个
1076	无菌无热原自封袋 3	305*432mm		4	个
1077	手术剪 1	尖头 10cm	金钟、新华	48	个
1078	手术剪 2	尖头 12cm	金钟、新华	35	个
1079	手术剪 3	尖头 14cm	金钟、新华	45	个
1080	手术剪 4	尖头 16cm	金钟、新华	45	个
1081	手术剪 5	钝头 10cm	金钟、新华	48	个
1082	手术剪 6	钝头 12cm	金钟、新华	40	个
1083	手术剪 7	钝头 14cm	金钟、新华	45	个
1084	手术剪 8	钝头 16cm	金钟、新华	45	个
1085	止血钳 1	直全齿 10cm	金钟、新华	55	个
1086	止血钳 2	直全齿 12cm	金钟、新华	55	个
1087	止血钳 4	直全齿 16cm	金钟、新华	55	个
1088	止血钳 5	弯全齿 10cm	金钟、新华	53	个
1089	止血钳 6	弯全齿 12cm	金钟、新华	55	个
1090	止血钳 8	弯全齿 16cm	金钟、新华	55	个
1091	持针钳 1	10cm	金钟、新华	58	个
1092	持针钳 2	12cm	金钟、新华	58	个
1093	持针钳 3	14cm	金钟、新华	53	个
1094	持针钳 4	16cm	金钟、新华	59	个
1095	镊子 1	有齿 8cm	金钟、新华	32	个
1096	镊子 2	有齿 10cm	金钟、新华	32	个
1097	镊子 3	有齿 12cm	金钟、新华	13	个
1098	镊子 4	有齿 14cm	金钟、新华	14	个
1099	镊子 5	有齿 16cm	金钟、新华	15	个
1100	眼科镊 1	有齿直头	金钟、新华	30	个
1101	眼科镊 2	有齿弯头	金钟、新华	30	个
1102	眼科镊 3	有勾直头	金钟、新华	30	个
1103	眼科镊 4	有勾弯头	金钟、新华	30	个
1104	眼科剪	尖头、钝头	金钟、新华	55	个
1105	一次性无菌穿刺针 1	内径 0.7mm、0.8mm		2	个
1106	一次性无菌穿刺针 2	内径 1.2mm、1.6mm		0.5	个

1107	小动物留置针 1	22G, 100 个/盒		140	盒
1108	小动物留置针 2	24G, 100 个/盒		140	盒
1109	小动物留置针 3	26G, 100 个/盒		140	盒
1110	一次性使用静脉留置针 1	18G, 100 个/盒		240	盒
1111	一次性使用静脉留置针 2	20G, 100 个/盒		240	盒
1112	一次性使用静脉留置针 3	22G, 100 个/盒		240	盒
1113	一次性使用静脉留置针 4	24G, 100 个/盒		240	盒
1114	一次性医用无菌垫单 1	独立包装 50*60cm, 100 个/包		20	包
1115	一次性医用无菌垫单 2	独立包装 60*80cm, 100 个/包		21	包
1116	一次性医用无菌垫单 3	独立包装 80*120cm, 100 个/包		16	包
1117	一次性医用无菌垫单 4	独立包装 80*180cm, 100 个/包		20	包
1118	一次性医用无菌垫单 5	独立包装 100*200cm, 100 个/包		23	包
1119	一次性无菌手术洞巾 1	独立包装 50*60cm, 100 个/包		30	包
1120	一次性无菌手术洞巾 2	独立包装 60*80cm, 100 个/包		27	包
1121	一次性无菌手术洞巾 3	独立包装 80*120cm, 100 个/包		20	包
1122	一次性无菌手术洞巾 4	独立包装 80*180cm, 100 个/包		23	包
1123	一次性无菌手术洞巾 5	独立包装 100*200cm, 100 个/包		28	包
1124	一次性无菌手术衣 1	170cm		5	件
1125	一次性无菌手术衣 2	175cm		5	件
1126	一次性无菌手术衣 3	185cm		5	件
1127	医用无菌纱布 1	独立包装 5*7*8cm		28	包

1128	医用无菌纱布 2	独立包装 6*8*8cm		30	包
1129	医用无菌纱布 3	独立包装 8*10*8cm		40	包
1130	医用无菌纱布 4	独立包装 10*12*8cm		55	包
1131	医用纱布块 1	非无菌 6*8*8cm		35	包
1132	医用纱布块 2	非无菌 10*12*8cm		40	包
1133	医用纱布块 3	非无菌 8*10*8cm		32	包
1134	*一次性外科手术手套 1	6.5 号, 50 副/包	高邦	120	包
1135	*一次性外科手术手套 2	7.0 号, 50 副/包	高邦	120	包
1136	*一次性外科手术手套 3	7.5 号, 50 副/包	高邦	120	包
1137	*121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡	150 片/盒		20	盒
1138	*121℃灭菌指示胶带	10m/卷	3M	65	盒
1139	带线缝合针 1	角针 3-0 1/2 7*17mm	金环	80	盒
1140	带线缝合针 2	圆针 3-0 1/2 6*14mm	金环	80	盒
1141	带线缝合针 3	圆针 4-0 1/2 6*14mm	金环	80	盒
1142	带线缝合针 4	圆针 5-0 1/2 5*12mm	金环	85	盒
1143	一次性包埋盒	带盖条孔 500 个/盒、 带盖超细方格孔 500 个/盒	世泰	140	盒
1144	一次性包埋底模 1	7*7*5mm、17*17*5mm、 25*25*5mm、 25*32*5mm、 25*40*5mm、 30*20*12mm、	世泰	35	盒
1145	一次性包埋底模 2	17*17*5mm	世泰	25	盒
1146	一次性包埋底模 3	25*25*5mm	世泰	25	盒
1147	一次性包埋底模 4	25*32*5mm	世泰	24	盒
1148	一次性包埋底模 5	25*40*5mm	世泰	25	盒
1149	一次性包埋底模 6	30*20*12mm	世泰	32	盒
1150	不锈钢包埋底模 1	7*7*7mm	世泰	315	盒
1151	不锈钢包埋底模 2	15*15*7mm	世泰	315	盒
1152	不锈钢包埋底模 3	24*24*7mm	世泰	315	盒
1153	不锈钢包埋底模 4	30*24*7mm	世泰	315	盒

1154	不锈钢包埋底模 5	37*24*7mm	世泰	315	盒
1155	不锈钢包埋底模 6	7*7*9mm	世泰	315	盒
1156	不锈钢包埋底模 7	15*15*9mm	世泰	315	盒
1157	不锈钢包埋底模 8	24*24*9mm	世泰	315	盒
1158	不锈钢包埋底模 9	30*24*9mm	世泰	315	盒
1159	不锈钢包埋底模 10	37*24*9mm	世泰	315	盒
1160	手术刀柄 1	3 号	金钟、新华	35	盒
1161	手术刀柄 2	4 号	金钟、新华	35	盒
1162	手术刀柄 3	7 号	金钟、新华	45	盒
1163	手术刀片 1	10 号		10	盒
1164	手术刀片 2	11 号		10	盒
1165	手术刀片 3	12 号		10	盒
1166	手术刀片 4	15 号		10	盒
1167	手术刀片 5	20 号		10	盒
1168	手术刀片 6	21 号		10	盒
1169	不锈钢漏斗	进口直径 20cm、出口 直径 4cm		40	盒
1170	一次性使用塑料刻度吸管	10ml/支, 300 支/包	康宁	370	包
1171	一次性手术刀片	11 号, 100 片/盒		40	包
1172	医用脱脂纱布块	8cm, 100 块/包		20	包
1173	一次性使用促凝真空采血管	分离胶+促凝剂, 3ml/ 支, 100 支/盒		50	盒
1174	0.1%ZDEC Polyurethane Film	一片 10cm×15cm		3100	包
1175	一次性使用塑料刻度吸管 2	20ml/支, 300 支/包	康宁	768	包
1176	无菌滤膜	0.45 μm, 无表面活性 剂		60	盒
1177	24 孔板	96 孔, 1 箱, 50 块	康宁	1050	箱
1178	6 孔板	6 孔, 1 箱, 50 块	康宁	495	箱
1179	细胞培养瓶	75cm ² /个, 20 个/包, 10 包/箱	康宁	1030	箱
1180	一次性使用细胞培养皿 1	35mm*15mm, 100 个/ 包	康宁	145	包
1181	一次性使用细胞培养皿 2	60mm*15mm, 100 个/ 包	康宁	150	包
1182	一次性使用细胞培	100mm*15mm, 100 个/	康宁	285	包

	养皿 3	包			
1183	Western Blotting 转印滤纸	7.5×10cm, 8 x 13.5 cm		825	盒
1184	bis tris 预制胶	适用 mini gel tank		245	块
1185	无菌无热原自封袋	50*40cm/个, 20 个/ 包		85	包
1186	紫外线杀菌灯	光源主波长 253.7nm	巨光 ZW36S24W	55	个
1187	大鼠笼盒	R-1 型大鼠群养笼; 尺寸: 460X300X160mm	苏州冯氏动物笼具	120	个
1188	玻璃量筒	200ml		15	个
1189	移液枪 (内容量)	1ml	Gilson	2360	个
1190	聚醚醚酮 (peek) 管	内径 0.0762cm (0.03 英寸), 20m, 容积约 9ml	上海安谱 LJEJ-1533XL	3936	根
1191	胖肚玻璃移液管	3ml		5	个
1192	标准水银温度计 1	量程: 200~250℃; 分度值: 0.1℃	计量	335	根
1193	标准水银温度计 2	量程: 250~300℃; 分度值: 0.1℃	计量	375	根
1194	标准水银温度计 3	量程: 100~150℃; 分度值: 0.1℃	计量	240	根
1195	溶出杯		Sotax, 2503	7380	个
1196	流动相过滤膜	0.22um, 有机相		65	个
1197	线状铜	100g	艾力蒙塔 S05000699	730	瓶
1198	陶瓷加氧管	150mm	艾力蒙塔 S05000354	360	根
1199	石英燃烧管/还原管	S11.00-1150/4	艾力蒙塔	966	根
1200	一次性注射器	20ml, 100 个/盒		55	盒
1201	EN 萃取包填料	总重 1kg, MgSO4:NaCl:柠檬酸 氢二钠:柠檬酸钠 =4:1:0.5:1	安谱 SBEQ-CA8804-1KG	420	瓶
1202	陶瓷均质子	50mL 用 2x1cm	潍坊聚凯电子科技有 限公司 JK-TCJZZ50	70	盒
1203	PTV 衬管	5 根/盒	RESTEK 485228-1	4230	盒
1204	螺纹透明样品瓶盖 垫	20ml, 100 个/袋	广州智达	320	袋
1205	耐高温组培封口膜			14	包
1206	定量滤纸 (快)	9cm		20	盒
1207	耐高温橡皮筋			5	包

1208	低吸附盒装吸头	200 μ l	KIRGEN, KG1232-L	16	包
1209	低吸附盒装吸头	1000 μ l	KIRGEN, KG1636-L	20	包
1210	低吸附滤芯盒装吸头	200 μ l	KIRGEN, KG5232-L	22	包
1211	低吸附滤芯盒装吸头	1000 μ l	KIRGEN, KG5636-L	25	包
1212	聚丙烯离心管	15mL	Thermo, 339658	880	包
1213	聚丙烯离心管	50mL	Thermo, 339652	830	包
1214	一次性无菌刻度吸管 1	50mL		75	包
1215	一次性无菌刻度吸管 2	10mL		50	包
1216	一次性无菌采样管 (0.85%生理盐水型)	10mL/只		7	个
1217	耐高压无色聚乙烯瓶	不小于 500mL		4	个
1218	磨口硬质玻璃瓶	不小于 500mL		6	个
1219	一次性无菌棉拭子			35	个
1220	生理盐水拭子/一次性采样管	10mL*100 支/盒	BKMAMLAB	310	盒
1221	电动助吸器		Eppendorf, Easypet3	5625	个
1222	一次性使用离心管	规格: 2ml (卡扣式), 500 支/袋	江苏康健医疗用品有限公司	20	袋
1223	铁丝无菌采样袋 1	178mm*305mm 带书写区域(1600mL)		105	个
1224	铁丝无菌采样袋 2	254mm*305mm 带书写区域(2250mL)		120	个
1225	铁丝无菌采样袋 3	254mm*381mm 带书写区域(3500mL)		155	个
1226	90mm 玻璃培养皿	90mm	环球	5	个
1227	MSA 甲磺酸淋洗液发生罐		Dionex	23400	罐
1228	KOH 氢氧化物淋洗液发生罐		Dionex	23400	罐
1229	capillary tubing	5 meters in length, 50 μ m I. D., 375 μ m O. D.	SCIEX, 338472	3498	盒
1230	滤光片 200nm (毛细	100 个/包	SCIEX, 144430	3925	盒

	管电泳专用)				
1231	双层夹套烧杯	100ml、200ml、300ml、500ml、1000ml 各两个		760	套
1232	增氧泵	3W 单孔+送全套配件	SUNSUN, LQE-50 二代	26.5	套
1233	氙灯		皖仪	2200	个
1234	防护面具	82501+82700 套装 (舒适型/防化)		214.5	个
1235	生物安全废弃桶	19L, $\phi 28 \times H43$ cm, PP 聚丙烯, 含盖, 1 个/箱	赛瑞特	1760	个
1236	无油隔膜式真空泵		力辰科技, LC-85LC	1644	台
1237	超细硼硅玻璃纤维滤纸	直径 50mm		15	盒
1238	荧光素钠眼科检测试纸	1 条/袋、10 袋/盒		15	盒
1239	防爆瓶旋蒸转接头	100mL (上口 29/32 下塞 24/29)	chemtron	410	个
1240	PP 材质液相进样瓶	2ml, 100/PK	Seeapu Technologies, SP-0452788	42	盒
1241	封口膜	Parafilm, 4in		110	盒
1242	连续等分液器吸头	5ml		2.3	根
1243	克氏培养瓶	1000ml		45	个
1244	PES 膜	规格: 孔径 0.45um, 直径 25mm		31	盒
1245	透析袋	再生纤维素 (RC) 透析袋 5m 一卷; 规格: 扁宽 34mm, 直径 22mm, 截留分子量: 3500		160	盒
1246	工作用玻璃液体温度计	量程: 100~220℃; 分度值: 0.5℃		81	根
1247	硅胶软管	内径 6mm 壁厚 1mm		0.9	米
1248	迷你涡旋仪		SCRC-M3	490	个
1249	玻璃试管	16×75mm		0.6	个
1250	标准水银温度计 1	量程: 250~300℃; 分度值: 0.1℃		105	根
1251	标准水银温度计 2	量程: 100~150℃;		64	根

		分度值：0.1℃			
1252	金刚石研磨膏（或粉）	粒度为 3 微米		2.5	支
1253	碳化硅砂纸	P240	BUEHLER CarbiMET	3150	盒
1254	1mm 坐标纸			0.4	张
1255	吸水纸	80*25*0.2mm, 100 张 /盒		2.5	盒
1256	耐压测试仪配套测试线		菊水, TOS9201	750	套
1257	净水器处理柱		Milli-Q, QPAK00TEX	4760	根
1258	20 / 25ml 双刻度容量瓶	20 / 25ml	天沪	89	个
1259	塑料离心管	25 个/包	泰坦	10.2	包
1260	量筒 1（A 级）	5ml	泰坦	12	个
1261	量筒 2（A 级）	25ml	泰坦	13.6	个
1262	量筒 3（A 级）	100ml	泰坦	17.6	个
1263	量筒 4（A 级）	50ml	泰坦	14.6	个
1264	小砂轮	2 厘米		0.4	个
1265	电子 12 道移液器	10-300ul	赛多利斯百得 735461	10000	支
1266	电极	pH:0-12	梅特勒 DGi116-Solvent	4400	个
1267	万用表配套的表笔线		FLUKE 287C	225	根
1268	红枣去核器			4	只
1269	坚果夹			7.5	只
1270	脉冲安培检测器（附银工作电极）	Ag working electrode 3mm	万通 61257240-RLD	9160	个
1271	AATCC 吸水纸	6*9in, 50 片 /包	宁波市科标泰捷仪器有限公司	423	包
1272	酸碱两用微量滴定管	1ml		410	支
1273	121℃灭菌指示胶带	10m/卷		54	盒
1274=	透气封口膜	120×120mm	白鲨	21	盒
1275	三角培养摇瓶 1	500ml		17	个
1276	三角培养摇瓶 2	1000ml		28	个
1277	三角培养摇瓶 3	2000ml		75.6	个
1278	三角不锈钢涂布棒	4*240mm		3	个

1279	MRS 琼脂即用型平板		北纳生物	168	包
1280	无菌盒装吸头 (100-1000 μ l, 蓝色加长, 10.1cm)	96 个/盒, 50 盒/箱	碧云天 FTIP628	615	箱
1281	无菌盒装吸头 (1-200 μ l, 黄色)	96 个/盒, 50 盒/箱	碧云天 FTIP620	560	箱
1282	玻璃烧杯	25ml	蜀牛	1.6	个
1283	数显式千分尺	测量范 0-25mm 精度 0.001mm		249	支
1284	压力容器专用安全阀			420	个
1285	压力容器专用压力表			500	个
1286	25ml 具塞滴定管	塞子为聚四氟乙烯材质, 滴定管上口处具小漏斗, 具检定证书和校正值	扬州市葵花玻璃仪器厂	405	个
1287	封闭式电炉			160	个
1288	多功能阳台种植箱	双排加深十联箱(200 $\times$ 80 $\times$ 38)		193	组
1289	通用性营养土			1.3	kg
1290	试验红外线加热灯	275W/红光灯泡/旋钮调光		120	个
1291	液相的在线过滤器		岛津 LC-20AD	360	个
1292	抽滤瓶缓冲密封垫片			13	个
1293	数显温湿度计		KNAOMAX, KH21	2880	个
1294	普通款防护服 1		山东德研仕医疗器械有限公司, DYS A-21	72	个
1295	普通款防护服 2		山东德研仕医疗器械有限公司, DYS A-19	370	个
1296	普通款防护服 3		山东德研仕医疗器械有限公司, DYS A-26	165	个
1297	普通款防护服 4		山东德研仕医疗器械有限公司, DYS A-17	290	个
1298	普通款防护服 5		山东德研仕医疗器械有限公司, DYS Y-02	1270	个
1299	个人核辐射剂量片		济宁探伤仪器设备有限公司, TLD469	90	个

1300	医疗利器盒(黄桶红盖)			3.5	个
1301	移液枪架			10	个
1302	涡旋振荡器		小舞灵	1088	个
1303	*自封袋	12 号		29	包
1304	简易制氧装置			5.5	套
1305	低型烧杯	2000mL, 玻璃		22	个
1306	*一次性细胞培养瓶(带透气盖)	TC 处理	耐思, T225	17.5	个
1307	棕色容量瓶(带底座)	10ml		6.5	瓶
1308	白色容量瓶(带底座)	5ml		5.5	瓶
1309	棕色容量瓶(带底座)	5ml		6.5	瓶
1310	空心阴极灯 1	Pb	上海盘合	2300	个
1311	空心阴极灯 2	Cd	上海盘合	2450	个
1312	空心阴极灯 3	Cr	上海盘合	2550	个
1313	溶出杯	适用于天大 RC-8MD 溶出仪		770	个
1314	防火棉	50*35cm		74	个
1315	不锈钢杯	1L		25	个
1316	U 型药刮 1	全长约 180mm, U 型铲头宽 3.5mm		9	个
1317	U 型药刮 2	全长约 180mm, U 型铲头宽 6mm		8	个
1318	单口圆底烧瓶	500mL, 口径 24/29		18	瓶
1319	标准硬度块	20HRC、60HRC		39	块
1320	长柄打火机			8	个
1321	PTFE(聚四氟乙烯)	孔径 0.45um 直径 25mm, 亲水, 每盒 100 片		2490	盒
1322	膜(仿生膜)	直径 25mm 厚度 300um, 每盒 6 片	Strat-M	780	盒
1323	显微镜偏振片一组	适配 OLYMPUS BX51		4200	组
1324	HPLC 推进器	5ml		60	包
1325	VGA 母头转公头转接头	DB15		9	个

1326	*一次性塑料滴管 无菌巴氏吸管 1	无菌，加长，3ml 加长，840 支/7 包/箱	比克曼	188	箱
1327	*一次性塑料滴管 无菌巴氏吸管 2	无菌，5ml，600 支/5 包/箱	比克曼	145	箱
1328	可立离心管	10ml（无菌），50 支/袋	比克曼	8.6	袋
1329	塑料离心管 1	无菌，15ml，螺口，圆底，50 个/袋	比克曼	15	袋
1330	塑料离心管 2	无菌，50ml，螺口，圆底，25 个/袋	比克曼	13.5	袋
1331	橡皮筋	250 个/袋	比克曼	3	袋
1332	无粉乳胶手套	S 号	白鲨	33	盒
1333	储水桶	200L		170	个
1334	洒水壶	3L		15	个
1335	PAD 检测器氙灯	适配液相 Waters2998		4770	个
1336	单向阀	适配液相 Agilent1216, G1312-60066		1750	个
1337	0.15mm 偏心标准光缆	0.15mm，一组三根	远方谱色科技有限公司	12600	组
1338	透明 PS 硬试管	规格：12*75，250 支/袋	江苏康健医疗用品有限公司	18	袋
1339	反应板	规格：96 孔 V 型 90 度，10 个/包	江苏新康医疗器械有限公司	3	包
1340	白地膜	0.6 丝，宽 1 米*长 350 米/卷		47	卷
1341	遮荫网	60 针，遮阳率≥95%，2 米宽*50 米长/卷		130	卷
1342	硅胶头（1ml 吸管用）	11 个/袋		65	袋
1343	套囊抗扭结实验装置		济南寰正	4200	套
1344	固定强度的平板装置	7Fr、10Fr、12Fr、15Fr、19Fr、24Fr、28Fr、32Fr	济南寰正	8400	套
1345	红曲(特殊发酵)			70	支
1346	西贝乐研磨机捣棒			28	个

1347	超滤管	0.5ml, 3kDa MWCO		18	个
1348	石蜡切片刀片	80mm 长*14mm 宽 *0.35mm 厚, 50 片/ 盒		500	盒
1349	紫外灯管	T8-15W 43.7cm		35	个
1350	溶剂过滤器滤头	2L	津腾	123	个
1351	棉签	10cm		0.008	支
1352	流动相 0.45um 有机 相滤膜	100 个/盒	上海兴亚净化材料厂	65	盒
1353	铁架台			38	个
1354	烧瓶夹			7	个
1355	样品定量环	40 μ l	安捷伦, G7129-60400	799	个
1356	电极		梅特勒, InLab Science Pro-ISM	4950	根
1357	喷雾类取样导管(带 喷头)	100 套/盒		190	盒
1358	园艺工具(土铲)	44.5*8cm		30	个
1359	园艺工具(五齿耙)	37.5*6.5cm		30	个
1360	浇花水枪+水管(50 米)+接头(面盆龙 头)			260	套
1361	电热套电源线	ccc A002361 60227 IEC 52(RVV)300/300v 3 $\times 0.5 \text{ mm}^2$	镇江市华银仪表电器 公司	25	根
1362	钢瓶固定架	二连装		245	个
1363	滴管	0.5ml (500 支/包)	LABSHARK	12	包
1364	比色皿	石英皿标准款, 两只 装/盒, 粉融工艺, 耐 酸碱, 3mm 狭缝, 1050ul, 含盖含盒	谱析光学	300	盒
1365	塑料离心管带盖	5ml, 100 个/包	苏品	13	包
1366	进样瓶内插管	玻璃带支架, 100 支 /包	苏品	25	包
1367	粉末漏斗 1		亚速旺, 51-0256-01	12	袋
1368	粉末漏斗 2		亚速旺, 51-0256-02	13	袋
1369	不锈钢勺子		亚速旺, 2-8221-02	21	个
1370	垂熔玻璃漏斗	3 号		8.8	个
1371	功率探头	50A Element, 50 W,	Bird	3720	个

		25 MHz to 60 MHz			
1372	国标 10A 转换插头	10A 插头, 10A 插孔		30	个
1373	防护服带帽连体服	M 码	杜邦 Tyvek400	40	件
1374	A 类防化手套	长度 355mm, L 码		175	双
1375	温度计	手持, 长探针, 测环境温度		70	个
1376	货框(塑料筐长方形带轮)	1035*680*540mm+5 个黑色轮子		125	个
1377	防尘收纳盒	长 64cm*宽 48cm*高 40cm/长 52cm*宽 38cm*高 31cm		50	个
1378	拍摄背景布(加厚吸光植绒布)	1.5*2 米, 白色和黑色		65	块
1379	led 无影底灯	可调光, 58*58cm	德普	355	个
1380	盖革计数器、电磁核辐射检测仪		FNIRSI. GC-03	530	个
1381	空心阴极灯 Sn	适用于赛默飞 3500 原子吸收光谱仪		666	根
1382	空心阴极灯 Ba	适用于赛默飞 3500 原子吸收光谱仪		666	根
1383	凝点装置	适用于中国药典附录 0613		645	套
1384	血球细胞计数板	74*34*5mm	上海求精	32	支
1385	血球细胞计数板盖玻片	20X26X0.4mm	Marienfeld	150	块
1386	瓶口夹	适合夹外径 24mm 的圆底烧瓶		1.5	个
1387	一氧化碳检测管			55	根
1388	二氧化碳检测管			65	根
1389	200ul 样品管(毛细管电泳专用)	100 个/包	SCIEX 144709SCIEX	2173	包
1390	通用试剂瓶(毛细管电泳专用)	100 个/包	SCIEX A62251	840	包
1391	通用试剂瓶盖(毛细管电泳专用)	100 个/包	SCIEX A62250	980	包
1392	塑料培养皿	14cm(直径) 160 个/箱	比克曼	220	箱
1393	琼脂打孔器	7 孔/个(内径 3mm)		90	个
1394	96 孔酶标板	25 个/盒	碧云天	1550	盒

1395	琼脂打孔器	单孔/个（内径 3mm）		22	个
1396	蒸锅	5 层 304 发热盘 3200w		640	个
1397	水分测定仪		博纳科技 DHS-16	1300	台
1398	黑度仪		天津其立 MN-B	2850	台
1399	压粉器		天津其立	320	个
1400	顶空瓶	5182-0838		272	盒
1401	核酸清除湿巾	40 片/包	熠创鼎惠	210	包
1402	304 不锈钢漏勺	高：7cm，底部直径： 7.5cm，顶部直径：8cm		12	个
1403	耐高温锡纸	宽 46 厘米*100 微米 *8 米长		88	卷
1404	透皮扩散池 18mm 卧 式扩散池配套有机 玻璃夹子	扩散池尖嘴单支管 18mm(含法兰夹)，10 个/包		100	包
1405	X 衍射仪配冷凝水 机用滤芯			140	个
1406	X 衍射仪配冷凝水 机用树脂			1050	个
1407	5mm 实验室玻璃板 玻璃片专业耐高温 玻璃板	100*100mm 厚度 5mm		15	块
1408	5mm 实验室玻璃板 玻璃片专业耐高温 玻璃板	120*120mm 厚度 5mm		17.5	块
1409	加硬铁墩子铁砧台 圆铁墩方铁墩打金 平铁子铁垫手工敲 打铁墩铁垫子	长宽高 120*120*30 毫米重 3.3 公斤	浙江省永康市恒远机 械厂	60	块
1410	眼科镊	规格： 10cm 弯有齿 WD	上海金钟手术器械 JD1060	25	把
1411	Grade 1 Chr 纤维素 层析纸	规格： sheet 250x250mm 100 片/包	GE Whatman 3001-878	660	包
1412	定性滤纸	规格：中速 60*60cm, 100 张/包	南通邦洁曼过滤材料 有限公司	81	包
1413	不锈钢饭盒抗菌	规格：长 20.5cm，宽 15.8cm，316L	欧乐多，DGF09I	98	个
1414	玻璃注射器	2ml 10 支/盒	江玻	20	盒
1415	玻璃注射器	1ml 10 支/盒	江玻	20	盒

1416	陶瓷布氏漏斗真空抽滤装置	500ml 瓶+80mm 漏斗+胶托+胶管+滤纸	蜀牛	110	套
1417	电泳玻璃板干燥支架(10 格)	规格: 40 个/箱	Biosharp, BS-QT-003	370	箱
1418	20ml 钳口顶空瓶盖垫	铝盖+聚四氟乙烯垫片 100 个/盒	聚凯科创	42	盒
1419	PEEK 接头液相色谱一体式接头	1.6mm 外径管路 长接头 2 个/袋	AMICROM	56	袋
1420	医用保温箱	15L		190	个
1421	防水防滑手套			18	双
1422	移液器吸头枪头袋装	5ml 小口 200 个/袋	LABSHARK	28	袋
1423	*一次性无菌针式过滤器	PES 膜 滤膜直径 33mm, 滤膜孔径 0.45um 独立包装 无菌无热原, 50 个/盒		100	盒
1424	锥形瓶	2000ml		23	个
1425	进样品内盖		安捷伦, 07673-40180	240	包
1426	滤芯吸头		KIRGEN, KG5411	85	包
1427	无尘服收纳包	白色布袋; 30X40cm; 30 个/件		195	件
1428	兔子水嘴	不锈钢 304 兔子饮水嘴; 50 个/件		880	件
1429	不锈钢饮水壶弹簧	200 个/件		215	件
1430	麦氏比浊管	细菌浓度测定 0.5-5.0 号 6 支/盒		50	盒
1431	玻璃撞击采样器	50ml, 可反复灭菌使用		12	个
1432	PES 微孔滤膜 (无菌)	孔径 0.22 μ m, 直径 47mm	泰林生物	450	盒
1433	Air 调压阀			40	个
1434	挥发油提取器			115	套
1435	电热套			310	个
1436	不锈钢长方形盒	长 19.3cm, 宽 12.5cm, 高 7cm		20	个
1437	R2A (90mm) 平皿	90mm $\times$ 10pcs/三层无菌包装	广东环凯	55	盒
1438	96 孔平底可拆卸微	50 个/箱	瑞诺生物, RA-HC02	1000	箱

	孔板（白底透明盖）				
1439	大鼠耳标钳		恒奥生物	130	把
1440	肝素钠抗凝离心管	1.5ml		120	包
1441	移液器吸头	1000uL	上海生工， F610222-0001	168	包
1442	破壁机	需配干磨杯和冷打杯 各 2 套	九阳	495	只
1443	四分板	20×40cm		65	只
1444	托盘	40×50cm		25	只
1445	PP 冰铲	长约 16cm		5	只
1446	PP 捣棒	25cm 长		7.5	只
1447	大容量不锈钢粉碎 机	6L 左右容量		305	只
1448	大鼠灌胃针	16 号直针，1 支/袋		35	袋
1449	口罩通气阻力测试 夹具		济南寰正	2200	套
1450	阳台种植箱	特深五联 40*200*52 cm		160	个
1451	饼肥（已发酵）	10 kg		27.5	包
1452	营养土	80 L		115	包
1453	田园土	200 斤		118	包
1454	珍珠岩（2-5mm）	50 L		100	包
1455	耙子	四齿+1.2 米槐木柄		17	个
1456	铁锹	加厚一体钢柄（小号 尖头）76 cm		18	个
1457	锄头	条形锄（小条）+1.2 米槐木柄		36	个
1458	钢叉	四齿+1.2 米槐木柄		28	个
1459	园艺五件套	高质量耐用五件套 （宽铲、窄铲、翻土 叉、五齿耙、两用锄）		30	套
1460	花枝剪	17.5*4.5 cm		8	个
1461	小麦秸秆（粉碎）	小麦秸秆 5 斤		32	包
1462	遮阳网 10 针	6*4 m		60	个
1463	浇水壶	4 L		7	个
1464	移液器	5ml	Eppendorf, Research 3 neo BASIC	1660	支
1465	自封袋 12 号	加厚	红柚	30	包

1466	玻璃衬管	5 支/包	RESTEK	1030	包
1467	石墨压环	10 个/包		420	包
1468	水系针式过滤头	直径 13mm, 孔径 0.45um, 水系; 100 个/盒		24	盒
1469	压力表	0-6Mpa	威卡	165	个
1470	机械轴承	19*204mm	睿科集团（厦门）股 份有限公司	175	个
1471	25ml 容量瓶		蜀牛	8	个
1472	活性炭口罩			10	盒
1473	碳纤维静电刷	标准接地电阻 470k $\Omega \times 2 = 940k \Omega$ (IEC 61000-4-2); 接地线 缆: 长度 2.5m, 带 M4 圆形接线端子		460	个
1474	持粘性钢板	钢板须符合 YY / T 0148-2006 医用 胶带通用要求附录 B 的要求, 要有一个孔 的		27	个
1475	✱细胞培养瓶	25cm ² /个, 20 个/ 包, 10 包/箱		352	箱
1476	手术剪刀直尖	16cm, 直尖	金钟	34.8	把
1477	温度计	温度校准的点应包含 0℃, 4℃, -18℃, -20℃, 带计量证书		157	根
1478	帕巾钳	9cm	金钟	36	个
1479	医用纱布块	非无菌 8*10*8cm, 600 片/包		82	包
1480	粘附型载玻片	25×75mm, 100 片/ 盒, 5 盒/包		320	包
1481	显微镜盖玻片	24*50mm, 100 片/盒		8	盒
1482	一次性包埋底模	25*25*5mm, 100 个/ 盒		24	盒
1483	一次性移液管	1mL, 刻度 1/100 黄 色环 灭菌 独立包装 (100 支/包, 6 包/ 箱)	泰坦	285	箱
1484	扁形玻璃称量瓶	40mm*25mm (直径		3	个

		40mm, 高度 25mm)			
1485	低型烧杯	50mL	蜀牛	2	个
1486	光学 8 联管, 0.2ml	125 strips/盒	Applied Biosystems MicroAmp 4316567	305	盒
1487	封口膜	2"×250ft	Parafilm-M-PM992	135	盒
1488	具塞锥形瓶	100ml		9	个
1489	手术剪刀直尖	18cm, 直尖	金钟	44	个
1490	1.5ml 刻度液相进样瓶	透明玻璃	苏品	31	盒
1491	2ml 无热原空安瓿	2ml/支	湛江博康海洋生物有限公司, 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司	4.3	盒
1492	5ml 无热原空安瓿	5ml/ 支	湛江博康海洋生物有限公司, 厦门鲎试剂生物科技股份有限公司	7.2	盒
1493	医用酒精消毒棉球	规格:90 粒/瓶	青岛海诺生物工程有限公司	10	瓶
1494	帆布手套		班工 524987324749	3.5	双
1495	无菌滤芯吸头/枪头 (透明)	1250 μ l; 1000pcs/bag; 灭菌, 无 DNA 酶、RNA 酶	BKMAMLAB	50	包
1496	*一次性注射器 1	5ml/支, 100 支/盒	曙光健士	31	盒
1497	*一次性注射器 2	10ml/支, 100 支/盒	曙光健士	31	盒
1498	移液枪	5ML	vitlab	950	支
1499	*一次性吸管	3ml	康健	22	盒
1500	塑料烧杯 1 (带柄)	2000mL		5	个
1501	塑料烧杯 2 (带柄)	5000mL		12	个
1502	塑料烧杯 3 (带柄)	3000mL		8.5	个
1503	容量瓶 A 级	25mL		8.6	个
1504	离心管	1.5mL, 200 支/包		26	包
1505	手术剪刀直尖	18cm, 直尖	金钟	22	只
1506	一次性使用无菌注射针	0.8*38TWLB; 100 支/盒	上海康德莱集团	20	盒
1507	强力剪刀	195 款	张小泉	10	把
1508	带盖搪瓷托盘	长 30cm*宽 20cm*高 4cm		36	个

1509	*实验室称量纸 1	100*100mm	双圈	3.3	包
1510	*实验室称量纸 2	75*75mm	双圈	4	包
1511	*定性滤纸 1	17cm	双圈	29	包
1512	*定性滤纸 2	13cm	双圈	17	包
1513	*一次性针式滤膜	Φ 33mm/0.45um 有机系	绿盟	90	盒
1514	*一次性针式滤膜	Φ 33mm/0.45um 水系	绿盟	88	盒
1515	羊毛刷	CC-5087-01	天平清洁	13	个
1516	高压灭菌锅配套用安全阀		GL85SA (厦门致微)	360	个
1517	高压灭菌锅配套用压力真空表		GL85SA (厦门致微)	240	个
1518	高压灭菌锅配套用安全阀		YXQ-100A(上海博迅)	185	个
1519	高压灭菌锅配套用压力真空表		YXQ-100A(上海博迅)	180	个
1520	安全阀 1		山东新华 LMQ. C	115	个
1521	安全阀 2		雅马拓 SQ810C	700	个
1522	压力表		山东新华 LMQ. C	150	个
1523	耐高温医疗垃圾袋	80*100cm, 25 个/袋, 5 袋/箱	湖南比克曼	475	箱
1524	15mL 塑料离心管	1 箱 (25 支/包, 20 包/箱)	泰坦	220	箱
1525	24 孔磁性分离架	1 个/盒	Invitrogen, CS15000	3950	盒
1526	*一次性无粉乳胶手套 1	100 只/盒, 尺码: M	光明	29	盒
1527	*一次性无粉乳胶手套 2	100 只/盒, 尺码: XL	光明	29	盒
1528	*一次性吸管	5mL	康健	155	盒
1529	*液相进样瓶盖 (预开口)	9mm	赛谱	30	盒
1530	柱螺母		Agilent, 5181-8830	170	个
1531	点样毛细管	2ul		112	盒
1532	一次性外科口罩		稳健	0.25	只
1533	培养皿 1	150mm		1.5	个

1534	培养皿 2	200mm		2	个
1535	二氧化碳气体检测管			295	根
1536	一氧化碳气体检测管			290	根
1537	水分检测管			290	根
1538	美国药典标准比色液（溶液颜色检查项）			850	套
1539	塑料漏斗	上面直径 80, 下面直径 10		3.5	支
1540	称量漏斗		梅特勒 30061260	1000	盒
1541	2.5mL 注射器	200 支/盒		44	盒
1542	分液漏斗	125mL, 玻璃活塞	GL25	42	个
1543	蒸发皿	直径 90mm		6.5	个
1544	量入式量筒 1（需标定）	1ml		190	个
1545	量入式量筒 2（需标定）	2ml		190	个
1546	一次性使用塑料刻度吸管	5ml/支, 300 支/包	康宁	76	包
1547	自封袋	10 号加厚		0.35	个
1548	薄层板	硅胶 G 板, 20×20cm	Merk	11250	箱
1549	转接头	国标二孔转三孔		35	个
1550	连接器 4 毫米灯笼头	2 米, 2.5 平方（红色、黑色、蓝色各 5 个）		8.5	个
1551	连接器 4 毫米香蕉头	2 米, 2.5 平方（红色、黑色、蓝色各 5 个）		12	个
1552	鳄鱼夹 1	开口 10mm（红色、黑色、蓝色各 5 个）		1.8	个
1553	鳄鱼夹 2	开口 20mm（红色、黑色、蓝色各 5 个）		4.5	个
1554	电源线	250V 10A 器具耦合器 三插		45	根
1555	绝缘胶带	宽度 5cm		4	卷
1556	压力表接头	304 不锈钢, 20×1.5-φ6		20	个
1557	AluI (10 U/μL)	600U/支	Thermo Scientific	405	支
1558	脱脂棉球	0.3g/个, 500g/袋		20	袋

1559	MBT Biotarget 96/ 一次性靶盘		BKMAMLAB	2158	包
1560	一次性塑料采样棒/ 接种环	10ul	广东环凯	360	箱
1561	移液器头	2 - 200 μ L, 53 mm, 1,000 个 (2 包 $\times$ 500 个)	Eppendorf 0030000870	220	包
1562	冻存盒	100 格		4.2	个
1563	微量离心管	1.5ml	Eppendorf	150	盒
1564	平底蒸发皿	直径 60、90mm		5.8/6.1	个
1565	250ml 锥形瓶			5.2	个
1566	100ml 锥形瓶			4.5	个
1567	保鲜袋		MR1074, 适配摩飞真 空保鲜机 MR1118	17	包
1568	移液枪	10mL, 带检定证书		1590	只
1569	移液枪头	10mL, 100 只/包	eppend	285	包
1570	手术剪刀直尖	规格: 14cm 直尖	金钟	35	把
1571	加样槽 4870	5 个/包, 200 个/箱	康宁	700	箱
1572	一次性使用真空采 血管	100 支/盒, 5mL		25	盒
1573	水银温度计	0-50℃, 分度 0.1, 需检定		180	个
1574	一次性丁腈手套	100 只/盒, 尺码: L		30	盒
1575	一次性针式滤膜	13mm, 0.45um, 聚四 氟乙烯 PTFE	绿盟	33	盒
1576	纽扣电池	CR2032, 3V		1.6	颗
1577	一次性塑料培养皿	90mm*20mm10 个/袋 500 个/箱	比克曼	305	箱
1578	活性炭口罩	四层构造, 活性炭, 50 支/盒	doctormask	10	盒
1579	无菌滤芯吸头/枪头 (透明)	5mL 小口, 200 个/包	比克曼	30	包
1580	胎牛血清 (FBS)	100ml/瓶	上海启达生物	810	瓶
1581	中国药典 2025 年版 标准比色液(溶液颜 色检查项)		上海东方药品科技实 业有限公司	815	套
1582	一次性无纺布鞋套	100 只/包; 50 包/件; 规格: 特厚防绊脚; 橡筋底印花款		16.8	包

1583	一次性无纺布医生帽	50 顶/包；50 包/件		8	包
1584	细菌内毒素检查反应板（动态浊度法用）	96 孔	湛江安度斯生物有限公司，S-0520	18	块
1585	液体池窗片		上海戈翔仪器有限公司	860	个
1586	Optical 8-Cap Strip	300 条/盒	MicroAmp applied biosystems	422	盒
1587	Optical 8-Tube Strip (0.2 mL)	125 条/盒	MicroAmp applied biosystems	288	盒
1588	气相高惰性分流衬管	5 个/盒	225-20803-01	3312	盒
1589	气相色谱自动进样针	10 μ l	221-34618	485	盒
1590	瓷珠菌种保存管	50 支/盒	青岛海博	400	盒
1591	静水压转接夹具			4284	套
1592	弯曲气流阻力增加测试装置		济南寰正	5610	套
1593	顺应性测试工装		济南寰正	2150	套
1594	阻菌装置		济南寰正	590	套
1595	原子吸收光谱仪 Sn 编码灯			5760	个
1596	原子吸收光谱仪 Ba 编码灯			5330	个
1597	编织袋	宽 60cm $\times$ 长 80cm;100 条/件		50	件
1598	移液枪 1（可调式）	5mL	吉尔森	1500	根
1599	移液枪 2（可调式）	1mL	吉尔森	1500	根
1600	移液枪 3（可调式）	200u1	吉尔森	1500	根
1601	除菌过滤器	LC134	ELGA	2444	个
1602	丝口试剂瓶	1000mL	蜀牛	11	个
1603	小口试剂瓶	5L	蜀牛	45	个
1604	干燥器（附磁板）	300mm	盐城	250	个
1605	洗耳球	60mL		2.5	个
1606	干燥器（附磁板）	240mm	盐城	75	个
1607	安全废液桶		广州优诺 TA10L60	88	个
1608	三孔废液盖		广州优诺 TA0U0360	475	个
1609	袋装吸头	1250 μ l	LABSELECTT-001-125	39	袋

			0		
1610	丝口试剂瓶	3000mL	蜀牛	190	个
1611	最大光强卡套式流通池	60 mm, 4.0 μ L	安捷伦, G4212-60007	32300	个
1612	茚三酮显色溶液套装	适配日立分析仪	和光纯药, 299-70501	1890	瓶
1613	淋洗瓶	4L	Thermo	3837	个
1614	0.22um 有机系一次性滤膜 (尼龙 66)	100 个/盒, 大直径	GREEN MALL	76	盒
1615	0.45um 有机系一次性滤膜 (尼龙 66)	100 个/盒, 大直径	GREEN MALL	77	盒
1616	96 孔细胞培养板	标准透明板, 100 块/箱	Corning 3599	713	箱
1617	6 孔细胞培养板	标准透明板, 50 块/箱	Corning 3516	364	箱
1618	光学 8 联排管盖	300 个条板	MicroAmp Applied Biosystems 4323032	360	盒
1619	Research plus 移液器	2-20uL, 浅灰色, 可调量程	Eppendorf 3123000098	2200	支
1620	pH 计电极	InLab Expert Pro-ISM	梅特勒	4250	套
1621	1ml 枪头盒		上海生工	13	个
1622	薄层色谱版	TLC 板, 硅胶 60 10 $\times$ 20cm 50 块/盒	默克	835	盒
1623	玻璃试剂瓶(棕色带盖 内含 PE 垫片)	10ml, 直径 22mm, 高度 51mm		28	支
1624	玻璃试剂瓶(棕色带盖 内含 PE 垫片)	20ml, 直径 28mm, 高度 60mm		40	支
1625	玻璃试剂瓶(棕色带盖 内含 PE 垫片)	30ml, 直径 27mm, 高度 78mm		46	支
1626	枪头 1	10ml, 100 个/包		190	包
1627	枪头 2	5ml, 100 个/包		210	包
1628	PTFE 滤头	13mm*0.22 μ m, 100 个/盒	上海安谱	45	盒
1629	有机针式滤器 (尼龙)	13mm*0.22 μ m, 100 个/盒	上海安谱	40	盒
1630	液相色谱柱堵头	1/16PEEK		6.9	个
1631	玻璃试管	ϕ 16 $\times$ 125 250 个/盒, 4 盒/箱	Brand	1500	箱

1632	滴定电极	DMi141-SC	梅特勒	5860	支
1633	进样杯	1mL	宜谱瑞斯	620	盒
1634	氨基酸分析仪缓冲液		日立 PH-4	1188	瓶
1635	阳离子电解再生抑制器		Dionex, 88668	15100	个
1636	铂金坩埚 50ml			25900	个
1637	燃烧氧瓶 1000ml			350	个
1638	天平打印机		梅特勒 P25	4150	台
1639	刀片	50 片/包	MX35 Ultra	440	包
1640	镍坩埚	50ml		24	个
1641	料理机长款杯身	400-500mL	西贝乐	14.7	只
1642	研磨机主机	不锈钢, 六齿机座	西贝乐	108	只
1643	十字刀座	十字	西贝乐	30	只
1644	洗瓶毛刷	短款		1.7	只
1645	200mL 连体分装盒	PP 材质		0.4	只
1646	不锈钢冰铲	11 寸, 柄长约 9.5cm, 斗长约 15cm		11	只
1647	一次性塑料培养皿	90mm*15, 500 个/箱	比克曼	161	箱
1648	枪头盒	10mL		7	盒
1649	移液器吸头	100 μ L, 带滤芯	KIRGEN KG5411	72	包
1650	液相小瓶瓶盖	盖和垫不要分开		11	包
1651	称量纸	50*50mm, 500 张/包		2.5	包
1652	10ML 枪头 (50 个/袋)		吉尔森, 6044-4	12	包
1653	蒸馏仪玻璃配件	适配 DSF308 智能一体化蒸馏仪	山东济南盛泰电子科技有限公司	129	个
1654	笔式电动移液器 (5~1000 μ L)		pipetty	3500	把
1655	蓝口瓶 1	2000mL		54	个
1656	蓝口瓶 2	4000mL		168	个
1657	*一次性丁腈手套 1	100 只/盒, 尺码: S, 10 盒/箱		200	箱
1658	*一次性丁腈手套 2	100 只/盒, 尺码: M, 10 盒/箱		200	箱
1659	*一次性丁腈手套 3	100 只/盒, 尺码: L, 10 盒/箱		200	箱

1660	仪器校准板 1	适配 ABI 7500	4351151	1590	盒
1661	仪器校准板 2	适配 ABI 7500	4349180	3450	盒
1662	仪器验证板(Taqman RNase P 96-well Instrument Verification Plate)	适配 ABI 7500	4350584	8939	盒
1663	滤膜-尼龙膜	尺寸 25mm, 孔径 0.45um, 50 片/包		25	包
1664	液相两通		汉尧 HKCG2-0162703	216	个
1665	*液相小瓶(无色)	1.5ml		12	盒
1666	*液相小瓶(棕色)	1.5ml		12	盒
1667	不锈钢镊子直头 1	14cm, 把		2.5	把
1668	不锈钢镊子直头 2	18cm, 把		4	把
1669	内螺口梨形漏斗(螺旋密封塞款式)	500mL, 个,		35	个
1670	无菌滤头	0.22 μ m	赛多利斯, 16541K	260	盒
1671	具塞锥形瓶(配硅胶塞)	100mL		6	只
1672	藻酸盐印模粉(变色型)	500g/袋	上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂	22	袋
1673	牙科石膏(4型)	1Kg/袋	上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂	27	袋
1674	牙科琼脂基水胶体印模材料	32 支/盒	日进齿科材料(昆山)有限公司	180	盒
1675	牙科琼脂印模材输送器		日进齿科材料(昆山)有限公司	106	个
1676	胶原蛋白海绵	厚度 5 (mm), 100x100cm	江苏百纳医疗科技有限公司	54	只
1677	吸收性止血明胶海绵	型号:D 型, 规格 80mm × 60mm × 5mm	江西众强实业有限公司	24	只
1678	淋洗瓶	4L	063292	4100	个
1679	玻璃砂芯坩埚式过滤器	60ML	帆船牌, G2	10	个
1680	水模		上海荣照光电科技有限公司, RX-Ctwater	4250	个
1681	倾角仪		德力西	170	个
1682	铝板	25mm (99.5%)	上海荣照光电科技有限公司	1016	个

1683	铝板	20mm (99.5%)	上海荣煦光电科技有限公司	1016	个
1684	血管造影模体		上海荣煦光电科技有限公司 RX-DSA	15250	个
1685	三维成像空间分辨率测试体模		上海荣煦光电科技有限公司 RX-Tsfluo	12700	个
1686	铅尺		上海荣煦光电科技有限公司 RX-501	1355	个
1687	多功能测试体模		上海荣煦光电科技有限公司 RX-FLU8	15250	个
1688	血管狭窄测试体模		上海荣煦光电科技有限公司 RX-DSA15	12700	个
1689	无线遥控减影模体		上海荣煦光电科技有限公司 RX-DSA	15200	个
1690	铅板	2*300*300mm	上海荣煦光电科技有限公司	1270	个
1691	隐形眼镜极谱法透氧测试辅料包		Lenser DK-csm	1950	个
1692	测试暗电流的 PMMA 镜片		Lenser DK-PMMA	1725	套
1693	剃毛推头		匹配大功率 200 宠物电推器	35	个
1694	切片机刀片	50 片/盒, 适配 818 徠卡切片机		450	盒
1695	恒温水浴锅	(定时 缺水报警) (加装冷凝管架)	RY-6D	880	个
1696	PEEK 管	peek 材质, 3m*1.6mm*0.13mm	228-33833-91	338	包
1697	pk 头一包			1200	包
1698	20ml 气相顶空瓶的 螺纹瓶盖			62	盒
1699	拍照比例尺色卡			325	盒
1700	自封袋 1	9 号	红柚	18	包
1701	自封袋 2	7 号	红柚	9	包
1702	天平打印机墨条			6	个
1703	液相 u3000 氙灯	6074.111	戴安	5680	个
1704	Medium Temperature Vacuum Grease	150g/支	杭州亮亿科技有限公司	660	支

	Silicone Free				
1705	玻璃震荡珠	直径：4-5mm		39	包
1706	丝口试剂瓶	5000mL	蜀牛	215	个
1707	高精度移液器(连续可变型)	(黄色)	亚速旺 M-802, 63-4217-95	2840	支
1708	高精度移液器(连续可变型)	(紫色)	亚速旺 M-801, 63-4217-94	2800	支
1709	一次性注射器 1	20ml, 100 个/盒		44	盒
1710	一次性注射器 2	50ml, 100 个/盒		94	盒
1711	玻璃酒精灯			3.5	个
1712	西林瓶	50ml		1.7	只
1713	1mm 棉线(实验室容量瓶连接绳)	100m/卷		13	卷
1714	纸冻存盒	5 个/包	BIOLOGIX	64	包
1715	棕色螺纹口试剂瓶 1	1L	四川蜀玻	10	瓶
1716	棕色螺纹口试剂瓶 2	2L	四川蜀玻	20	瓶
1717	棕色螺纹口试剂瓶 3	3L	四川蜀玻	195	瓶
1718	玻璃量瓶	20ml		4.5	个
1719	直尖头不锈钢镊子		ST-11	7.5	个
1720	亲水 PTFE 针头式过滤器	Anavo-E Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, 0.22µm, 13 mm, 100/PK	纳欧科技	76	盒
1721	113 萃取盐包(茶叶香辛料/谷物油料) ProElut QuE AOAC Extraction Salt and 50mL Tube	6g MgSO ₄ , 1.5g NaOAc, 50mL 离心管 50 支/盒	迪马	1174	包
1722	113 净化管(谷物油料) ProElut QuE 15ml Tube - AOAC	400mg PSA / 400mg C18 / 1200mg MgSO ₄ 50/pk 50 支/盒	迪马	881	包
1723	113 净化管(茶叶香辛料) ProElut QuE 15ml Tube	400mg PSA / 400mg C18 / 200mg Carb / 1200mg MgSO ₄ 50/pk 50 支/盒	迪马	1685	包
1724	2 mL 进样瓶(透明,	100 个/盒	迪马	47	盒

	带书写处及刻度线)				
1725	2 mL 进样瓶盖垫(非预切口)	100 个/包	迪马	68	包
1726	113 净化管(深色果蔬) ProElut QuE 15ml Tube	150mg PSA / 15mg Carb / 885mg MgSO4 50/pk	迪马	1025	包
1727	113 萃取盐包(果蔬) ProElut QuEChERS	4g MgSO4, 1g NaCl1g 柠檬酸钠 0.5g 柠檬酸氢二钠 50mL 离心管	迪马	1245	包
1728	液相小瓶内衬管	SP-mi9250		27	盒
1729	聚乙烯醇止血海绵	100mm×20mm×15mm	福建宸润生物、安徽中科迈德医疗科技有限公司	23	只
1730	显色剂喷瓶	50ml		45	个
1731	微孔滤膜(有机系)	直径: 60mm, 孔径: 0.45mm, 100 张/盒	津腾	100	盒
1732	微孔滤膜(水系)	直径: 60mm, 孔径: 0.45mm, 100 张/盒	津腾	53	盒
1733	专业型充电剪			420	个
1734	不锈钢牛津杯	6*7.8*10mm, 100 只/盒		60	盒
1735	*白大褂 1	秋冬款, 男 XL	合肥康洁(康健)	48	件
1736	*白大褂 2	最大号, 男 5x1	合肥康洁(康健)	55	件
1737	*白大褂 3	秋冬款, 女 XL	合肥康洁(康健)	48	件
1738	*白大褂 1	男 全身加棉 2XL	最美天使	65	件
1739	*白大褂 2	男 全身加棉 XL	最美天使	65	件
1740	*白大褂 3	女 全身加棉 S	最美天使	65	件
1741	*白大褂 4	女 全身加棉 M	最美天使	65	件
1742	*压力蒸汽灭菌生物指示剂		山东新华医疗器械股份有限公司 B121-12	1140	盒
1743	*压力蒸汽灭菌指示标签	25×100	山东新华医疗器械股份有限公司 LG25101	65	袋
1744	折叠梯	四步梯		197	个
1745	真空泵油	1L/瓶	sv68	60	瓶
1746	平氏/乌氏毛细管黏			488	个

	度计夹具				
1747	移液管架			45	个
1748	防尘洁净服 1	粉红色分体带帽 L/套		40	套
1749	防尘洁净服 2	白色连体带帽 XXXXL/套		37	套
1750	刷子	长 52cm 直径 9.5cm (最大处)		25	个
1751	流量控制阀		上海安谱 SBEQ-CG1031	122	支
1752	质谱防尘过滤网		AB Sciex 适配 TRIPLE5500, 1029847	359	个
1753	质谱注射器(针泵注射器)	1ml	AB Sciex 适配 TRIPLE5500, 010615	3415	个
1754	96 孔酶标板可拆卸透明款	1 个/袋	比克曼生物	6	袋
1755	载玻片盒 1	5 片/盒	比克曼生物	1	盒
1756	载玻片盒 2	10 片/盒	比克曼生物	3	盒
1757	病理级载玻片(单面蒙砂)	50 片/盒	比克曼生物	6	盒
1758	甲磺酸淋洗液发生罐	适配 ICS-2100	Thermo	26878	罐
1759	Labpure S5	LC186	ELGA	5803	套
1760	Al2O3-wool, 20 g 氧化铝棉	05 000 086	艾力蒙塔(同位素质谱仪)	218	个
1761	Copper oxide for elemental analysis, wires, 250 g, fine 氧化铜	05 001 039	艾力蒙塔(同位素质谱仪)	1068	个
1762	O2-lance, 140mm 陶瓷通氧管	05 000 088	艾力蒙塔(同位素质谱仪)	322	个
1763	Quartz chips, 100 g 石英片	03 679 907	艾力蒙塔(同位素质谱仪)	1095	个
1764	Quartz wool for elemental analysis, 10 g 石英棉	03 679 908	艾力蒙塔(同位素质谱仪)	581	个
1765	Cotton wool, 50 g 脱脂棉	05 001 715	艾力蒙塔(同位素质谱仪)	115	个

1766	Silver wool for elemental analysis, 50 g 银丝	22 131 365	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	4962	个
1767	tin boats 4 x 4 x 11 mm, 1000 pcs 锡舟	22 137 418	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	1378	个
1768	ceramic ash crucibles 陶瓷灰分坩埚	15.00 - 1309	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	90	个
1769	Corundum balls for elemental analysis, 50 g 刚玉球	S50 008 467	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	318	个
1770	Drying tube 干燥管	S22 160 204/4	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	806	个
1771	O2-lance-sealing, 10 pcs./pack 加氧管密封	S05 000 247	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	441	个
1772	O-ring for quartz bridge O 型圈	S05 001 302	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	1238	个
1773	O-ring, green, 20 x 2 mm f. reduction tube plug / combustion tube plug O 型圈	S03 654 627	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	145	个
1774	Quartz bridge 石英桥	S11.00-1331/4	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	5866	个
1775	Sicapent with indicator, 500 g, approx. 2.8 l 五氧化二磷	S03 960 352	艾力蒙塔（同位素质谱仪）	1829	个
1776	原子荧光空心阴极灯 (As、Hg、Se、Sn)		北京有色金属, 适配海光 AFS-9700	640	个
1777	原子荧光空心阴极灯 (As、Hg、Se、Sn)		北京有色金属, 适配海光 HGF-V3	2267	个
1778	氟离子复合电极		雷磁 PF-202-L	726	个
1779	氙灯		安捷伦 5190-0917	11883	个
1780	21 号针头（不短于			2	个

	2.5cm)				
1781	5000ml 玻璃烧杯	口径在 19cm, 高大概在二十六七左右		80	个
1782	PES 聚醚砜微孔滤膜	孔径 0.45um, 直径 25mm	德滤科技	33	盒
1783	装修防尘膜家用防尘家具保护防尘塑料膜沙发盖布宿舍防尘罩薄膜	宽 4.5m×长 25m		22	卷
1784	液相入口单向阀 1		岛津, 适配 LC40, 228-52964-42	2172	个
1785	液相出口单向阀 2		岛津, 适配 LC40, 228-53334-96	2124	个
1786	L 袋装滤芯吸头/小口/含滤芯/无菌/无 DNA&RNA 酶/无热原	5mL, 200 支/袋, 10 袋/箱	BKMAMLAB, 180617033	600	箱
1787	聚四氟乙烯离心管 (PTFE)	5mL、10mL, 100 个/包		2860	包
1788	24 位 SPE 装置组件 1	顶盖、垫片、流量控制阀、黑色支脚, 适配 SBEQ-CG1826	上海安谱, G 系列	1966	组
1789	顶盖密封垫圈	用于 16/24 位 SPE 装置, 1 片/包, SBEQ-CG1827	上海安谱, G 系列	104	包
1790	24 位 SPE 装置组件 3	一套收集支管架、C 型夹、支撑杆, 用于 24 位装置	上海安谱, G 系列	624	组
1791	Luer 接头 (Male)	外牙公接头 12/包, 适配 SBEQ-CG1113	上海安谱, G 系列	75	包
1792	固相萃取装置接头	适配 SBEQ-CG1031	上海安谱	122	包
1793	基质分散净化管	含 20mg 石墨化炭黑、150mg 十八烷基吸附剂、150mg 乙二胺-N-丙基硅烷、200mg 强阳离子交换材料和 150mg 硫酸镁, 15ml, 25 支/袋	上海安谱	317	袋
1794	113 萃取盐包 (茶叶香辛料/谷物油料)	ProElut QuE AOAC Extraction Salt and 50mL Tube, 6g	迪马, 64520	1228	盒

		MgSO ₄ , 1.5g NaOAc, 50mL 离心管 50 支/ 盒			
1795	113 净化管（谷物油料）	ProElut QuE 15ml Tube – AOAC, 400mg PSA / 400mg C18 / 1200mg MgSO ₄ 50/pk 50 支/盒	迪马, 64506	920	盒
1796	113 净化管（茶叶香料）	ProElut QuE 15ml Tube, 400mg PSA / 400mg C18 / 200mg Carb / 1200mg MgSO ₄ 50/pk 50 支/盒	迪马, 64622	1764	盒
1797	113 萃取盐包（果蔬）	ProElut QuEChERS 4g MgSO ₄ , 1g NaCl 1g 柠檬酸钠 0.5g 柠檬酸 氢二钠 50mL 离心管	迪马, 64521	1304	盒
1798	113 净化管（浅色果蔬）	ProElut QuE 15ml Tube – EN, 150mg PSA / 900mg MgSO ₄ 50/pk	迪马, 64504	920	盒
1799	113 净化管（深色果蔬）	ProElut QuE 15ml Tube, 150mg PSA / 15mg Carb / 885mg MgSO ₄ 50/pk	迪马, 64621	1074	盒
1800	谷物净化管（15ml 管）	1200mg 硫酸镁 +400mgPSA+400mgC18 , 50 支/包	青云, CQJ-GB04	520	包
1801	谷物净化管	ProElut QuE 15ml Tube – AOAC 300mg PSA / 300mg C18 / 900mg MgSO ₄ , 50 支/ 盒	迪马, 64563	920	盒
1802	QuEChERS 净化管 （无水 MgSO ₄ 900mg, N-丙基 乙二胺 300mg, 十八 烷基硅烷键合硅胶 300mg, 硅胶 300mg, 石墨化碳黑 90mg）	BAQ015050, 15ml, 50 支/盒	逗点生物、凯斯科、 绿百草	367	盒
1803	QuEChERS 净化管	COQ015231H, 15ml, 50	逗点生物、凯斯科、	154	盒

	(无水硫酸镁 1200mg, N-丙基乙二 胺 300mg, 十八烷基 硅烷键合硅胶 100mg)	支/盒	绿百草		
1804	QuEChERS 萃取盐 包, 4g MgSO ₄ 、1g NaCl、1g 柠檬酸钠、 0.5g 柠檬酸氢二 钠, 盐包袋装	BAQP4115, 50 支/盒	逗点生物、凯斯科、 绿百草	77	盒
1805	QuEChERS 净化管, 900mg MgSO ₄ 、150mg PSA、15mg GCB、15mL 离心管, 适用于蔬 菜、水果和食用菌, 50 支/包	BAQ015020, 50 支/盒	逗点生物、凯斯科、 绿百草	149	盒
1806	QuEChERS 净化管, 900mg MgSO ₄ 、150mg PSA、15mg GCB、15mL 离心管, 适用于蔬 菜、水果和食用菌, 50 支/包	BAQ015022, 50 支/盒	逗点生物、凯斯科、 绿百草	110	盒
1807	QuEChERS 固相萃取 盐包 (6g 硫酸镁 +1.5g 乙酸钠)	50 支/包	逗点生物、凯斯科、 绿百草	97	包
1808	QuEChERS 固相萃取 净化管 (1200mg 硫 酸镁 +400mgPSA+400mgCl 8+200mg)	50 支/包	逗点生物、凯斯科、 绿百草	461	包
1809	连续等分液器吸头	5ml	普兰德 Brand	850	包
1810	304 不锈钢药膏罐	高 9 厘米, 直径 9 厘 米		44	个
1811	无尘纸	11*21.3cm, 280 抽/ 盒	kimtech	12	盒
1812	PTFE 滤膜		岛津, S292-21429-91	2986	包
1813	纯水机柱	QPAK00TEK	密理博	5890	根
1814	PSQ PVDF Membrane 膜	10 sheets, 8 cm× 10 cm, 0.2 μm pore	密理博 ISEQ08100	1873	包

		size			
1815	15/50ml 塑料可拆离心管架 28 孔	28 孔/个	Biosharp, BS-CTR-A	6	个
1816	喷壶	500ml, 蓝色	Biosharp, BS-PH-002	5	个
1817	加样槽	60ml, 有盖, 灭菌, 5 个/包, 25 个/箱	NEST, 360012	164	箱
1818	3ml 巴士吸管	200 支/盒	NEST, 318314	75	盒
1819	96 孔板 (TC 处理, U 型底)	100 个/箱	BIOFIL(洁特生物), TCP012096	756	箱
1820	防尘毒防异味两用面具		广东保为康安全科技集团有限公司, N3600	14	套
1821	护目镜	防雾款	3M, 1623AF	40	只
1822	无热原吸头	1000 μ l, 96 支/盒 (自动设备用)	湛江安度斯生物有限公司, RF-003	85	盒
1823	除热原试剂管	12.4*75mm, 10 支/盒 (自动设备用)	湛江安度斯生物有限公司, RF-002	35	盒
1824	细菌内毒素检查微孔反应板 (自动设备用)	96 孔	湛江安度斯生物有限公司, S-0521	25	块
1825	除热原稀释试管	15*100mm, 10 支/盒	湛江安度斯生物有限公司, RF-007	36	盒
1826	卓越金锐血糖试纸 (ACCU-CHEK Performa)	100 片/盒	罗氏 (ROCHE)	307	盒
1827	电动助吸器		eppendorf, 4430000018	5746	套
1828	单道, 可调量程, 无吸头盒	100 - 1,000 μ L, 蓝色	eppendorf, 3120000267	1885	套
1829	单道, 可调量程, 无吸头盒	20 - 200 μ L, 黄色	eppendorf, 3120000259	1885	套
1830	单道, 可调量程, 无吸头盒	0.5 - 10 μ L, 中灰色	eppendorf, 3120000224	1885	套
1831	一次性针式滤膜 1	Φ 25mm/0.22 μ m 有机系, 双膜	agela	134	盒
1832	一次性针式滤膜 2	Φ 25mm/0.22 μ m 水系, 双膜	agela	134	盒
1833	一次性针式滤膜 3	Φ 25mm/0.22 μ m, pvdf, 双膜	agela	199	盒
1834	一次性针式滤膜 4	Φ 25mm/0.22 μ m, ptfe, 双膜	agela	133	盒

1835	一次性针式滤膜 5	Φ25mm/0.22um, pes, 双膜	agela	134	盒
1836	一次性针式滤膜 6	Φ25mm/0.45um 有机系, 双膜	agela	88	盒
1837	一次性针式滤膜 7	Φ25mm/0.45um 水系, 双膜	agela	134	盒
1838	一次性针式滤膜 8	Φ25mm/0.45um, pvdf, 双膜	agela	165	盒
1839	一次性针式滤膜 9	Φ25mm/0.45um, ptfe, 双膜	agela	133	盒
1840	一次性针式滤膜 10	Φ25mm/0.45um, pes, 双膜	agela	134	盒
1841	一次性针式滤膜 11	Φ25mm/0.22um 有机系, 单膜	agela	86	盒
1842	一次性针式滤膜 12	Φ25mm/0.22um 水系, 单膜	agela	86	盒
1843	一次性针式滤膜 13	Φ25mm/0.22um, pvdf, 单膜	agela	111	盒
1844	一次性针式滤膜 14	Φ25mm/0.22um, ptfe, 单膜	agela	96	盒
1845	一次性针式滤膜 15	Φ25mm/0.22um, pes, 单膜	agela	86	盒
1846	一次性针式滤膜 16	Φ25mm/0.45um 有机系, 单膜	agela	86	盒
1847	一次性针式滤膜 17	Φ25mm/0.45um 水系, 单膜	agela	86	盒
1848	一次性针式滤膜 18	Φ25mm/0.45um, pvdf, 单膜	agela	111	盒
1849	一次性针式滤膜 19	Φ25mm/0.45um, ptfe, 单膜	agela	96	盒
1850	一次性针式滤膜 20	Φ25mm/0.45um, pes, 单膜	agela	86	盒
1851	C18 固相萃取小柱	1g;6ml	agela	252	盒
1852	胶头滴管	【非无菌】 0.5ml (500 支/包)	LABSHARK	20	包
1853	黄铜量杯	25mL	三创科仪	260	个
1854	自然堆积密度仪		三创科仪, SC-1001	936	套
1855	基质分散固相萃取包	4g 硫酸钠, 0.5g 氯化钠, 50 包/盒	上海安谱	265	盒
1856	丙烯酰胺基质分散	Ques 150mg PSA /	迪马, 64771	2054	盒

	净化管 1	150mg C18 / 20mg Carb / 200mg SCX / 150mg MgSO4 50/pk50 支/盒			
1857	丙烯酸胺基质分散净化管 2	Ques 450mg PSA / 450mg C18 / 60mg Carb / 600mg SCX / 450mg MgSO4 50 支/盒	迪马, 64771-2	1706	盒
1858	丙烯酸胺盐包	0.5g Na2SO4, 4g NaCl, 50/pk	迪马, 64774S	897	盒
1859	UPLC 色谱柱在线过滤器套装(一个柱套+0.5um 筛板)		迪马, 2048	1430	盒
1860	UPLC 色谱柱在线过滤器替换筛板	Replacement Frit 0.5um, 2.1mm 5 个/包	迪马, 2049	1001	包

第2包					
序号	货物名称	规格型号	参照或相当于以下品牌	单价(元)	单位
1	高纯乙炔	40L		360	瓶
2	氮气	40L		60	瓶
3	液氮	10L		60	升
4	液氩	200kg		1200	瓶
5	高纯氢	40L		200	瓶
6	高纯氩	40L		200	瓶
7	高纯氮	40L		95	瓶
8	合成空气	40L		240	瓶
9	高纯氦	40L		4000	瓶
10	高纯氧	40L		220	瓶
11	高纯二氧化碳	40L		1200	瓶

四、其他要求

1. 本项目第 1、2 包投标人报费率（综合费率），投标人所报费率不得超过最高限价，

否则作无效处理。结算时按以下进行结算：如中标单位报价 80%，当采购人采购基质分散固相萃取包时，按表格中基质分散固相萃取包的单价 $265 \times 80\% = 212$ 与中标单位结算。

2. 中标人须并具备一定的供货能力和仓储能力。

第四章 评标方法和标准（综合评分法）

一、总则

本项目将按照招标文件第二章 投标人须知的相关要求及本章的规定评标。

二、评标方法

2.1 资格审查（本项目第 1、2 包均适用）

资格审查表			
序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	详见第六章投标文件格式。
3	投标人信用记录	投标人不得存在投标人须知正文第 14.2 条中的不良信用记录情形	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件（适用于专门面向中小企业采购项目或预留中小企业采购份额项目）	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）专门面向中小企业采购的，投标人应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 （2）如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填	详见第六章投标文件格式。 （如专门面向中小企业，按格式提供）

		报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
5	拟分包情况说明及分包意向协议（适用于合同分包预留中小企业采购份额项目）	通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的。	详见第六章投标文件格式。 （本项目不适用）
6	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
7	本项目对于联合体的要求（适用于接受联合体投标项目）	联合体投标的详见投标人须知正文第 1.5，且提供《联合协议》。	《联合协议》详见第六章投标文件格式。 （本项目不适用）
8	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。

资格审查指标通过标准：投标人必须通过资格审查表中的全部评审指标。

2.2 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查表如下（本项目第 1、2 包均适用）：

符合性审查表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
2	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	详见第六章投标文件格式。
3	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章投标文件格式。
4	投标报价	符合招标文件投标人须知正文第 9 条要求	详见第六章投标文件格式。
5	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付	详见第六章投标文件格式。

		款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	式。
6	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	详见第六章投标文件格式。
7	投标文件异常监测	不同投标人的投标文件机器识别码或MAC 地址或IP 地址不得相同	/
8	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	

符合性审查指标通过标准：投标人必须通过符合性审查表中的全部评审指标。

2.3 异常低价投标审查

异常低价投标审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价投标审查	(1) 投标报价 < 全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 × 50%； (2) 投标报价 < 通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 × 50%； (3) 投标报价 < 采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价） × 45%； (4) 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： 上述数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。	投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为**无效投标**处理。

评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.4 详细审查

2.4.1 评标委员会按照下表对投标文件进行详细审查和评分。

2.4.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70%，价格分值占总分值的权重为 30%。具体评分细则如下：

第 1 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70分)	投标人综合实力	1. 投标人具有有效期内的： (1) 质量管理体系认证证书得 1 分； (2) 职业健康管理体系认证证书得 1 分； (3) 环境管理体系认证证书得 1 分。 注：投标文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息有效的查询截图，否则不予认可。 2. 投标人拟为本项目配备的工作人员具有食品或药品或医疗器械或化学（化工）类专业大专及以上学历的，每配备 1 名得 2 分，满分 4 分。 注： (1) 投标文件中提供工作人员学历（或学位）证书扫描件； (2) 投标文件中提供 2026 年 1 月 1 日以来，投标人为拟派工作人员缴纳的任意连续 3 个月的社保（任意险种）证明材料（成立不足 3 个月的，提供任意 1 个月即可），否则不予认可。	0-7 分
	投标人业绩	自 2023 年 1 月以来（以合同签订时间为准），投标人具有实验耗材供货业绩，每提供一份业绩得 4 分，满分 24 分。 注：	0-24 分

		(1) 须为已供货完毕业绩，投标文件中无需提供已供货完毕的证明材料，投标业绩承诺函中备注是否已供货完毕，否则不得分； (2) 投标文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现合同签订时间、供货内容、产品品牌等，须另附业主（合同甲方）证明材料扫描件，未提供不得分； (3) 业绩合同须至少包含一项拟投采购清单中的产品，且合同中的产品品牌应与拟投产品品牌一致，否则不得分（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）； (4) 同一业主单位（合同甲方）的业绩，一年度内只认可一次，不重复计算。	
	送货承诺	对采购人在具体采购中标注“现货”要求的，在接到通知后当天送货，特殊情况于第二天上午上班前送货的，得 4 分。 注：投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。不提供不得分。	0-4 分
	拟投标产品性能及稳定性	根据投标人提供的产品进行评审，从以下几个方面考虑： 1. 产品的性能（0-5 分）； 2. 产品的质量稳定性（0-5 分）。 由评标委员会逐项进行评审： (1) 所投产品技术优越，质量稳定可靠，综合性能强、操作便捷，利于采购人检测所需得 5 分； (2) 所投产品技术先进，质量稳定性高，操作具有便利性，满足采购人检测所需得 3 分； (3) 所投产品技术先进性、质量稳定性有待提高、操作便利性有待改善得 1 分； (4) 方案不可行或未提供不得分。	0-10 分
	供货方案	根据投标人投标文件中提供的供货方案，从采购供应、货物配送运输等方面考虑，由评委会进行评审： (1) 供货方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2) 供货方案适合本项目采购需求，基本全面，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； (3) 供货方案及计划安排有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	服务方案	1. 质量保证及应急措施：根据投标人提供的质量保证及应急措施进行评审： (1) 质量保证内容及应急方案完整详细，可行性、	0-5 分

		实用性、针对性强，得 5 分； （2）质量保证内容及应急方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）质量保证内容及应急方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	
		2. 根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务及维保体系完备、制度健全，维保承诺（包括质保期、质保内容、售后响应时间等）等方面进行评审： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	服务能力	1. 配备的服务团队： （1）团队组织机构完整，服务人员配备齐全、经验丰富，服务响应迅速，得 5 分； （2）团队组织机构基本完整，服务人员配备充足、具有相关经验，服务响应及时，得 3 分； （3）团队组织机构有待完善的，服务人员配备及相关经验有待改善，得 1 分； （4）不可行或未提供的不得分。 2. 配备的仓库： （1）仓库产品齐全，出库管理机制完整，利于本项目实施的，得 5 分； （2）仓库产品基本齐全，具有出库管理机制，满足本项目实施的，得 3 分； （3）仓库产品有待完善，出库管理机制有待改善的，得 1 分； （4）不可行或未提供的不得分。	0-10 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100		

第 2 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
----	------	------	------

技术资 信分 (70 分)	体系认证	投标人或所供供气生产单位具有有效期内的： (1) 质量管理体系认证证书得 1 分； (2) 职业健康管理体系认证证书得 1 分； (3) 环境管理体系认证证书得 1 分。 注：投标文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息有效的查询截图，否则不予认可。	0-3 分
	投标人业绩	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有实验用气供货业绩，每提供一份业绩得 4 分，满分 24 分。 注： (1) 须为已供货完毕业绩，投标文件中无需提供已供货完毕的证明材料，投标业绩承诺函中备注是否已供货完毕，否则不得分； (2) 投标文件中提供业绩合同扫描件； (3) 如合同中无法体现合同签订时间、供货内容等，须另附业主（合同甲方）证明材料扫描件，未提供不得分； (4) 业绩合同须至少包含一项拟投采购清单中的产品，否则不得分（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）； (5) 同一业主单位（合同甲方）的业绩，只认可一次，不重复计算。	0-24 分
	送货承诺	对采购人在具体采购中标注“现货”要求的，在接到通知后当天送货，特殊情况于第二天上午上班前送货的，得 3 分。 注：投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。不提供不得分。	0-3 分
	拟投标产品质量	根据投标人提供的产品进行评审，从以下几个方面考虑： 1. 产品的纯度：投标文件中提供 2023 年 1 月以来（以报告出具的时间为准），投标人拟投采购需求中任意气体的检测报告且纯度$\geq 99.999\%$，每份检测报告得 2 分，最多得 8 分。 注： (1) 投标文件中提供检测报告扫描件； (2) 同一种气体的检测报告不重复计算，只计算一次； (3) 报告中所检测的气体须与本次所投气体生产厂家相同，否则均不计分（为便于评审，建议投标人对	0-20 分

		证明材料中的关键信息进行标注)。 2. 钢瓶的质量：投标文件中提供 2023 年 1 月 1 日以来（以报告出具的时间为准），投标人拟投采购需求中任意气体钢瓶的检测报告，且检测项全部为合格，每份检测报告得 2 分，最高得 12 分。 注： （1）投标文件中提供检测报告扫描件； （2）同一种气体钢瓶的检测报告不重复计算，只计算一次； （3）报告中送检单位须为投标人或投标人所投气体生产厂家，否则不予认可（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）。	
	供货方案	根据投标人投标文件中提供的供货方案，从采购供应、货物配送运输等方面考虑，由评委会进行评审： （1）供货方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）供货方案适合本项目采购需求，基本全面，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）供货方案及计划安排有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	服务及应急方案	1. 质量保证及应急措施：根据投标人提供的质量保证及应急措施进行评审： （1）质量保证内容及应急方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，包含断供预案、泄漏处理流程等，得 5 分； （2）质量保证内容及应急方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，对断供预案、泄漏处理流程有所描述，得 3 分； （3）质量保证内容及应急方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
		2. 根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务及维保体系完备、制度健全，维保承诺（包括质保期、质保内容、售后响应时间等）等方面进行评审： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分；	0-5 分

		(4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	
	服务能力	配备的服务团队： (1) 团队组织机构完整，服务人员配备齐全、经验丰富，服务响应迅速，得 5 分； (2) 团队组织机构基本完整，服务人员配备充足、具有相关经验，服务响应及时，得 3 分； (3) 团队组织机构有待完善的，服务人员配备及相关经验有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供的不得分。	0-5 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100		

2.4.3 分值汇总

(1) 评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评分，并汇总每个投标人的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该投标人的技术资信分。

(2) 将投标人的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该投标人的综合总得分。

第五章 政府采购合同

项目名称：注册检验实验耗材采购项目第____包

项目编号：ZF2026-18-0593

合同编号：_____

买方（采购人）：安徽省食品药品检验研究院

卖方（中标人）：_____

签订时间：____年____月____日

注册检验实验耗材采购项目合同第____包

项目编号：ZF2026-18-0593

买 方：安徽省食品药品检验研究院

电话：

卖 方：

电话：

见证方：安徽省招标集团股份有限公司

电话：0551-66061495

买方通过安徽省招标集团股份有限公司组织的公开招标采购活动，经____评标委员会____的评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、货物的名称、规格型号、数量和价格（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖公章）

单位：元

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	生产 厂商
合计						
合同总金额（大写）：_____元						
注：						
（1）上述产品报价含产品生产、运输<送达至买方指定地点并下货>、安装、调试、检验（检定）、校准及售后服务、税金、劳保基金等费用。						
（2）此金额仅作为合同签订的依据，不作为最终结算的依据，本项目据实结算，最终结算金额不超过本项目预算总金额。						

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （一）本合同协议书；
- （二）中标通知书；
- （三）采购文件、附件及答疑、澄清；
- （四）合同条款正文；
- （五）投标文件及澄清、承诺；
- （六）双方另行签订的补充协议。

三、合同金额

本合同的金额为_____%(大写：百分之_____)。

四、供货期限

1. 服务期限：合同生效之日起，1 年。

2. 配送期限：自接到买方通知（通知方式为书面、电子邮件、传真、电话中的一种）之日起，按买方供货时间要求将产品送到买方指定地点。

注：采购清单中未明确的，产品送货当日距产品失效期不小于 10 个月，采购清单中明确的，免费质保期按采购清单要求执行。

五、验收要求

（一）质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

（二）验收组织

买方负责组织验收工作。

（三）验收程序

1、成立验收小组。

2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

（四）具体以买方验收程序为准。

六、付款方式

按月据实结算，结算价=Σ（单价×中标费率）×实际发生数量。原则上结算价不得超过对应标包预算金额。

七、售后服务

（一）卖方对合同货物的质量保修期为：_____。

（二）卖方在合同货物的质量保修期内，免费为买方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周1天2小时（工作时间）

（三）卖方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到买方提出的技术服务要求后4小时内予以答复，如买方有要求或必要时，卖方应在接到买方通知后12小时内派员至买方

免费维修和提供现场指导。

（四）如卖方在接到买方维修通知后 24 小时仍不能修复有关货物，卖方应提供与该货物同一型号的备用货物。

（五）如卖方在接到买方提出的技术服务要求或维修通知后 48 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达买方提供技术服务、修理或退换货物，买方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由卖方承担。

（六）在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，卖方应在接到买方通知之后 48 小时内到达现场。

（七）项目验收后，根据买方的请求，卖方应当为买方指定的人员提供培训，并向买方提供培训相关资料。

八、履约保证金

本项目不收取。

九、违约责任

（一）卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 1%，但误期赔偿费总额不得超过合同总额的 %。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。

（二）卖方供货期内未能交货。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得有异议；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权解除合同，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权解除合同，卖方不得有异议，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权解除合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）买方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）买方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由财政部门责令限期改正，给予警告。

(八) 买方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、签约地点

本合同在合肥市签订。

十一、合同的终止

(一) 本合同因下列原因而终止：

- 1、本合同正常履行完毕；
- 2、合同双方协议终止本合同的履行；
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

(二) 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

(一) 买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

(二) 本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律、法规规定及时协商处理。

(三) 合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(四) 本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(②)项方式处理：

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。

②向合同签订地人民法院起诉。

本合同一式柒份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

买 方：安徽省食品药品检验研究院

卖 方：

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日 期：

日 期：

见证方：安徽省招标集团股份有限公司

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

日 期：

第六章 投标文件格式（四次）

投 标 文 件

【第__包】

项目名称：注册检验实验耗材采购项目

项目编号：ZF2026-18-0593

投 标 人：_____

二〇二六年 月 日

一、开标一览表

项目名称	注册检验实验耗材采购项目
投标人全称	
投标范围	全部/第_____包
投标报价	大写：百分之____ 小写： _____%
其他	

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. 此表用于开标唱标之用。
2. 表中投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的投标报价，或者表中某一包别填写多个报价，均为无效报价。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

二、投标函

致：安徽省食品药品检验研究院

根据贵方的招标公告和投标邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本招标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

投标人电子签章：

日 期：

三. 投标人资格声明书

致：安徽省食品药品检验研究院

在参与本次项目投标中，我单位承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

四、授权书

本授权书声明：_____（投标人名称）授权_____（投标人授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

身份证扫描件	身份证扫描件
--------	--------

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. 本项目只允许有唯一的投标人授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加投标的无需提供授权书，提供身份证明扫描件。

五、分项表

第 1、2 包：

5-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	生产厂商	备注
1				
2				
3				
...				

5-2 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____
	%
提醒： 1. 投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 投标人应当根据“投标分项报价表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该投标人提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，投标人承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 5-1 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

投标人电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 表 5-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致**投标无效**。
2. 上述报价为投标人完成本项目内容的全部费用（总报价为表 5-1 合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

六、投标响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	招标文件要求	投标人承诺	偏离说明
1	付款方式			
2	供货及安装地点			
3	供货及安装期限			
4	免费质保期			
...				

招标文件中所列商务要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列商务要求及合同条款，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. “无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人承诺”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

6.2 技术响应表

序号	货物名称	招标文件规定的技术参数及要求	投标人响应技术参数及要求	偏离说明
1				
2				
3				
4				
...				

招标文件中所列技术要求及合同条款，我公司确认，对招标文件所列技术要求及合同条款，除以上响应表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

投标人电子签章：

日 期：

注：

1. “无偏离”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 无论正偏离或负偏离，投标人均需在“投标人响应技术参数及要求”一栏中列明响应的详细内容，否则视同投标人响应情况为“无偏离”。

3. 如投标人未在上述响应表中填写内容，视同投标人响应情况为“无偏离”。

七、中小企业声明函

(非中小企业投标, 不需此件, 请删去“中小企业声明函”)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加安徽省食品药品检验研究院(单位名称)的药品监管试剂耗材采购项目(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

2. (标的名称) , 属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 制造商为 (企业名称) , 从业人员 人, 营业收入为 万元, 资产总额为 万元, 属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ;

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人电子签章:

日 期:

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2. 投标人应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求中明确的“货物名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某设备，属于（填写第三章采购需求中对应货物的“所属行业”，如工业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于小型企业[投标人自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

八、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位投标，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为 ☐ 符合条件 ☐ 不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 安徽省食品药品检验研究院单位的药品监管试剂耗材采购项目 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人电子签章：

日 期：

九、关于符合本国产品标准的声明函

(不符合本国产品扶持政策, 不需此件)

本公司(单位)郑重声明, 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定, 本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1)¹, 生产厂为(厂名)², 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。___/___的中国境内生产的组件成本占比≥___/___。___/___的___/___在中国境内生产。___/___的___/___在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

投标人电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注___/___的, 无需填写。
4. 投标人应当结合“五、投标分项报价表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见(财库〔2025〕30号), 本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品, 即在中华人民共和国境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品, 属于在中国境内生产的产品; 对医疗器械产品, 取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的, 属于在中国境内生产的产品; 其他产品, 根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品, 但不包括其中的房屋和构筑物, 文物和陈列品, 图书和档案, 特种动植物, 农林牧渔业产品, 矿与矿物, 电力、城市燃气、蒸汽和热水、水, 食品、饮料和烟草原料, 无形资产。

十、诚信履约承诺函

致：安徽省食品药品检验研究院

如我单位被确定为本项目中标人，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

- （1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- （2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
- （3）将政府采购合同转包；
- （4）提供假冒伪劣产品；
- （5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人电子签章：

日 期：

十一、涉及详细评审的相关证明材料

第 1 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70分)	投标人综合实力	1. 投标人具有有效期内的： (1) 质量管理体系认证证书得 1 分； (2) 职业健康管理体系认证证书得 1 分； (3) 环境管理体系认证证书得 1 分。 注：投标文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息有效的查询截图，否则不予认可。 2. 投标人拟为本项目配备的工作人员具有食品或药品或医疗器械或化学（化工）类专业大专及以上学历的，每配备 1 名得 2 分，满分 4 分。 注： (1) 投标文件中提供工作人员学历（或学位）证书扫描件； (2) 投标文件中提供 2026 年 1 月 1 日以来，投标人为拟派工作人员缴纳的任意连续 3 个月的社保（任意险种）证明材料（成立不足 3 个月的，提供任意 1 个月即可），否则不予认可。	0-7 分
	投标人业绩	自 2023 年 1 月以来（以合同签订时间为准），投标人具有实验耗材供货业绩，每提供一份业绩得 4 分，满分 24 分。 注： (1) 须为已供货完毕业绩，投标文件中无需提供已供货完毕的证明材料，投标业绩承诺函中备注是否已供货完毕，否则不得分； (2) 投标文件中提供业绩合同扫描件，如合同中无法体现合同签订时间、供货内容、产品品牌等，须另附业主（合同甲方）证明材料扫描件，未提供不得分； (3) 业绩合同须至少包含一项拟投采购清单中的产品，且合同中的产品品牌应与拟投产品品牌一致，否则不得分（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）； (4) 同一业主单位（合同甲方）的业绩，一年度内只认可一次，不重复计算。	0-24 分
	送货承诺	对采购人在具体采购中标注“现货”要求的，在接到通知后当天送货，特殊情况于第二天上午上班前送货的，得 4 分。	0-4 分

		注：投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。不提供不得分。	
	拟投标产品性能及稳定性	根据投标人提供的产品进行评审，从以下几个方面考虑： 1. 产品的性能（0-5 分）； 2. 产品的质量稳定性（0-5 分）。 由评标委员会逐项进行评审： （1）所投产品技术优越，质量稳定可靠，综合性能强、操作便捷，利于采购人检测所需得 5 分； （2）所投产品技术先进，质量稳定性高，操作具有便利性，满足采购人检测所需得 3 分； （3）所投产品技术先进性、质量稳定性有待提高、操作便利性有待改善得 1 分； （4）方案不可行或未提供不得分。	0-10 分
	供货方案	根据投标人投标文件中提供的供货方案，从采购供应、货物配送运输等方面考虑，由评委会进行评审： （1）供货方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）供货方案适合本项目采购需求，基本全面，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）供货方案及计划安排有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	服务方案	1. 质量保证及应急措施：根据投标人提供的质量保证及应急措施进行评审： （1）质量保证内容及应急方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）质量保证内容及应急方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）质量保证内容及应急方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； （4）方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
		2. 根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务及维保体系完备、制度健全，维保承诺（包括质保期、质保内容、售后响应时间等）等方面进行评审： （1）方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分；	0-5 分

		(4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	
	服务能力	1. 配备的服务团队： (1) 团队组织机构完整，服务人员配备齐全、经验丰富，服务响应迅速，得 5 分； (2) 团队组织机构基本完整，服务人员配备充足、具有相关经验，服务响应及时，得 3 分； (3) 团队组织机构有待完善的，服务人员配备及相关经验有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供的不得分。 2. 配备的仓库： (1) 仓库产品齐全，出库管理机制完整，利于本项目实施的，得 5 分； (2) 仓库产品基本齐全，具有出库管理机制，满足本项目实施的，得 3 分； (3) 仓库产品有待完善，出库管理机制有待改善的，得 1 分； (4) 不可行或未提供的不得分。	0-10 分

第 2 包：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70 分)	体系认证	投标人或所供供气生产单位具有有效期内的： (1) 质量管理体系认证证书得 1 分； (2) 职业健康管理体系认证证书得 1 分； (3) 环境管理体系认证证书得 1 分。 注：投标文件中同时提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息有效的查询截图，否则不予认可。	0-3 分
	投标人业绩	自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人具有实验用气供货业绩，每提供一份业绩得 4 分，满分 24 分。 注： (1) 须为已供货完毕业绩，投标文件中无需提供已供货完毕的证明材料，投标业绩承诺函中备注是否已供货完毕，否则不得分； (2) 投标文件中提供业绩合同扫描件； (3) 如合同中无法体现合同签订时间、供货内容等，须另附业主（合同甲方）证明材料扫描件，未提供不得分； (4) 业绩合同须至少包含一项拟投采购清单中的产	0-24 分

		品，否则不得分（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）； （5）同一业主单位（合同甲方）的业绩，只认可一次，不重复计算。	
	送货承诺	对采购人在具体采购中标注“现货”要求的，在接到通知后当天送货，特殊情况于第二天上午上班前送货的，得 3 分。 注：投标文件中提供书面承诺函，格式自拟。不提供不得分。	0-3 分
	拟投标产品质量	根据投标人提供的产品进行评审，从以下几个方面考虑： 1. 产品的纯度：投标文件中提供 2023 年 1 月以来（以报告出具的时间为准），投标人拟投采购需求中任意气体的检测报告且纯度 $\geq 99.999\%$ ，每份检测报告得 2 分，最多得 8 分。 注： （1）投标文件中提供检测报告扫描件； （2）同一种气体的检测报告不重复计算，只计算一次； （3）报告中所检测的气体须与本次所投气体生产厂家相同，否则均不计分（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）。 2. 钢瓶的质量：投标文件中提供 2023 年 1 月 1 日以来（以报告出具的时间为准），投标人拟投采购需求中任意气体钢瓶的检测报告，且检测项全部为合格，每份检测报告得 2 分，最高得 12 分。 注： （1）投标文件中提供检测报告扫描件； （2）同一种气体钢瓶的检测报告不重复计算，只计算一次； （3）报告中送检单位须为投标人或投标人所投气体生产厂家，否则不予认可（为便于评审，建议投标人对证明材料中的关键信息进行标注）。	0-20 分
	供货方案	根据投标人投标文件中提供的供货方案，从采购供应、货物配送运输等方面考虑，由评委会进行评审： （1）供货方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； （2）供货方案适合本项目采购需求，基本全面，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； （3）供货方案及计划安排有待提升，可行性、实用	0-5 分

		性针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	
	服务及应急 方案	1. 质量保证及应急措施：根据投标人提供的质量保证及应急措施进行评审： (1) 质量保证内容及应急方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，包含断供预案、泄漏处理流程等，得 5 分； (2) 质量保证内容及应急方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，对断供预案、泄漏处理流程有所描述，得 3 分； (3) 质量保证内容及应急方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
		2. 根据投标人提供的售后服务方案，从售后服务及维保体系完备、制度健全，维保承诺（包括质保期、质保内容、售后响应时间等）等方面进行评审： (1) 方案完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2) 方案基本完整，适合本项目采购需求，具有可行性实用性和针对性，得 3 分； (3) 方案有待提升，可行性、实用性针对性有待改善，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供得 0 分。	0-5 分
	服务能力	配备的服务团队： (1) 团队组织机构完整，服务人员配备齐全、经验丰富，服务响应迅速，得 5 分； (2) 团队组织机构基本完整，服务人员配备充足、具有相关经验，服务响应及时，得 3 分； (3) 团队组织机构有待完善的，服务人员配备及相关经验有待改善，得 1 分； (4) 不可行或未提供的不得分。	0-5 分

附件：

投标业绩承诺函

我单位承诺：投标文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	项目名称	供货范围	备注（是否已供货安装完毕）

投 标 人：_____ 名称 _____（盖章）_____

日期：_____年_____月____日

十二、其他相关证明材料

提供符合投标邀请、采购需求及评标方法和标准规定的相关证明文件。

12.1 涉及初步评审的相关证明材料

序号	审查因素	审查内容	证明材料页码
1	营业执照等证明文件	(1) 投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； (2) 投标人为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； (3) 投标人是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； (4) 投标人是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； (5) 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	P___页
2	投标人资格声明书	提供符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	P___页
3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》。	P___页
4	开标一览表	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P___页
5	投标函	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P___页
6	授权书	格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人电子签章	P___页
7	商务响应情况	符合招标文件采购需求中对付款方式、供货及安装期限、供货及安装地点、免费质保期等实质性要求	P___页
8	技术响应情况	符合招标文件采购需求中货物技术参数等实质性要求	P___页
9	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或招标文件列明的其他实质性要求	P___页

12.2 其他相关证明材料

- 第2包：投标人须具有有效的《道路运输经营许可证》（投标文件中提供相关证明材料，否则作无效处理）；如投标人不具备，须委托具有相应许可资质的单位负责运输（投标文件中提供相关证明材料，否则作无效处理）。
- 其他：……

特别提示：

投标人在投标文件制作时可在此栏内上传招标文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

(如为对采购文件或采购程序的询问或疑问,请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交)

致: 采购人

我单位拟参与(项目名称、编号)的采购活动,现有以下内容(或条款)存在疑问(或无法理解),特提出询问。

一、(事项一)

1、(内容或条款)

2、(说明疑问或无法理解原因)

3、(建议)

二、(事项二)

...

随附相关证明材料如下:

联 系 人:

联系电话:

日 期:

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。