

采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

4.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	合同生效后支付合同价款的 40%，项目经验收合格后支付合同剩余价款。 注：本项目如有预付款，按以下规定执行： ①中标人未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款。 ②如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保），均须满足无条件见索即付条件，须提供明确有效的查询途径。
2	供货及安装地点	具体按采购人指定地点。
3	供货及安装期限	合同生效后，分批次供货，每次按照采购人要求在下单后 20 个日历日内完成供货。
4	免费质保期	自验收合格之日起，免费质保 2 年，货物需求中另有规定的，免费质保期按货物需求执行。
5	本项目采购标的名称及所属行业	标的名称：2025 年动物疫病防控应急物资采购 所属行业：工业

二、货物需求

(一) 货物指标重要性表述

标识重要性	标识符号	代表意思
重要指标项	★	评分项，满足或优于★技术要求的，每满足一项得相应分值
无标识项		按照招标文件第六章投标格式，提供技术参响应偏离表（不允许负偏离），如不提供（或有负偏离）投标无效

注：如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于招标文件要求，否则不予认可。

(二) 技术参数表

序号	货物名称	技术、商务要求	数量
1	▲ 含 氯 消毒剂	1.主要成分：有机含氯消毒粉剂。 ★2.有效氯：≥20%（投标文件中提供有效检测报告）。 3.包装：250 克/袋。 ★4.产品有国家级参考实验室、专业实验室、农业农村部直属研究所、动物医学院出具的病毒细菌（高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、非洲猪瘟、猪繁殖和呼吸障碍综合症（猪蓝耳病）、布鲁氏菌、猪水泡、芽孢、白色念珠菌、致病性大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）灭杀效果的实验报告（投标文件中提供相关实验报告）。 5.供应商须通过兽药生产标准化三级企业认证，提供《安全生产标准化》证书； 6.稳定性好：能抗有机物干扰，提供第三方检测报告；保质期内包装不鼓气，两年有效期内有效氯损失极少，提供有效期≥2 年的稳定性试验报告。7.严格按照国家法定兽药标准生产，符合国家兽药质量标准，提供 2023 年以来 2 批原料药 CMA 标识检验合格报告。 8.安全性好：对畜禽皮肤刺激小或无刺激性，对人、畜禽无毒害和残留，对环境无污染。 9.有效期：提供的货物有效期自货物收到之日起计算 18 个月以上。	10 吨
2	N95 口罩	1.规格与包装：为耳挂式，1 个/包，灭菌单独包装； 2.结构组成：由口罩体、口罩带和鼻夹组成的四层结构，口罩体须由里外两层无纺布和中间两层聚丙烯熔喷布制成，鼻夹须由可弯折的可塑性材料制成，口罩带须由松紧织物组成；鼻夹须具有可调性。 3.外观要求：口罩应覆盖佩戴者的口鼻部，须有良好的面部密合性，表面不得有破洞、污渍，不应有呼吸阀。 ★4.性能符合《GB19083-2010》，投标文件中提供第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志检测报告。 5.有效期：≥24 个月。 6.提供生产企业《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》；	2000 个

3	胶靴	1.鞋面材质:塑胶。 2.鞋底材质:橡胶，高强度防滑纹路，一体成型。 3.中筒，筒高 $\geq 38\text{cm}$ ，优质薄棉内衬。 4.三防设计：防渗漏、防油防干污、防滑。 5.符合 HG/T 3084-2010《注塑鞋》、GB20265-2019《足部防护防化学品鞋》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》标准，提供第三检测机构出具的带 CMA 标志检测报告。	100 双
4	雨衣	1.分体式，材质：高密度春亚纺。 2.胸部、背部高亮反光条、可夜间高亮预警。 3、隐藏式可调节雨帽，袖口、裤脚可调式收紧，双门防水拉链，接缝处采用双排线工艺搭配热熔胶层覆膜。 4、防水性符合国家标准,提供第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志检测报告。 5、安全性能符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，提供第三方检测机构出具的带 CMA 或 CNAS 标志检测报告。	50 件
5	手推式电动喷雾器	1.容积： $\geq 160\text{L}$ 2.配套动力：铅酸，48V 20A 3.喷雾量：14-22L/min 4.工作压力：1.5-3.5Mpa 5.转速：800-1000r/min 6.射程：12-16m 7.重量：50kg 8.药箱容积：160L ★9.喷枪：可调喷枪，专用金属喷头，耐腐蚀，投标文件中提供第三方检测机构出具的 CMA 标志检测报告。 ★10.药箱：储液桶具备良好的抗冲击性能，不低于 70C kJ/m ² ，投标文件中提供第三方检测机构出具的 CMA 标志检测报告。	4 台
6	充电式 LED 探照灯	1.类型：手提； 2.材质：机身 ABS 材质； 3.电池容量： $\geq 8000\text{MAH}$ ； 4.使用时间：前灯 ≥ 6 小时，侧灯 ≥ 8 小时； 5.充电时间： ≤ 7 小时； 6.尺寸大小： $\leq 25*16\text{cm}$ ； 7.产品功率： $\geq 20\text{W}$ ，强光射程 ≥ 500 米； 8.充电方式：太阳能板或家用充电。	50 个
7	大型动物解剖箱	1.箱体材质:铝合金 2.尺寸:455*140*330mm 3.箱内配置：手术剪（直、弯）、骨凿、肠剪、放大镜、卷尺、密封取样袋、骨锤、组织切割刀、脑刀、剥皮刀、骨锯、软骨剪、组织拉钩、组织镊、砍骨刀、手套	25 个

8	小型采样箱	1.箱体材质：箱体框架为铝合金，金属包角； 2.内含采样器、培养皿、染色缸、采血器、手术剪、采样清单、标签、密封采样袋、采样刀、解剖刀、一次性手套、试管、试管架、充电手电、载玻片； 3.打开方式：上开口设计，内有双层4个托盘，展开后形成操作台，能摆放常规检疫工作器械和瓶皿、试管、试剂及检疫印章、方便现场操作和卫生消毒擦洗	20个
9	防疫应急包	1.采用上好的拉杆、滑轮、五金和皮料，防水、耐用； 2.箱内整齐配备了可以随意摘取的透明器械盒、试剂容纳盒及废弃物收集袋； 3.适用于动物防疫应急的各种需要，能摆放所需工作用品器械、试剂、防护用品及照相办案取证器材，照相、摄影器材等。 4.配置：环保冰袋6个、试管10支、采血器20个、密封取样袋20个、取样拭纸1盒、取样标签20个、三联式采样单1本、取样刀、活体取样器、解剖刀、放大镜、手术剪、镊子、充电手电、记事夹；防护用品(连体防护服、口罩、防护眼罩、防护鞋套、手套、创口帖、消毒纸巾各一套。	25个
10	疫苗冷藏箱	1.容积：17L，承载：≥24Kg； 2.箱体外箱：PE，吹塑工艺。箱外层采用挤压吹塑一次成型工艺，材质为高密度聚乙烯(HDPE) 无毒，无味，具有良好的耐热性和耐寒性； 3.箱体内箱：PP 注塑工艺。内胆采用食用级聚丙烯(PP)材料制成；保温层采用一次成型工艺技术食品级聚氨酯发泡(PU)材料，保温性能好。 4.冷源采用6冰排+10个冰袋组合，高效蓄冷、无毒级、符合航空运输规定；箱体带有液晶显示，加强型牢固提手、含背带，可提可背；不锈钢安全合扣。 5.保冷时间：环境温度43℃下，箱内液态温度2~8℃，持续时间≥48小时；增加冰源可使时间增加。 ★6.冷藏箱抗跌落性好，投标文件中提供第三方检测机构出具的带CMA标志的《抗冲击》检测报告。	25个
11	军大衣	1.填充物：棉花内里； 2.毛领子，男女均可； 3.颜色：绿色； 4.号码：165-190号； 5.符合《GB18401-2010》标准，无异味，禁用可分解芳香胺染料，提供第三方权威机构出具的检测报告。	40件
12	生物安全防护服	1.面料强度高，穿着后进行高强度作业不撕破；面料所选的染料符合国家环保标准，保证对人体无害。断裂强力，横向不低于550N，纵向不低于1000N；断裂拉伸率：横向不低于22%，纵向不低于30%，提供第三方省级权威机构出具的检测报告。 2.连体带帽式设计，提高防护等级；袖口、裤口双层设计，有效配合其他防护产品使用。 ★3.非油性颗粒物过滤效率达到99.8%；抗合成血液穿透达到6级，	5件

		有效阻隔病人血液、体液、细菌、病毒等有害物；抗渗水性大于 10KPa；表面抗湿性不小于 3 级。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带 CMA 标志检测报告） 4.防水透湿，在保证防护性能的前提下，人体汗湿可以持续透过材料排出体外。透湿量：不小于 3700g/（m²·d）；抗静电性：防护服带电量不大于 0.05 μ C/件。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带 CMA 标志检测报告） ★5.防生物侵蚀能力：能防止各类霉菌、真菌的有害影响。细菌菌落总数不大于 20cfu/g；真菌菌落总数不大于 20cfu/g。对大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌。（投标文件中提供第三方检测机构出具的带 CMA 标志检测报告） 6.按照《可重复使用防护服》医疗器械产品技术附录 A 所规定的消毒清洗方法，消毒清洗 20 次后仍满足上述要求。 7.重复洗消、使用 20 次以后，产品整体性能认可满足以上技术要求。	
--	--	---	--

注：技术参数表中非★参数要求提供的材料，由中标人在合同签订后，供货前向采购人提供进行查验。

三、供货、安装调试及验收方式

（一）供货期

中标人在接到采购人发出的交货通知后 20 个日历日内送达指定地点。

（二）交货地点

具体按采购人指定地点。

（三）供货验收方式

1.包装运输

- （1）中标人负责产品包装、办理运输和保险，将产品安全运抵交货地点。
- （2）产品制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护，确保其不受污损。
- （3）在包装箱外应标明招标人的订货号、发货号。
- （4）各种包装应能确保产品在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。
- （5）包装箱上应有明显的包装储运图示标志。
- （6）整体产品或分别运输的部件都要适应运输和装载的要求。
- （7）随产品提供的技术资料应完整无缺。

2.具体产品验收标准和程序按采购人要求执行

3.如产品在验收时有一个或多个指标未能达到要求而属于中标人责任时，则中标人自费采取有效措施，在规定时间内使之达到保证指标。如在规定的时间内仍达不到合格标准时，则中标人应向采购人赔偿。

四、质量保证及售后服务

（一）中标人提供的商品必须完全符合国家有关技术标准。

1.中标人应保证供货产品应是最新或最佳的原材料生产，完全符合国家标准规定的质量、性能和技术规，并达到采购人提出的其它要求。二维码耳标按相应标准和产品的特殊要求进行包装后运输，投标人在投标文件中承诺的质量保证期内对任何质量问题负责，采购人有权对供应商提供的产品作质量检验，经检测不合格的，将按相关法律法规追究中标人法律责任。因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。

3.在产品的使用过程中，发现产品出现严重质量问题，经联合调查确定为产品质量原因造成的，采购人有权中止或终止执行合同，中标人应自行收回不合格产品。

4.如产生质量纠纷，采购人与供应商会同有关管理部门组成调查组查清原因，经权威部门确认是由产品质量原因造成的，中标人应承担赔偿责任，因此产生的一切费用和造成的一切经济损失，均由中标人承担。

（二）售后服务内容

1.中标人接到采购人产品出现问题的通知后，24 小时内到达产品现场，进行处理。

2.质保期：自验收合格之日起，免费质保期 2 年。在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，成交供应商将免费修理或替换该产品；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、投标报价

本项目总价，投标人的报价为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、资料费、售后服务费、税费及完成项目应有的全部费用。所有优惠均体现在投标报价中，额外标明或承诺提供其他费用或物品均不予认可，采购人后期不追加任何费用，请投标人根据自身及项目实际情况谨慎报价。

八、其他说明

1.合同签订前，中标人投标文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件备查。如果逾期不能按要求提供或经审查、验证不能通过，采购人将有权取消其中标资格，并追究其一切法律责任。

2.中标人在实施本项目过程中应尽必要的安全注意义务，如发生任何事故，由中标人自行负责，若由此给采购人或第三人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3.本项目由安徽省农业农村厅负责解释。